

法定傳染病境外移入疫情資訊

- 新增病例

- 新增**32**例境外移入病例（**10**個來源國）

- 登革熱：13例（6 越南、2 緬甸、3 柬埔寨、1 泰國、1 菲律賓）
- 阿米巴性痢疾：12例（10 印尼、1 中國大陸、1 泰國）
- 屈公病：2例（緬甸）
- 恙蟲病：1例（中國大陸）
- 德國麻疹：1例（香港）
- 急性病毒性E型肝炎：1例（中國大陸）
- 麻疹：1例（紐西蘭）
- 地方性斑疹傷寒：1例（馬來西亞）


- 2019年全年病例數（2019/01/01-2019/09/15）

- 累計**750**例境外移入病例（**30**個來源國）

- 病例數前**3**名之疾病：登革熱（384）、阿米巴性痢疾（122）、屈公病（66）
- 病例數前**3**名之國家：印尼（209）、越南（110）、菲律賓（93）

剛果民主共和國及坦尚尼亞伊波拉病毒感染疫情

- 剛果民主共和國上週新增46例，2018/5/11-2019/9/13累計3,119例(3,008例確診、111例極可能)，其中2,085例死亡
 - WHO表示近期病例數有減少趨勢，近3週病例分布以北基伍省卡隆古塔及貝尼各佔近2成為多
 - WHO於9/12評估維持該國國內及區域傳播風險為非常高，國際傳播風險為低



資料來源：WHO

其他國際重要疫情



國際間旅遊疫情建議等級表

Updated: 2019/8/26

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	更新日期
新型A型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019年4月5日
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年5月6日
登革熱	東南亞地區9個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區3個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年6月18日
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、泰國、印尼、緬甸、 紐西蘭 、印度、哈薩克、以色列、土耳其； 非洲：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加； 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、法國、喬治亞、俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年9月12日
中東呼吸症候群冠狀病毒 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015年6月9日
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015年9月30日
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015年11月30日
茲卡病毒感染症	亞洲7國、美洲21國/屬地、大洋洲3國/屬地、非洲2國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019年8月2日
	亞洲5國、美洲28國/屬地、非洲11國、大洋洲10國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年8月2日
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018年2月13日
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017年1月17日
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017年8月15日
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017年12月26日
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018年5月15日
德國麻疹	日本、中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年6月19日
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019年8月26日
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年8月26日