

法定傳染病境外移入疫情資訊

- 新增病例

- 新增**18**例境外移入病例（**8**來源國）

- 登革熱：8例（1 印尼、4 柬埔寨、1 泰國、2 新加坡）
- 阿米巴性痢疾：5例（印尼）
- 流感併發重症：1例（土耳其）
- 退伍軍人病：1例（中國大陸）
- 麻疹：1例（越南）
- 桿菌性痢疾：1例（緬甸）
- 傷寒：1例（緬甸）

- 2019年全年病例數（2019/01/01-2019/06/16）


- 累計**365**例境外移入病例（**20**個來源國）

- 病例數前**3**名之疾病：登革熱（168）、阿米巴性痢疾（74）、麻疹（35）
- 病例數前**3**名之國家：印尼（137）、越南（47）、菲律賓（43）

剛果民主共和國及烏干達伊波拉病毒感染疫情

➤ 剛果民主共和國上週新增92例，2018/5/11-2019/6/15累計2,148例(2,054例確診、94例極可能)，其中1,440人死亡

- WHO表示院內感染持續、檢測及隔離不及時、局勢不安定、邊境漏洞及人口流動高等因素，增加傳播風險。於6/13評估維持該國國內及區域傳播風險為非常高，國際為低



➤ 烏干達6/11-6/15累計3例確診，為同一家人，其中2人死亡，另有112名接觸者密切監測中

- WHO表示因個案屬剛果民主共和國境外移入、為同一家庭聚集，另烏干達有良好防疫經驗、快速檢測及受影響地區有限，評估該國國內傳播風險為中、區域及國際為低

➤ WHO於6/14表示，目前疫情尚未完全符合PHEIC三要件：(1)疫情爆發為異常事件、(2)有國際傳播風險、(3)依IHR所提臨時建議之因應作為已無法再提升。將持續關注疫情趨勢，必要時重新召開緊急會議

其他國際重要疫情



國際間旅遊疫情建議等級表

Updated: 2019/6/4

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	更新日期
新型A型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019年4月5日
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年5月6日
登革熱	東南亞地區9個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區2個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年6月4日
麻疹	亞洲：中國大陸、日本、菲律賓、越南、泰國、印尼、緬甸、印度、哈薩克、以色列；非洲：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加；歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國、喬治亞、俄羅斯；美洲：委內瑞拉、巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年5月15日
中東呼吸症候群冠 狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015年6月9日
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015年9月30日
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015年12月1日
茲卡病毒感染症	亞洲6國、美洲21國/屬地、大洋洲3國/屬地、非洲2國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018年12月5日
	亞洲6國、美洲21國、非洲10國、大洋洲2國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018年12月5日
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018年2月13日
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017年1月17日
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017年8月15日
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017年12月26日
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018年5月15日
德國麻疹	日本	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019年2月12日