

日期：2020 年第 38–40 週(2020/9/13–10/3) DOI：10.6524/EB.202010_36(19).0003

疫情概要：

全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情仍嚴峻，確診病例已逾 3,500 萬，美洲疫情回升及歐洲疫情持續上升；我國累計 521 例病例，境外移入病例增加，仍具本土感染風險。

東南亞部分國家登革熱疫情下降，惟仍處流行期；新北市本土登革熱群聚疫情持續新增病例，近期降雨，全國疫情風險持續。近期腸病毒門急診就診人次處低點，腸病毒 71 型仍於社區活動。中秋節急診腹瀉就診人次增加，惟低於近三年同期。類流感疫情仍低但呈緩升。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球疫情仍嚴峻，確診病例已逾 3,500 萬，美洲、印度仍為疫情流行中心，歐洲近期疫情持續上升，且死亡率近 2 週上升。截至 10/5，全球累計 35,456,343 例確診，分布於 188 個國家／地區；病例數以美國、印度、巴西、俄羅斯及哥倫比亞為多；病例中 1,043,216 例死亡。
2. 東南亞：印度近 2 週疫情下降，惟平均日增超過 78,000 例，仍為全球第 1；印尼近 1 週疫情略降，平均日增逾 4,000 例；尼泊爾及緬甸疫情維持上升趨勢。
3. 美洲：美國疫情回升，平均日增超過 44,000 例；巴西疫情趨緩，平均日增近 26,000 例；阿根廷疫情趨勢維持上升，平均日增超過 12,000 例，上述 3 國近 1 週新增確診數分別為全球第 2 至第 4；加拿大疫情快速回升，病例數已逾前波高峰，平均日增 1,800 例。
4. 歐洲：法國、英國、俄羅斯、西班牙近 1 週平均日增約 9,000 至 11,000 例，近 1 週新增確診數分別為全球第 5 至第 8；以色列疫情快速上升，近 1 週平均日增逾 5,000 例。
5. 西太平洋：菲律賓近期疫情波動下降，平均日增近 2,500 例；馬來西亞沙巴州本土群聚疫情持續，具有擴散風險。
6. 東地中海／非洲：伊拉克、伊朗、摩洛哥近 1 週平均日增約 2,000 至 4,000 例；阿聯、黎巴嫩近期疫情上升；非洲整體疫情持續趨緩。
7. 全球旅遊疫情建議維持「第三級」警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

截至 10/5，我國法定傳染病及擴大監測累計通報 95,089 例(含 93,745 例排除)，其中 521 例為確定病例，包括 429 例境外移入，55 例本土病例、36 例敦睦艦隊群聚個案及 1 例不明。確診個案中 7 人死亡，485 人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

1. **境外移入**：新增 22 例，以來自菲律賓 8 例為多，緬甸、印尼及美國各 3 例，日本及法國各 2 例，英國 1 例；累計 429 例。7 月起新增 73 例境外移入病例，感染國家以菲律賓 38 例為多。
2. **不明**：累計 1 例，離境前自費採檢陽性，通報確診，無症狀。
3. **本土病例**：累計 55 例，最近一例病例公布日為 4/12。
4. **敦睦艦隊(磐石艦)群聚**：累計 36 例，另檢出血清抗體陽性之極可能病例 8 例，皆為磐石艦人員。



圖一、嚴重特殊傳染性肺炎個案發病趨勢

(三) 各國感染風險級別列表 (新增國家以粗體字標示)

| 級別 | 國家數 | 國別 |
|------|-----|--|
| 低風險 | 15 | 紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島 |
| 中低風險 | 4 | 新加坡、香港、澳洲、 斯里蘭卡 |


*馬來西亞自中低風險國家移除

二、登革熱

(一) 國內疫情

1. **本土病例**：新增 41 例，居住於新北市 37 例及桃園市 4 例，均與新北市三峽區五寮里群聚相關；該群聚累計 42 例，包含新北市 37 例(三峽區 34 例、土城區 2 例、蘆洲區 1 例)、桃園市 5 例(龜山區 3 例、八德區及中壢區各 1 例)，監測至 11 月 2 日。桃園市桃園區本土登革熱群聚疫情監測期滿，無新增病例。今年累計 58 例本土病例(新北市 38 例、桃園市 20 例)。

2. 境外移入病例：新增 1 例，自緬甸移入，感染登革病毒第三型。今年累計 59 例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。



圖二、2020 年登革熱本土與境外移入病例通报趋势


(二) 國際疫情

| 國家 | 趨勢 | 疫情趨勢 | 2020年 | | 備註 (近一週/月病例數與往年相比) |
|------|---------|------|-----------|--------------|-----------------------|
| | | | 截止點 | 報告數(死亡數) | |
| 印尼 | 處流行期 | 處流行期 | 2020/9/29 | 88,895(613) | 高於2017-18年同期 |
| 泰國 | 處流行期 | 處流行期 | 2020/9/28 | 59,842(38) | 高於2017年同期 |
| 寮國 | 處流行期 | 處流行期 | 2020/10/2 | 6,842(12) | |
| 馬來西亞 | 下降·處流行期 | 處流行期 | 2020/10/5 | 77,752(127) | 低於去年同期 |
| 新加坡 | 下降·處流行期 | 處流行期 | 2020/10/5 | 30,892(20) | 累計病例數為歷年同期最高 |
| 柬埔寨 | 略降·處流行期 | 處流行期 | 2020/9/14 | 8,764(10) | 與2014-18年同期平均相當 |
| 越南 | 上升 | 上升 | 2020/9/13 | 70,585(7) | 高於2012-16年同期平均 |
| 斯里蘭卡 | 處低水平 | 處低水平 | 2020/10/5 | 27,870(至少23) | |

三、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：第 40 週腸病毒門急診就診計 1,706 人次，近期門急診就診人次處低點。
2. 腸病毒感染併發重症：無新增；今年累計 5 例，均感染腸病毒 71 型 (EV71)。
3. 近 4 週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多，仍有腸病毒 71 型活動。



圖三、2019-2020 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

| 國家 | 疫情趨勢 | 2020年 | | 備註 (近一週病例數與往年相比) |
|------|------|-------|-------------|---------------------|
| | | 截止點 | 報告數(死亡數) | |
| 中國大陸 | 上升 | 9/6 | 146,126(2) | 低於2018-19同期 |
| 泰國 | 上升 | 9/28 | 10,152(0) | 低於2016-19同期 |
| 韓國 | 非流行期 | 9/19 | 門診就診千分比:2.3 | 低於2015-19同期 |
| 香港 | 基線水平 | 9/26 | 急診就診千分比:0.1 | 低於2018-19同期 |
| 新加坡 | 低於閾值 | 9/19 | 日平均病例數:2 | 低於2019同期 |
| 日本 | 非流行期 | 9/27 | 定醫平均報告0.11 | 低於2010-19同期 |

四、腹瀉：適逢中秋節連續假期，門診就診人次因休診呈下降，惟急診就診人次上升，惟低於近三年同期，近期腹瀉群聚檢出以諾羅病毒為主。

五、類流感：近期疫情仍低但呈緩升；適逢中秋節連續假期，門診就診人次因休診呈下降，惟急診就診人次及就診病例百分比均較前一週上升，仍低於去年同期。近期無新增流感併發重症確定病例；近期社區檢出呼吸道病毒以單純疱疹病毒為多，其次為腺病毒及呼吸道融合病毒。

六、旅遊疫情建議等級

| 疫情 | 國家／地區 | | 等級 | 旅行建議 | 更新日期 |
|------------------------------|---|--|--------------------|---------------|------------|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 全球 | | 第三級警告 (Warning) | 避免至當地所有非必要旅遊 | 2020/3/21 |
| 新型 A 型流感 | 中國 | 山東省、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2019/5/25 |
| | 中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/12/12 |
| 登革熱 | 東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫、印度 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2020/7/30 |
| 麻疹 | 亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、印度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、法國、喬治亞、俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/9/12 |
| 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV) | 沙烏地阿拉伯 | | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2015/6/9 |
| | 中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2015/9/30 |
| 小兒麻痺症 | 巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2015/11/30 |
| 茲卡病毒 感染症 | 亞洲 8 國、美洲 21 國／屬地、大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國 | | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2019/12/16 |
| | 亞洲 4 國、美洲 28 國／屬地、非洲 11 國、大洋洲 10 國 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/12/16 |
| 拉薩熱 | 奈及利亞 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/12/30 |

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

| 疫情 | 國家／地區 | 等級 | 旅行建議 | 更新日期 |
|---------|------------|------------------|---------------|------------|
| 黃熱病 | 巴西、奈及利亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/10/7 |
| 霍亂 | 葉門、索馬利亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2017/8/15 |
| 白喉 | 印尼、葉門 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2017/12/26 |
| 伊波拉病毒感染 | 剛果民主共和國 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取加強防護 | 2018/5/15 |
| 德國麻疹 | 中國大陸 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/11/6 |
| 屈公病 | 緬甸 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取加強防護 | 2019/8/26 |
| | 泰國、印度、馬爾地夫 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/8/26 |

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地址：臺北市中正區林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網址：<https://www.cdc.gov.tw>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]