

日期：2022 年第 37–38 週 (2022/9/11–2022/9/24) DOI: 10.6524/EB.202210\_38(19).0003

#### 疫情概要：

全球COVID-19疫情趨緩，惟仍嚴峻，各國因檢測量縮減而可能低估病例數，Omicron亞型變異株BA.5為全球主流株；隨北半球進入秋冬季節，國際傳播風險可能漸升高，全球旅遊疫情建議等級維持第三級警示(Alert)。

國內COVID-19疫情呈廣泛社區流行且現處高原期，新增病例數及採檢陽性率持平，惟中重症病例數及死亡數上升，呼籲年長具慢性病史者之重症高風險族群接種疫苗，若出現警示徵兆者盡早就醫。自9/29起分兩階段鬆綁邊境檢疫及入境居家檢疫措施，請民眾於自主防疫期間仍需配合相關防疫指引。

國內近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢，實驗室陽性檢體以A型流感為主，參考國際趨勢，預期冬季可能出現季節性流感疫情上升且與COVID-19共同流行，鼓勵民眾接種流感疫苗；新增1例登革熱本土病例，與高雄市前鎮區群聚相關，請持續加強戶內外孳清、疑似症狀者儘速就醫。

中國大陸新增1例H10N3新型A型流感病例，預期仍會出現人類病例，惟人傳人風險低。

### 一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

#### (一) 國際疫情


1. 全球疫情趨緩，截至 9/26，全球累計 611,715,965 例確診，分布於 201 個國家／地區，其中 6,532,668 例死亡(CFR：1.1%)；近 7 日平均新增病例數依序以日本、美國、韓國、俄羅斯及我國為多。
2. 歐洲：整體趨勢持平。疫情自 9 月起回升後，近 1 週持平，俄羅斯處高峰，德國、法國、英國等多國上升。ECDC（歐盟疾控中心）表示多國新增病例、住院數及重症數回升，死亡數則維持下降趨勢；評估整體疫情仍處低點，暑假後人流移動可能是造成傳播增加的主因。
3. 西太平洋：整體趨勢趨緩。日本、韓國過高峰趨緩，仍嚴峻，新加坡緩升，澳洲、菲律賓持平，香港、越南、馬來西亞、紐西蘭持平或趨緩；中國大陸本土疫情持續，部分省市社區傳播風險仍高；寧夏疫情上升，呈多點散發，基因定序顯示存在 BA.5.2 及 BA.2.76 兩種病毒株，感染源仍不明，具社區傳播風險。
4. 美洲：整體趨勢持平。美國、加拿大持平，加勒比地區、中南美洲均趨緩；美國 BA.5 變異株佔比略降為 83.1%，近期 BA.2.75 及 BF.7 變異株佔比上升。
5. 東南亞：整體趨勢趨緩。印度、印尼、泰國趨緩，孟加拉、緬甸回升，仍處相對低點。

6. 東地中海：疫情持平，近期新增病例以卡達、伊朗為多。
7. 非洲：疫情趨緩，新增病例以南非、模里西斯為多。
8. 目前全球旅遊疫情建議均為第三級警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

## (二) 國內疫情

全國目前為 COVID-19 廣泛社區流行，新增病例數及採檢陽性率呈持平；自 2020 年迄 2022 年 9/26，新型冠狀病毒相關通報累計 17,673,340 例，其中 6,324,578 例為確定病例，分別為 6,290,257 例本土病例、34,267 例境外移入、36 例敦睦艦隊、3 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中；確診病例中 10,912 例死亡。

1. **境外移入病例**：新增 3,150 例，病例數持平，本國籍佔多數，檢出以 Omicron 變異株為主；2022 年起累計檢出 Omicron 2,464 株，其中 170 株 BA.2.12.1 亞型，旅遊國家以美國（136 株）為多；另檢出 91 株 BA.4（以美國 29 例、英國 9 例、新加坡及荷蘭各 6 例為多，另 25 個國家介於 1-4 例）、914 株 BA.5（以美國 163 例、越南 98 例、德國 59 例為多，餘 54 個國家介於 1-49 例）、27 株 BA.2.75（印度 15 例為多，餘 6 個國家介於 1-4 例）、1 例 BA.2.12.1/BA.5（巴西）。
2. **本土病例**：新增 567,013 例，病例數上升，個案居住縣市前 3 名為新北市、台中市及台北市，近期新增病例數呈持平趨勢，本土中重症病例比例為 0.44%；自 2022 年 7 月起 Omicron BA.5 陽性佔比持續上升，逐漸成為主流株。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 3 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、2021-2022 年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢

## 二、流感

### (一) 國內疫情

1. 近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢，且高於近兩年同期；近 4 週社區呼吸道病毒陽性檢體以流感病毒為多（均為 A 型 H3N2），其次為單純疱疹病毒，另自實驗室傳染病自動通報系統(LARS)通報流感病毒陽性件數上升，檢出亦以 A 型流感為主，顯示社區流感病毒活動度增加；本（2021 年 10 月起）流感季尚無流感併發重症確定病例。
2. 鑑於南半球今年流感疫情高於近幾年且有提前流行趨勢，另全球朝 COVID-19 逐漸鬆綁管制措施及國內已二年無流感流行，預期冬季可能出現季節性流感疫情上升且與 COVID-19 共同流行，鼓勵流感疫苗接種。


### (二) 國際疫情

趨勢 國家	2021-2022 流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
中國大陸	南北方皆略降， 北方略高於往年同期	第37週	類流感定點 門診就診率： 南方3.4% (-0.1) 北方2.4% (-0.2)	A型(H3N2)
香港	略降，於低點持平	第38週*	類流感定點門診就診率：0.3‰ (-0.3)	-
新加坡	略升，低於閾值	第37週	類流感門診就診率：0.6% (+0.1)	A型(H3N2)
韓國	略降，低於流行閾值	第38週*	類流感門診就診率：4.7‰ (-0.4)	A型(H3N2)
美國	略升，低於基準值	第37週	類流感門診就診率：2.0‰ (+0.1)	A型(H3N2)
加拿大	略升，逾往年同期	第34週	類流感門診就診率：1.0‰ (+0.2)	A型(H3N2)
歐洲	下降，處低點	第35週	定點樣本陽性率：7% (-2)	A型(H3)
日本	-	第36週	定點門診平均病例數：0.03	A型(H3)

## 三、登革熱

### (一) 國內疫情

新增 1 例本土登革熱確診病例，個案為高雄市前鎮區 20 餘歲男性，歸屬高雄市前鎮區群聚個案，今年累計 19 例本土確診病例，居住縣市分別為高雄市 17 例及台中市 2 例（已監測期滿）；另有 38 例境外移入病例，自越南（21 例）移入為多。



圖二、2021-2022 年 登革熱本土病例通報趨勢

**(二) 國際疫情**

國家	趨勢 疫情趨勢	2022年		備註 (近一週/月病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
寮國	上升	9/20	25,181 (18)	高於近5年同期(除2019年)
柬埔寨	上升	9/10	7,229 (13)	高於2015-2020年同期平均值 (除2019年)
越南	下降·處相對高點	9/19	211,388 (87)	高於2021同期
馬來西亞	略降·處相對高點	9/26	41,702 (24)	高於2021同期
菲律賓	上下波動·處相對高點	9/3	145,650 (462)	高於2021同期
泰國	持平·處相對高點	9/17	25,422(17)	高於2021同期
斯里蘭卡	下降	9/26	47,015	高於近4年同期(除2019)
新加坡	下降	9/26	27,836	高於近4年同期(除2020)

**四、猴痘****(一) 國際疫情**

1. 全球疫情持續，截至 9/26 累計 106 國 65,960 例確診，美洲區域（40,659 例）新增病例仍多，近 1 週略增，歐洲區域（24,460 例）整體疫情已趨緩；美國報告 24,846 例占全球總數 37.7%最為嚴峻；目前累計 15 個國家共 29 例死亡。
2. 國際衛生組織(WHO) 7/23 公布猴痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)；評估公衛風險維持為中，其中歐洲區傳播風險為高，餘 5 區署區域為中；建議應持續密切監測疫情發展及加強保護弱勢族群，另需加強對人與動物間傳播之監測。

**(二) 國內疫情**

我國自 6/23 起將猴痘列為第二類法定傳染病，迄今累計 3 例境外移入病例，分別自美國（2 例）及德國（1 例）移入。

**五、新型 A 型流感**

1. WHO 公布中國大陸 8/30 新增報告 1 例 H10N3 病例，為浙江省東陽市 33 歲男性屠宰業者，6/11 發病，6/15 嚴重肺炎住院，現已康復，曾接觸後院家禽，住所及工作場所無相關病原檢出，密切接觸者無人感染。
2. 此案為全球及該國第 2 例 H10N3，埃及、澳洲曾報告 H10N7，中國大陸曾報告 H10N8，與禽類 H10Nx 疫情之病毒比對已在進行中，WHO 評估 A(H10Nx)未獲持續人際傳播能力，人傳人可能性低，惟病毒持續於各地禽類中發現，預期仍會有人類散發病例。

## 六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2022/1/25
猴痘	歐洲(英德法等)43國、美洲(美加等)28國、非洲(奈及利亞等)10國、東地中海(阿拉伯聯合大公國等)6國、西太平洋區(澳洲、新、日、紐等)6國、東南亞區(印度、泰)2國	第二級警示 (Alert)	對當地採取加強防護	<b>2022/9/19</b>
新型A型流感	中國 河南、浙江、廣東、安徽、福建、湖南、山東、江蘇、貴州、廣西、重慶市、四川、江西、湖北、山西	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2022/4/27
	美國科羅拉多州、英國、印度、奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/5/2
登革熱	印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、斯里蘭卡、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
茲卡病毒 感染症	亞洲2國、美洲13國／屬地	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2022/4/12
	亞洲10國、美洲36國／屬地、非洲14國、大洋洲13國、歐洲1國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
屈公病	印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
麻疹	亞洲2國：印度、阿富汗 非洲10國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
霍亂	剛果民主共和國、喀麥隆	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2022;38:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>