


			2
4	A10	71	
	10		
	7/17	(Watch)	
	8/9-8/14	(Hajj)	MERS

一、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：目前處流行期，第 30 週全國腸病毒門急診就診計 15,530 人次，較第 29 週下降 5.1%；疫情已過高峰且連續兩週下降。
2. 腸病毒感染併發重症：新增 5 例，其中 4 例感染腸病毒 71 型(EV71)，另 1 例感染克沙奇 A6 型；今年累計 24 例，以感染 EV71 型為多（17 例）、其他分別感染 D68 型（2 例）、克沙奇 A6 型、克沙奇 A9 型、克沙奇 A10 型、克沙奇 B5 型及伊科病毒 11 型。
3. 近 4 週社區腸病毒以克沙奇 A10 為多，惟近幾週全國 EV71 個案數仍多；今年累計 203 例 EV71 型個案，高於 2016 至 2018 年同期，以輕症及散發病例為主。



圖一、2018–2019 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
			截止點	報告數(死亡數)	
香港		明顯上升·處高峰期	7/20	急診就診千分比:4.8	高於2017-18同期
日本		處高峰期	7/21	定醫平均報告12.01	高於2009-18同期
韓國		處高峰期	7/20	門診就診千分比:65.9	高於2014-18同期
中國大陸		處高峰期	7/14	1,089,637(12)	高於2017同期
泰國		處高峰期	7/22	29,075(0)	高於2018同期
馬來西亞		高於警戒值	7/20	36,846(0)	
新加坡		低於閾值	7/20	日平均病例數:23	


二、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例

- (1) 新增 13 例，個案居住地為高雄市 8 例及臺南市 5 例；國內今年累計 62 例，分別為高雄市 47 例（三民區 37 例、前鎮區 3 例、左營區及鳳山區各 2 例，鼓山區、路竹區及旗津區各 1 例）、臺南市 15 例（東區 5 例、中西區 4 例、南區 2 例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各 1 例）。
- (2) 高雄市三民區鼎西里為新增群聚區；三民區鼎強里、鼎金里及安吉里群聚區已監測期滿，目前計有三民區鼎西里、本和里及左營區菜公里 3 個群聚區持續監測中。另前鎮區、三民區及鳳山區新里別出現病例；旗津區為有病例之新增行政區。
- (3) 臺南市東區崇德里及崇明里為新增群聚區；中西區（開山里）與東區（大同里、東門里）原群聚區仍新增個案；另南區新里別出現病例。

2. 今年累計 263 例，為近 10 年同期最高，90% 以上感染地為東南亞國家；近一個月新增個案感染國家以柬埔寨、越南及菲律賓為多。



圖二、2018-2019 年登革熱病例通報趨勢


(二) 國際疫情

國家	趨勢 疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
馬來西亞	處高峰	7/29	76,795(108)	高於去年同期
新加坡	處高峰	7/27	8,633	高於2015-18同期
越南	處高峰	7/21	逾96,000(7)	高於2012-16平均及去年同期
泰國	處高峰	7/22	53,699(65)	高於2016-18同期
柬埔寨	處高峰	7/5	逾30,000(25)	高於2012-18同期
寮國	處高峰	7/23	15,559(34)	高於2014-18同期
菲律賓	上升·處流行期	7/6	115,986(491)	高於去年同期
斯里蘭卡	上升·處流行期	7/29	32,710	累計高於2010-15同期
馬爾地夫	處流行期	7/23	3,097	累計高於1998-2017同期

三、日本腦炎

(一) 新增 5 例 今年截至 7/29 累計 17 例 (含 2 例死亡)，個案居住地為高雄市 5 例 (含 2 例死亡)，嘉義市、屏東縣、臺中市、彰化縣及桃園市各 2 例、嘉義縣及新竹縣各 1 例，個案住家及活動地附近多有高風險環境 2015 至 2018 年全國同期病例數分別為 28、16、22 及 34 例。

(二) 目前為流行季節，每年 6 至 7 月為流行高峰 近年各縣市多曾出現散發病例，以 40 歲以上成人為多。



圖三、2015-2019 年日本腦炎病例趨勢

四、屈公病

(一) 國內疫情：我國出現首例本土病例，個案居住於新北市。今年截至 7/29 累計 20 例，其中 19 例為境外移入，感染國家為緬甸 8 例、馬爾地夫 4 例、印尼及泰國各 2 例，菲律賓、馬來西亞及印度各 1 例；另有 1 例本土病例。今年屈公病病例數為自 2007 年 10 月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

(二) 國際疫情

1. **泰國**：近 1 個月疫情上升且處流行期，今年截至 7/21 累計 41 府報告約 5,200 例，高於去年同期之 79 例，病例分布以南部地區為多。
2. **馬來西亞**：持續發生病例，今年截至 6/22 累計 289 例，高於去年同期之 70 例。
3. **新加坡**：近 2 個月持續發生病例，今年截至 7/20 累計 25 例，高於去年同期之 5 例。
4. **馬爾地夫**：疫情下降惟仍持續發生病例，今年截至 7/23 累計報告 1,300 餘例，高於去年同期。
5. **印度**：今年截至 6/30 累計報告 14,400 餘例；去年全年總數報告 47,200 餘例，其中約 8,500 例確診。
6. **巴西**：今年疫情自 5 月中達高峰後下降，惟近 1 個月每週仍平均新增報告逾 4,000 例，今年截至 7/13 累計報告逾 88,000 例，34 例死亡，病例數佔美洲地區 98%，且高於該國去年全年總數。

五、麻疹

- (一) **全球**：WHO 於 7/15 更新全球疫情，今年截至 4-5 月全球 181 國累計報告逾 26.7 萬例，高於去年同期（逾 16 萬例）。
 1. 確診數逾萬例國家有馬達加斯加（約 6.9 萬例）、烏克蘭（約 5.1 萬例）、奈及利亞（約 2.4 萬例）、印度（約 2.2 萬例）及菲律賓（約 2.2 萬例）。
 2. 確診數逾千例，且近期疫情持續或上升之國家為安哥拉（2,864 例）、法國（1,526 例）、孟加拉（1,491 例）、土耳其（1,468 例）、北馬其頓共和國（1,314 例）、波赫（1,133 例）及義大利（1,107 例）。
- (二) 土耳其確診數逾千例，並為國人經常旅遊地區，基於當地具感染風險，我國於 7/17 提升該國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

六、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

- (一) **沙烏地阿拉伯**：近一週新增 5 例，分布為中部利雅德省(Riyadh) 3 例、西部納季蘭省(Najran)及中北部蓋希姆省(Qassim)各 1 例，皆為原發病例，其中 1 例曾接觸駱駝。
- (二) **全球**：WHO 評估目前全球風險不變，自 2012 年迄今累計 2,449 例確診病例，845 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。中東地區國家疫情持續，其他國家可能出現境外移入個案，我

國應保持對境外移入病例發生之警戒，並提醒醫護人員落實院內感染管制措施。

- (三) 麥加朝覲(Hajj)將於今年 8/9–8/14 於沙烏地阿拉伯舉行，為全球規模最大的宗教聚會之一，提醒赴該國朝覲者除應注意個人衛生安全及瞭解當地注意事項外，並應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶。

七、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、福建省、 北京市、廣西壯族自治 區、江蘇省、湖南省、雲 南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/5/6
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、 馬爾地夫、印度		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/6/18
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、 泰國、印尼、緬甸、印度、 哈薩克、以色列、 土耳其 非洲：剛果民主共和國、 奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、英國、法國、喬治亞、 俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/7/17
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒 感染症	亞洲 6 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/12/5
	亞洲 6 國、美洲 28 國／屬地、 非洲 11 國、大洋洲 10 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/7/8
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/2/13

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	日本、中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/6/19

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2019;35:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>