

# 桌遊、麻將休閒館營業場所防疫管理措施指引

經濟部110.10.4

壹、桌遊、麻將休閒館營業場所應依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心之相關防疫規範辦理，並遵守本管理措施之規範，據以營業。

## 一、顧客進場管理

(一)應採預約制。

(二)營業時間內，派專人定時巡邏督導顧客落實全程佩戴口罩、維持社交距離、禁止飲食、須與他人保持社交距離下方可拿下口罩飲水等防疫措施，督導巡查情形應有紀錄備查。且遊具及桌面使用過後應立即清消，並間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用；櫃台放置乾洗手或酒精供顧客使用。

(三)單一出入口，落實顧客實聯制，未實聯制者禁止進入。透過營業坪數控管人流，一人2.25平方公尺為主要原則(達容留人數時限制進入)。

(四)落實顧客衛生防護措施(全程佩戴口罩，入口處量體溫、噴酒精或提供乾洗手液)，發燒或有上呼吸道症狀之顧客，禁止進入。

(五)接觸遊具建議戴手套，惟不可以戴手套取代手部衛生，提供之手套應為拋棄式，顧客佩戴手套時避免接觸眼口鼻；廢棄手套應丟置於加蓋之垃圾桶，不可隨意丟棄，另清潔人員於清潔完畢後應立即進行手部消毒。

(六)遊戲區域內禁止飲食，倘有飲水需求，請離座與他人保持社交距離下再飲用，飲用完畢後再遊玩。

(七)具有專人現場教學之場所，教學時應與他人保持社交距離，且教學完畢後應立即進行手部消毒及適時更換口罩，另建議由已施打疫苗之工作人員進行教學。

(八)建議顧客遊玩前後，再次進行手部消毒，並於桌面備有酒精供顧客遊玩時使用，顧客遊玩之設施設備，應於明顯處張貼提醒顧客手部消毒等防疫措施。

## 二、從業人員健康管理

(一)從業人員出現發燒或其他疑似COVID-19症狀，應儘速就醫接受評估及處置。建議安裝「臺灣社交距離App」。

(二)從業人員應6成以上已完成施打第1劑疫苗且滿14天，未施打疫苗者應有

7日內快篩或PCR陰性證明。

(三)盤點相關從業人員進行造冊(範例如附表1),並訂定健康監測計畫等機制,落實從業人員每日量測體溫及監測健康狀況。

### 三、從業人員衛生行為

從業人員應佩戴口罩、勤洗手。加強防疫教育訓練,內化防疫行為。

### 四、場所環境清潔消毒

(一)除應遵守室內空氣品質管理法規規範外,須確實加強維持場所內良好通風換氣,使空氣品質符合室內空氣品質標準,例如:透過抽風機、空調或其他方式進行換氣,加速室內空氣循環。

(二)定時執行環境及遊具清潔及消毒,洗手間應加強清消,並確實記錄執行情形。

(三)建議擇合適時段或結束營業後進行一次完整清潔消毒。

### 貳、場所出現確診者應變措施

場所經衛生主管機關公布為有確診者之足跡所涉及之高風險區域,應配合疫情調查、暫停營業、進行場所環境清潔消毒,依衛生主管機關指示進行必要之篩檢等措施。

### 參、裁罰規範

(一)地方政府查核違反防疫措施者,得依傳染病防治法等相關法規裁罰之。

(二)地方政府得因地制宜,在不違反本指引的前提下另訂防疫指引。

**附表 1 桌遊、麻將休閒館營業場所從業人員名冊及 COVID-19 檢測結果**

縣市別： \_\_\_\_\_

場所名稱： \_\_\_\_\_

日期：000 年 00 月 00 日

序號	人員姓名	接種疫苗情形		居家快篩試劑廠牌/社區篩檢站地點	COVID-19 篩檢日期	檢測結果	工作內容	備註
		第 1 劑日期	第 2 劑日期					
1	如：甄美麗	110.07.01	110.08.15	羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組	110.07.08	陰性	操作服務人員、清潔人員、櫃台人員	
2								
3								
4								
5								

說明

1. 購買與使用家用快篩劑注意事項，請參閱衛生福利部疾病管制署「民眾使用 COVID-19 家用快篩試劑檢驗指引」。
2. 居家快篩結果若為陽性結果，請戴好口罩、勿搭乘大眾交通工具，儘速至鄰近的社區採檢院所 (<https://antiflu.cdc.gov.tw/ExaminationCounter#>) 進一步檢測。
3. 若出現 COVID-19 相關症狀，不宜使用家用快篩試劑自行在家快篩，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。