

日期：2021 年第 42–43 週 (2021/10/17–10/30) DOI：10.6524/EB.202111_37(21).0003

疫情概要：

全球疫情受歐洲影響續回升，Delta 變異株於未落實公衛措施之未接種疫苗族群中快速傳播，持續為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)；國內本土疫情處低點且穩定控制，疫情警戒標準維持第二級至11月15日並適度放寬管制措施，惟持續確診境外移入個案，存有引發本土疫情風險。

中國大陸新增4例H5N6流感病例，WHO評估人傳人風險低。國內急性上呼吸道及類流感就診人次上升，秋冬為呼吸道病毒活躍季節，提醒民眾注意防護措施。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球疫情近 3 週持續上升；截至 11/1，全球累計 246,621,499 例確診，分布於 195 個國家／地區(新增東加王國)，其中 5,013,385 例死亡(CFR: 2%)；近 7 日平均新增病例數依序以美國、英國、俄羅斯、土耳其及烏克蘭為多。WHO 於 10/22 第 9 次緊急會議結論表示，COVID-19 疫情持續構成國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)。
2. 歐洲：疫情持續上升，新增確診數超過今年 4 月疫情最高峰，逾半數國家之全年齡層感染率上升。俄羅斯、德國、烏克蘭、比利時、波蘭等多國疫情持續上升，部分創新高；英國、土耳其等國處高峰。
3. 美洲：美國、加拿大疫情趨緩；中南美洲整體疫情趨緩，惟少數國家／地區(如：智利)仍上升，另加勒比地區許多較大島嶼包括古巴疫情呈下降，但一些較小島嶼仍嚴峻。
4. 西太平洋：新加坡、紐西蘭疫情創新高，澳洲、寮國處高峰，越南、韓國疫情回升，馬來西亞、菲律賓、日本疫情趨緩。
5. 中國大陸本土疫情持續擴大，陝西旅遊關聯群聚累計 411 例，涉及 12 省市自治區，仍具擴散風險；黑龍江爆發疫情計 109 例，研判由新境外輸入源頭引起；江西及浙江累計 7 例感染源不明個案；雲南亦累計新增 3 例無症狀感染個案。
6. 東南亞：印度、泰國、印尼等所有國家均持續趨緩，或處相對低水平。
7. 全球(除帛琉外)旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

本土疫情處低點，境外移入病例略增；自 2020 年迄 2021 年 11/1，新型冠狀病毒相關通報累計 4,001,733 例，其中 16,421 例為確定病例，包括 1,778 例境外移入、14,589 例本土、36 例敦睦艦隊、3 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中；確診病例中 847 例死亡。

1. 境外移入：新增 74 例，移入國家以印尼為多，其次為美國及菲律賓；2020 年起移入國家前三名依序為印尼、美國及菲律賓。
2. 本土病例：新增 4 例，個案居住地為基隆市 2 例，臺北市及新北市各 1 例。
3. 敦睦艦隊（磐石艦）群聚：累計 36 例磐石艦人員。
4. 航空器感染群聚：累計 3 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. 不明：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. 調查中：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、2020–2021 年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢

(三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）

級別	國家數	國別
低風險	6	諾魯、馬紹爾群島、澳門、不丹、香港、帛琉
中低風險	0	

備註：紐西蘭自中低風險國家移除。本表就全球確診數前 90 名及重要國家評估感染風險，並僅表列低風險及中低風險國家。

二、類流感

- (一) 國內疫情：上週類流感及急性上呼吸道就診人次均較前一週上升，其中以幼童上升幅度為多；近四週社區呼吸道病毒陽性檢體以單純疱疹病毒為多，其次為腺病毒。本(2021–2022)流感季尚無流感併發重症確定病例。



圖二、2020–2022 流感季門急診類流感就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	2021-2022 流感季				
	活動度	週別	監測值		近期流行型別
中國大陸	上升，仍處低水平	第42週	類流感定醫報告率：	南方3.0% 北方2.3%	B型
香港	處低水平	第43週*	類流感門診就診率：0.4%		-
新加坡	處低水平	第42週	類流感門診就診率：0.8%		-
日本	處低水平	第42週	定醫平均報告數：0		-
韓國	低於流行閾值	第43週*	門診就診千分比：1.6		-
美國	低於基準值 惟略高於近5年同期	第42週	類流感門診就診率：1.8%		-
加拿大	處低水平 惟略高於去年同期	第42週	類流感門診就診率：1.2%		-


*香港、韓國第43週別涵蓋日期與其他國家之第42週相當

三、腹瀉

近 4 週門急診就診人次持平，通報腹瀉群聚案件以校園及餐飲旅宿業為多，陽性群聚案件檢出以主要為細菌性病原體，其次為諾羅病毒。

四、腸病毒

門急診就診人次持續處低點，近期社區合約實驗室無分離出腸病毒；今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，2020 年累計 6 例，其中 5 例感染 EV71。



圖三、2020–2021 年腸病毒門急診就診人次趨勢

五、新型 A 型流感：中國大陸 H5N6 流感

(一) 中國大陸於 10/5 至 11/1 共通報 4 例 H5N6 流感確診病例，分別為湖南省 3 例及廣東省 1 例，2 男 2 女，均有禽類接觸史，發病年齡介於 52 至 66 歲，發病日介於 8/29 至 10/20，皆病況嚴重住院，家庭接觸者皆無人發病。

(二) 全球累計 52 例 H5N6 流感病例，其中中國大陸 51 例（今年 25 例），寮國 1 例。WHO 評估於人類間尚未具持續傳播能力，人傳人風險低；我國前已將該國湖南省、廣東省旅遊疫情建議等級列為第二級：警示 (Alert)。

六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球(除帛琉外)	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
	帛琉	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2021/4/22
新型 A 型流感	中國、廣東、安徽、福建、湖南、山東、江蘇、貴州、廣西、河南、重慶市、四川、江西、湖北	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2021/4/16
	印度、奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/8/13
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、爾地夫、印度	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/7/30
麻疹	亞洲 4 國：中國大陸、菲律賓、越南、印度 非洲 3 國：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/9
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	阿拉伯聯合大公國	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/4/9
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
茲卡病毒感染症	亞洲 6 國、美洲 14 國／屬地	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2021/7/13
	亞洲 6 國、美洲 35 國／屬地、非洲 13 國、大洋洲 13 國	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/13

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/4/9
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/6
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
	幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/2/26
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	印尼、印度、馬來西亞、 柬埔寨	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/9

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地址：臺北市中正區林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2021;37:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網址：<https://www.cdc.gov.tw>