Taiwan V-Watch症狀統計
成人Moderna追加劑

資料區間Mar 22, 2021至Nov 29, 2022

Taiwan V-Watch

- TaiwanV-Watch為「疾管家」新建立之COVID-19疫苗接種後健康回報系統。主動監測國人接種緊急使用授權之不同廠牌疫苗常見的不良反應，或可能發生的不良事件

- **成人V-Watch**:成人接種基礎劑/追加劑且於現場掃描QRcode之V-Watch註冊者，各廠牌COVID-19疫苗收前3萬名為主動追蹤對象
- **青少年、兒童與嬰幼兒V-Watch**:2022年5月3日開啟，經由父母或監護人關切未成年子女接種後狀況，並透過手機代為填寫健康回報。以各廠牌前6萬名註冊者為主動追蹤對象。加入方式請參考 https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA

- 藉由完整填寫健康回報，除了讓個人自我觀察接種不適狀況是否逐漸改善外，也讓國人瞭解常見不適症狀發生概況並於接種前就預知可能發生的症狀。也能因此提醒接種者若有身體不適請及時就醫評估
- 不論是否加入V-Watch，當接種者發生疑似接種後嚴重不良事件，**皆需藉由醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」**，啟動後續關懷與追蹤

成人Moderna追加劑

莫德納單價	莫德納BA.1雙價	莫德納BA.4/5雙價
62,353人	18,464人	1,549人



莫德納單價疫苗: mRNA-1273
莫德納BA.1雙價疫苗:mRNA-1273.214
莫德納BA.4/5雙價疫苗:mRNA-1273.222

成人Moderna追加劑之劑次分佈

	莫德納單價	莫德納BA.1雙價	莫德納BA.4/5雙價
追加劑第一劑	82.7%	2.4%	1.7%
追加劑第二劑	17.1%	84.3%	62.4%
追加劑第三劑	0.1%	13.1%	34.8%
追加劑第四劑	0.0%	0.2%	1.2%

成人Moderna追加劑

1. 莫德納單價、莫德納BA.1雙價、莫德納BA.4/5雙價
2. 接種後七日內常見症狀











成人Moderna追加劑健康回報

1. 追加劑的七日內健康回報，為**三日內**與**七日內**各回報一次(不同於基礎劑接種後七日內每日回報)
2. 不論是Moderna單價或雙價做為追加劑接種
   a. 接種後七日內局部與全身性常見不適症狀，均趨向緩解
   b. 接種後三日內全身性症狀以疲倦 (29.0%~33.4%)、肌肉酸痛 (19.1%~22.6)常見
   c. 接種後三日內局部不適均以注射部位疼痛 (55.3%~61.0%)常見
   d. 接種後三日內回報發燒比例

   莫德納單價疫苗 mRNA-1273 (以追加劑第1劑為多):13.5%

   莫德納BA.1雙價疫苗 mRNA-1273.214 (以追加劑第2劑為多) :10.4%

   莫德納BA.4/5雙價疫苗 mRNA-1273.222 (以追加劑第2劑與第3劑為主):8.2%

國內COVID-19疫苗安全性參考資訊連結

1. COVID-19疫苗不良事件通報摘要
   https://www.fda.gov.tw/TC/SITELIST.ASPX?SID=1571
2. COVID-19疫苗統計資料
   https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/9jFXNbCe-sFK9ElmRRi2Og
3. 台灣COVID-19疫苗接種後不良事件通報
   https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGFkng
4. TaiwanV-WatchCOVID-19疫苗接種-健康回報
   https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA

Thankyou!