

日期:2019 年第 27–28 週 (2019/6/30–7/13)

DOI:10.6524/EB.201907_35(14).0003


疫情概要：

我國腸病毒疫情持續上升，惟近二週上升幅度較平緩；社區腸病毒 71 型病毒活動持續，今年個案數高於近 3 年同期，且為東部主要流行病毒型別。高雄市三民區及左營區新增本土登革熱群聚點，另台南市中西區開山里與東區大同里、東門里相鄰處為群聚區。台中市出現該市今年首例日本腦炎病例，個案住家附近有高風險環境。

鄰近多國腸病毒疫情持續呈上升趨勢，其中中國大陸、香港、韓國、日本、泰國及馬來西亞處高峰期或已高於警戒值。多數東南亞國家、斯里蘭卡、馬爾地夫及中國大陸登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期。世界衛生組織(WHO)於 7/2 更新茲卡病毒感染症流行疫情國家分類方式，將先前四類改分為二類；配合 WHO 新分類方式，我國於 7/8 提升衣索比亞及原第三類之 15 國／屬地之旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

一、腸病毒**(一) 國內疫情**

1. 腸病毒就診人次：目前處流行期，第 28 週全國腸病毒門急診就診計 17,167 人次，較第 27 週上升 3%；近二週上升幅度較平緩。
2. 腸病毒感染併發重症：新增 3 例，均感染腸病毒 71 型(EV71)；今年累計 19 例，以感染 EV71 型為多（13 例）、其他分別感染 D68 型（2 例）、克沙奇 A9 型、克沙奇 A10 型、克沙奇 B5 型及伊科病毒 11 型。
3. EV71 型病毒活動持續，且為東部主要流行病毒型別；今年累計 168 例 EV71 型個案，高於 2016 至 2018 年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。



圖一、2018–2019 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情


國家	累計數	疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
			截止點	報告數(死亡數)	
韓國		明顯上升·處高峰期	7/6	門診就診千分比:66.7	高於2014-18同期
香港		上升·處高峰期	7/6	急診就診千分比:2.4	高於2017-18同期
中國大陸		上升·處高峰期	6/30	922,503(13)	高於2017同期
日本		明顯上升·處高峰期	7/7	定醫平均報告9.79	高於2009-18同期
泰國		持平·處高峰期	7/8	21,984(0)	
馬來西亞		上升·高於警戒值	7/6	34,538(0)	
新加坡		持平·低於閾值	7/6	日平均病例數:23	

二、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例

- (1) 新增 18 例，個案居住地為高雄市 11 例及台南市 7 例；國內今年累計 49 例，分別為高雄市 39 例（三民區 33 例、左營區 2 例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各 1 例）、台南市 10 例（中西區 3 例、東區 2 例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各 1 例）。
 - (2) 高雄市三民區本和里、左營區菜公里為新增群聚區，目前計有三民區鼎金里、鼎強里、安吉里、本和里及左營區菜公里群聚區監測中。
 - (3) 台南市中西區開山里與東區大同里、東門里相鄰處為群聚區，持續新增個案；另左鎮區個案活動地以住家周圍為主，感染源待釐清；新化區個案感染地為東區崇德里。
2. 境外移入病例：今年累計 215 例，為近 10 年同期最高，90%以上感染地為東南亞國家；近一個月新增個案感染國家以越南、印尼及柬埔寨為多。



圖二、2018–2019 年登革熱病例通報趨勢


(二) 國際疫情

國家	趨勢 疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
越南	明顯上升·處高峰	6/30	87,806(6)	高於2012-16平均及去年同期
泰國	明顯上升·處高峰	7/8	44,671(62)	高於2016-18同期
寮國	明顯上升·處高峰	7/7	11,561(27)	高於2014-18同期
新加坡	明顯上升·處高峰	7/13	7,374	高於2015-18同期
馬來西亞	明顯上升·處高峰	7/15	69,758(100)	高於去年同期
柬埔寨	明顯上升·處高峰	6/21	逾20,000(25)	高於2012-18同期
菲律賓	上升·處流行期	6/29	106,630(456)	高於去年同期
斯里蘭卡	處流行期	7/15	28,044	累計高於2010-16同期
馬爾地夫	下降·處流行期	7/9	2,808	累計高於2012-18同期
中國大陸	上升·處流行期	5/31	767(0)	高於2015-18同期

1. 印度：近 1 個月新增約 1,300 例，今年截至 6/24 累計約 6,800 例，其中 7 例死亡；去年全年總數逾 10 萬例，其中 172 例死亡。
2. 巴基斯坦：世界衛生組織(WHO)於 7/9 公布，巴基斯坦西南部巴魯支斯坦省科奇地區(Kech)及瓜達爾地區(Gwadar)疫情持續，兩地區今年截至 6/16 累計 2,337 例確診，病例近 5 成為 10 歲以下兒童；血清型別為 DENV-1。由於該兩地區人口數眾多，且流動性高，另當地有儲水習慣，WHO 評估該國國內傳播風險為中。

三、日本腦炎

- (一) 新增 1 例及 1 例死亡；今年截至 7/15 累計 12 例（含 2 例死亡），個案居住地為高雄市 4 例（含 2 例死亡）、嘉義市及屏東縣各 2 例，新竹縣、彰化縣、嘉義縣及台中市各 1 例，個案住家及活動地附近多有高風險環境。2015 至 2018 年全國同期病例數分別為 24、16、19 及 34 例。
- (二) 目前為流行季節，每年 6 至 7 月為流行高峰；近年各縣市多曾出現散發病例，以 40 歲以上成人為多。



圖三、2015-2019 年日本腦炎病例趨勢

四、茲卡病毒感染症

(一) 國際疫情

1. 全球：WHO 於 7/2 更新流行疫情國家分類方式，將先前四類歸併為二類。

(1) 第一類（新）：合併原第一類至第三類為「近期或先前具茲卡病毒傳播之國家／屬地」（共 87 國／屬地）。

- 原第一類：2015 年後持續具本土流行疫情。
- 原第二類：近期無疫情亦無證據顯示當地已阻斷病毒流行。
- 原第三類：先前疫情傳播已中斷，惟未來仍具流行可能。
- 增加原屬第四類（當地雖有可傳播病毒之蟲媒，但無茲卡本土傳播紀錄）之衣索比亞至第一類。

(2) 第二類（新）：原第四類改為「具可傳播病毒之埃及斑蚊，惟無茲卡本土傳播紀錄之國家／屬地」（共 61 國／屬地）。

2. 配合 WHO 新分類方式，我國 7/8 將衣索比亞及原屬第三類之 15 國／屬地，提升茲卡病毒感染症旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

(二) 國內疫情：我國 2019 年累計 1 例，為自越南境外移入個案；自 2016 年迄今共 21 例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多，分別為越南 6 例、泰國 5 例、菲律賓及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各 1 例。2016 至 2018 年各年病例數分別為 13、4 及 3 例。

五、伊波拉病毒感染疫情－剛果民主共和國

(一) 自 2018 年 5/11 至 2019 年 7/14 累計 2,501 例（2,407 例確診、94 例極可能），其中 1,668 人死亡。

(二) 北基伍省首府戈馬市(Goma)於 7/14 確診首例，該市人口約百萬，且靠近盧安達邊境。

(三) WHO 於 7/11 評估維持剛果民主共和國國內及區域傳播風險為非常高，國際為低。

(四) 自 2018 年 8/8 起累計 162,480 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。

六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/5/6

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、 馬爾地夫、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/6/18
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、 泰國、印尼、緬甸、印度、哈薩克、 以色列 非洲：剛果民主共和國、奈及利亞、 幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、 英國、法國、喬治亞、俄羅斯、 波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/7/9
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒感染症	亞洲 6 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/12/5
	亞洲 6 國、美洲 28 國、 非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/7/8
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	日本、中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/6/19

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2019;35:[inclusive page numbers].[DOI]