

日期：2022 年第 20–21 週 (2022/5/15–2022/5/28) DOI：10.6524/EB.202206_38(11).0002

疫情概要：

全球COVID-19疫情略降，惟部分國家回升；各國檢測量縮減可能低估病例數，另報告Omicron亞型BA.4、BA.5及BA.2.12.1病例之國家及病例數持續增加，鄰近國家或地區亦出現社區感染病例，兒童感染及後續併發症風險增加，評估整體疫情仍嚴峻，國際傳播風險仍大；全球旅遊疫情建議等級維持第三級警示(Alert)。

國內目前為廣泛社區流行，新增病例數持平，中南部縣市病例增長幅度高於北部縣市，中重症及死亡病例數持續上升，且出現多例幼兒腦炎重症個案，需加強宣導幼兒疫苗接種，並呼籲留意重症前兆。

中國大陸新增1例H5N6及1例H3N8新型A型流感病例，WHO表示人類間尚未具持續傳播能力，評估人傳人風險低。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

(一) 國際疫情

1. 全球疫情略降，惟部分國家回升，西太平洋及美洲處相對高點；截至 5/30，全球累計 525,254,232 例確診，分布於 201 個國家／地區（新增：吐瓦魯），其中 6,302,179 例死亡(CFR：1.2%)；近 7 日平均新增病例數依序以台灣、美國、澳洲、日本及葡萄牙為多。
2. 西太平洋：澳洲、日本、南韓、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、香港趨緩或持平；菲律賓上升，處相對低點；中國大陸本土疫情趨緩，仍多地散發，中國大陸上海、北京、四川、天津均趨緩，吉林近期邊境報告感染來源不明病例，部分地區仍具傳播風險。
3. 美洲：美國處高峰，加拿大趨緩；加勒比地區及中美洲上升；南美洲巴西、智利、阿根廷等多國回升。
4. 歐洲：葡萄牙回升，德國、義大利、法國、西班牙、英國等趨緩或持平，惟仍嚴峻，餘多國處相對低點。
5. 東南亞：泰國趨緩，印尼、印度等餘多國處相對低點。
6. 非洲：南非過高峰趨緩，鄰近國家疫情上升。
7. 東地中海：巴林、阿聯、沙烏地阿拉伯等處相對高點。
8. 目前全球旅遊疫情建議均為第三級警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。


(二) 國內疫情

國內為廣泛社區流行，新增病例數近一週持平，中南部縣市病例增長幅度高於北部縣市，本土中重症及死亡病例數持續上升。自 2020 年迄 2022 年 5/30，新型冠狀病毒相關通報累計 11,161,945 例，其中 2,032,983 例為確定病例，分別為 2,019,941 例本土病例、12,988 例境外移入、36 例

敦睦艦隊、3 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中；確診病例中 2,255 例死亡。

為保全公衛防疫及 PCR 採檢量能，並利感染後對易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，自 5/26 起實施病例定義為民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。為有效運用及保全醫院隔離治療量能，自 6/1 起修訂 COVID-19 中重症個案之解除隔離治療條件。另為保障照顧型機構及弱勢民眾健康，將免費提供該等機構及民眾家用抗原快篩試劑。

1. **境外移入病例**：新增 652 例，近 1 週病例數上升，近 4 週移入國家前 3 名依次為越南、美國及泰國，檢出以 Omicron 變異株為主。自 6/1 起，因應國際及國內疫情變化，我國際機場防疫自主防護能力已提升，且為妥適調配醫護檢驗資源，宣布暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞/印度航班「落地採驗」措施，回歸全數旅客抵臺時配合於機場進行「唾液採檢」。
2. **本土病例**：新增 1,052,209 例，近 1 週持平，中南部縣市病例增長幅度高於北部縣市，中重症及死亡病例數持續上升，本土中重症病例比例為 0.29%；出現多例幼兒腦炎重症個案，持續呼籲留意重症前兆及兒科重症量能及加強宣導幼兒疫苗接種。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 3 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、2021-2022 年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢


(三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）

級別	國家數	國別
低風險	3	諾魯、馬紹爾群島、澳門
中低風險	0	

備註：本表就全球確診數前 90 名及重要國家評估感染風險，僅表列低風險及中低風險國家。

二、類流感

(一)國內疫情：受 COVID-19 疫情影響及急診就診分流已見成效，上週類流感門急診就診人次較前一週下降 29.7%，其中急診類流感就診達 44,423 人次及急診總就診達 193,595 人次均下降，惟仍處相對高點；社區呼吸道病毒陽性檢體以單純疱疹病毒為多，其次為腺病毒。本(2021–2022)流感季尚無流感併發重症確定病例。



圖二、2020–2022 年流感季類流感門急診就診人次趨勢

(二)國際疫情

趨勢 國家	2021-2022 流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
新加坡	略升，低於基準值	第20週	類流感門診就診率：0.7% (+0.3)	A型(H3N2)
中國大陸	南、北方皆略升，均低於去年同期	第20週	類流感定醫報告率： 南方 3.4% (+0.4) 北方 1.6% (+0.1)	A型(H3N2) B型(Victoria)
韓國	持平，低於流行閾值	第21週*	類流感門診就診千分比：1.9 (-0.0)	-
加拿大	持平，高於基準值	第20週	類流感門診就診率：1.8% (-0.0)	A型(H3N2)
美國	持平，近基準值	第20週	類流感門診就診率：2.4% (-0.0)	A型(H3N2)
香港	略降	第21週*	類流感門診就診率：0.3‰ (↓0.1)	-
歐洲	多國逾基準值	第19週	定點樣本陽性率：10% (-0.0)	A型(H3)

*香港及韓國第21週別涵蓋日期與其他國家之第20週相當

三、全球不明原因急性肝炎

1. 全球截至 5/30 累計 36 國家／地區報告 740 例，其中 38 例需肝移植，15 例死亡；病例中約 75%為 5 歲以下孩童，檢體中 61%檢出腺病毒，另 12%檢出新冠病毒。
2. WHO 表示病原及傳播途徑仍調查中，雖多屬散發個案，惟已報告流行病學關聯病例，不排除具人傳人情形，由於部分國家檢測能力不足，病例數可能低估，WHO 評估全球風險為中，建議各國加強臨床監測及實驗室檢測機制；ECDC 則評估對兒童族群衝擊為高，疫情構成受關注公共衛生事件。

四、猴痘

1. 全球截至 5/30 累計 22 非疫區國家報告 364 例確診，無死亡，多數個案數週內康復，惟對兒童及免疫功能低下者可能致重症。
2. 猴痘病毒潛伏期 6–21 日，透過飛沫、體液及接觸病灶傳染，惟此波疫情人際傳播頻率異常高，ECDC 評估病毒通過密切接觸進一步傳播之風險為高，無密切接觸個體間傳播風險為低。
3. 病例主要（但不限）於男男性行為者(MSM)中發現，與西非或中非無已知流行病學連結，傳播程度仍不明，WHO 表示可能還有更多傳播鏈並可能於其他國家陸續發現；因 50 歲以下族群多未曾接種天花疫苗，暴露者多無免疫力，WHO 呼籲各國擴大接觸者追蹤、加強通報及隔離，並進行相關藥物配置。

五、新型 A 型流感

1. 中國大陸新增 1 例 H5N6 流感病例，為廣西壯族自治區百色市 49 歲男性，4/16 發病，4/18 重症住院，4/20 死亡，具活禽市場暴露史，同住家人無人發病。
2. 中國大陸新增 1 例 H3N8 流感病例，為湖南省長沙市 5 歲男童，5/9 發病，隔日已痊癒；曾接觸活禽市場，未直接觸碰禽鳥及肉品，該市場環境檢體僅測得 H5 及 H9 陽性。前 1 例為今年 4 月河南省報告之全球首例病例。
3. 本季累計中國大陸 H5N6 流感 29 例、H9N2 流感 14 例、H3N8 流感 2 例；WHO 評估目前整體風險無顯著變化，前揭各亞型禽流感病毒於人類間尚未具持續傳播能力，人傳人風險低。

六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2022/1/25
新型 A 型流感	中國、河南、浙江、廣東、安徽、福建、湖南、山東、江蘇、大貴州、廣西、重慶市、四川、江西、湖北、山西	第二級警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2022/4/27
	美國科羅拉多州、英國、印度、奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/5/2
登革熱	印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、斯里蘭卡、印度	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
茲卡病毒 感染症	亞洲 2 國、美洲 13 國／屬地	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2022/4/12
	亞洲 10 國、美洲 36 國／屬地、 非洲 14 國、大洋洲 13 國、歐洲 1 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2022/4/12
屈公病	印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2022/4/12
麻疹	亞洲 2 國：印度、阿富汗 非洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2022/4/12
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯 聯合大公國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2022/4/12
伊波拉病毒 感染	剛果民主共和國、幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2022/4/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗	第一級 zzz 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2020/11/6
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/12/30
霍亂	剛果民主共和國、喀麥隆	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2022/4/12

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2022;38:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>