

COVID-19輕症患者就醫建議

有COVID-19相關症狀
(發燒、呼吸道症狀等)
且快篩陽性


*警示症狀

- 喘或呼吸困難
- 持續胸痛或胸悶
- 意識不清
- 皮膚、嘴唇或指甲床發青
- 無法進食、喝水或服藥
- 過去24小時無尿或尿量顯著減少
- 收縮壓<90mmHg
- 心跳>100次/分鐘(無發燒之情形下)

**重症風險因子

- 65歲以上
- 具慢性病
(氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≥30、影響免疫功能之疾病)
- 孕婦、產婦(產後六周內)

註：吸菸(或已戒菸者)需同時具有任一其他風險因子，方符合用藥條件



兒童特殊考量

出現以下症狀，請立即送醫

- 抽搐
- 意識不佳或持續昏睡
- 呼吸困難或有胸凹現象
- 唇色發白或發紫
- 血氧飽和度低於94%
- 肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗
- 體溫大於41度
- 肌躍型抽搐
- 步態不穩

出現以下症狀，請儘速送醫

- 發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗
- 退燒後持續活動力不佳
- 退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛
- 持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
- 超過12小時未進食或未解尿