

預防接種紀要

2020.03 版

疫苗名稱	現行接種時程	紀要
卡介苗 BCG	<ul style="list-style-type: none"> * 出生滿5個月(建議接種時間為出生滿5-8個月) * 國小一年級無接種紀錄者 	<p>1950 成立 TB 防治機構</p> <p>1965 全面推行出生嬰兒接種 BCG</p> <p>1997.07 國小六年級普查及對測驗陰性者追加之措施取消</p> <p>2016.01 適齡接種時程由出生滿 24 小時後，調整為出生滿 5 個月(建議接種時間為出生滿 5-8 個月)</p> <p>2017.02 國小一年級無接種紀錄者補種，取消查疤及結核菌素測驗之措施</p>
B 型肝炎疫苗 HepB	<ul style="list-style-type: none"> * 出生 24 小時內儘速接種 * 出生滿 1 個月 * 出生滿 6 個月 	<p>1984.07 母親 HBsAg(+)之新生兒免費接種血漿疫苗 (0, 1, 2, 12 個月)</p> <p>1986.07 所有新生兒</p> <p>1992.11 改用 B 型肝炎遺傳工程疫苗 (0, 1, 6 個月)</p> <p>2011.05 B 型肝炎疫苗第 1 劑接種時程修訂為出生 24 小時內儘速接種</p> <p>2017.05-2018.12 暫以六合一疫苗取代嬰幼兒應接種之第 3 劑 B 型肝炎疫苗及五合一疫苗(因應 B 肝疫苗國際缺貨)</p> <p>2019.01 第 3 劑恢復接種單劑型 B 型肝炎疫苗</p>
小兒麻痺口服疫苗 OPV	<ul style="list-style-type: none"> * 學齡前幼童於 2010 年 3 月起全面改提供五合一疫苗 * 小一學生於 2011 年 9 月起全面改接種 Tdap-IPV 	<p>1958 引進 IPV</p> <p>1963 引進 OPV</p> <p>1964 台北市、高雄市、基隆市、台中市、台南市五大都市三歲以下孩童開始施打 IPV</p> <p>1965 大規模採用 OPV，一歲內幼兒 2 劑</p> <p>1983 全面改種 5 劑，開始使用預防接種紀錄卡(黃卡)</p> <p>2010.03 學齡前幼童全面改提供五合一疫苗，2010 年 9 月入學之小一學生維持口服一劑 OPV</p> <p>2011.09 針對 2011 年 9 月入學小一學生，全面改接種「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」(Tdap-IPV)</p>
白喉破傷風百日咳 混合疫苗 DTwP	<ul style="list-style-type: none"> * 學齡前幼童於 2010 年 3 月起全面改提供五合一疫苗 	<p>1948 引進白喉類毒素</p> <p>1954 開始供應 DTwP 混合疫苗</p> <p>1955 全省實施於 6 至 24 個月嬰幼兒</p> <p>1959 6 至 24 個月嬰幼兒改為 DP</p> <p>1980 全面恢復 DTwP</p> <p>2010.03 學齡前幼童全面改提供五合一疫苗</p>

預防接種紀要

2020.03 版

疫苗名稱	現行接種時程	紀要
白喉破傷風非細胞性百日咳(DTaP)、b型嗜血桿菌(Hib)及不活化小兒麻痺(IPV)五合一疫苗 DTaP-Hib-IPV	<ul style="list-style-type: none"> * 出生滿 2 個月 * 出生滿 4 個月 * 出生滿 6 個月 * 出生滿 18 個月 	<p>2002 上市提供自費接種</p> <p>2010.03 針對出生滿 2、4、6 及 18 個月之學齡前幼童全面改提供「白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗，取代原使用之 DTwP 及 OPV，並增加 Hib。</p> <p>2014.01 第 4 劑疫苗延後至出生滿 27 個月接種（因應國際缺貨調整）</p> <p>2017.05 第 4 劑疫苗恢復至出生滿 18 個月接種。</p> <p>2017.05-2018.12 暫以六合一疫苗取代嬰幼兒應接種之第 3 劑 B 型肝炎疫苗及五合一疫苗（因應 B 肝疫苗國際缺貨）</p> <p>2019.01 第 3 劑恢復接種五合一疫苗</p>
破傷風減量白喉混合疫苗 Td	* 國小一年級補接種使用	1991 供應國小一年級使用需求（1994 起開始使用衛生署預防醫學研究所供應之疫苗）
減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合細胞 Tdap	2011 年 9 月起全面改接種 Tdap-IPV	2008 2008 年 9 月入學之小一學生，全面改接種「減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗」（Tdap），取代原小一學生常規接種之「破傷風減量白喉混合疫苗」（Td）。
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 DTaP-IPV/Tdap-IPV	* 滿 5 歲至入國小前	<p>2011.09 2011 年 9 月入學之小一學生，全面改接種「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」（Tdap-IPV），取代原小一學生常規接種之「減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗」（Tdap）。</p> <p>2012.04 2012 年 9 月入國小之學童，實施於入學前接種</p> <p>2017.10 開始轉換使用「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」（DTaP-IPV）</p>
麻疹疫苗 Measles	2006 年起停止預約與接種	<p>1968 採自願接種方式</p> <p>1977 台北市試辦全面接種</p> <p>1978 全面推行於 9 個月、15 個月各接種一劑</p> <p>1988.01 改為 12 個月接種一劑</p> <p>1988.05 恢復各接種一劑（因應疫情）</p> <p>1992.01 9 個月接種一劑</p> <p>2006.01 停止該劑接種時程之預約及接種</p>

預防接種紀要

2020.03 版

疫苗名稱	現行接種時程	紀要
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 MMR	* 出生滿 12 個月 * 滿 5 歲至入國小前	1992.01 15 個月幼兒全面接種(1990.10 月以後出生者) 1992-1994 國小學童全面接種 (1979.9 月~1985.8 月) 國中三年級學生全面接種 (1976.9~1979.8 月) 學齡前幼兒或國小一年級補種 (1985.9~1990.9 月) 1995.07-1998.06 提供入伍新兵全面接種 MMR 至 1976.9 月以後 出生新兵陸續入伍截止 2001.07 開始提供育齡婦女自願接種 MMR 2001- 國小一年級常規接種第二劑 (1994.9 月~) 2001.12-2004.03 小五以下國小學童全面補種(1990.9 月~) 第一劑由出生滿 15 個月改為出生滿 12-15 個月接種 2009.04 改為出生滿 12 個月接種第一劑 2012.04 2012 年 9 月入國小之學童，實施於入學前接種第二劑
日本腦炎疫苗 JE	* 出生滿 15 個月 * 出生滿 27 個月	1966 於台北、桃園、新竹、苗栗四縣試辦接種 1968 全面接種 2017.05 改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗
德國麻疹疫苗 Rubella	2001 年 7 月 起全面改提供 MMR	1986.10 國中三年級女生全面接種 (1971.9 月以後出生者) 1987-2001.06 開始辦理育齡婦女自願接種 1991-1995.06 開始提供入伍新兵接種 2001.07 未具抗體育齡婦女改提供 MMR
水痘疫苗 Varicella	* 出生滿 12 個月	2004.01 常規提供 92 年以後出生滿 12 個月以上幼兒 2008.01 暫時調整為年滿 15 個月接種 (因應全球供貨不足) 2009.07 恢復出生滿 12 個月接種

預防接種紀要

2020.03 版

疫苗名稱	現行接種時程	紀要
A 型肝炎疫苗 HepA	* 出生滿 12-15 個月 * 出生滿 18-21 個月 (與第 1 劑間隔至少 6 個月)	1995.06 山地鄉 (30 個鄉鎮) 出生滿 15 個月以上孩童 1996.04 山地鄉出生滿 15 個月至國小 6 年級之學童 1998.11 9 個鄰近山地鄉之平地鄉鎮出生滿 15 個月至學齡前之兒童 2002.02 金馬地區出生滿 2 歲至 12 歲以下之兒童 2002.11 修改原 12 縣市 39 鄉鎮施打對象之接種時程為：出生滿 2 歲接種第 1 劑，間隔 6 個月接種第 2 劑。 2014.01 改為出生滿 12 個月接種 2018.01 常規提供 106 年以後出生滿 12 個月以上幼兒 2019.04 擴增國小六年級(含)以下(95 年 9 月 2 日以後出生)之低收及中低收入戶兒童。
肺炎鏈球菌多醣體疫苗 PPV	75 歲以上長者常規接種 1 劑	2007.10 全國安養養護機構受照顧者及雲林縣、嘉義縣、嘉義市 75 歲以上長者 2008- 全國 75 歲以上長者
結合型肺炎鏈球菌疫苗 PCV	* 出生滿 2 個月 * 出生滿 4 個月 * 出生滿 12-15 個月	2009.07 5 歲以下高危險群 2010.01 5 歲以下低收入戶 2010.05 2010 年以後出生且設籍山地離島偏遠鄉鎮幼兒 2012.01 5 歲以下中低收入戶、肌肉萎縮症幼兒 2013.03 2~5 歲幼兒 (97-100 年出生且滿 2 歲以上) 2014.01 1~5 歲幼兒 (98-102 年出生且滿 1 歲以上) 2015.01 幼兒於出生滿 2、4 個月及 12~15 個月常規接種 3 劑，高危險群幼兒維持接種 4 劑。99-103 年出生幼兒依過去接種史進行補接種。