

日期：2019 年第 14-15 週 (2019/3/31-4/13)

DOI: 10.6524/EB.201904\_35(8).0004


**疫情概要：**

我國持續新增麻疹群聚案及國內感染病例，且國際疫情嚴峻，預期病例數可能增加，惟不至於出現大規模流行疫情。全國近 3 週腸病毒就診人次呈緩慢上升趨勢，仍處相對低點。今年登革熱境外移入病例數為近 10 年同期最高，個案感染地以東南亞國家為主。

菲律賓近期每週新增麻疹病例數仍逾千例，WHO 評估維持該國國內傳播風險為高；日韓及港澳今年累計病例數均較往年為高。多數東南亞國家登革熱累計病例數皆高於去年同期，疫情較往年為高。剛果民主共和國伊波拉疫情尚未屬於國際公共衛生緊急狀態(PHEIC)，WHO 評估維持該國國內及區域傳播風險為非常高。中國大陸甘肅省出現可能於內蒙古自治區感染之 H7N9 流感病例，我國 4/5 提升該自治區新型 A 型流感旅遊疫情建議為第二級警示(Alert)。

**一、麻疹****(一) 國內疫情**

1. 今年截至 4/15 累計 63 例(含 11 起群聚)，高於 2015-2018 年同期病例數；其中 36 例國內感染(25 例為接觸者)，另 27 例境外移入，感染國家為越南 8 例、泰國 7 例、菲律賓 5 例、中國大陸 2 例，香港、日本、印尼、緬甸及韓國各 1 例。
2. 個案以 20-39 歲為多(佔 75%)。
3. 目前監測中 6,607 人，最後監測至 5/5。



圖一、2018-2019 年麻疹確定病例趨勢

**(二) 國際疫情****1. 菲律賓**

- (1) 近期疫情略降，惟每週新增病例仍逾千例，今年截至 4/5 累計報告逾 28,000 例(389 例死亡)，為去(2018)年同期 4.7 倍；病例數中，53%為 5 歲以下孩童，90%未接種疫苗，56%分布於大馬尼拉地區、卡拉巴松區及中央呂宋區。

- (2) 世界衛生組織(WHO)於4/14評估維持菲律賓國內傳播風險為高、區域為中、國際為低。
2. **越南**：疫情持續，去年10月至今年3月累計逾18,000例疑似病例，其中近3,000例確診；另胡志明市今年至3月累計3,316例疑似病例，河內市今年至4/14累計805例。
  3. **泰國**：今年至4/7累計報告近2,000例（8例死亡），發病率以南部那拉提瓦府及北大年府為高。
  4. **日本**：疫情減緩，今年至4/7累計報告382例，為2009年以來同期最高，分布以大阪府為多，三重縣次之，5成為20-39歲。
  5. **南韓**：疫情上升，今年至4/8累計129例確診，為2015年以來同期最高，其中境外移入國家以越南及菲律賓為多。
  6. **香港**：今年至4/15累計65例，已逾近4年每年總數，病例中29例為機場工作人員。
  7. **澳門**：今年至4/12累計32例，已逾2000年來每年總數，病例中14例為境外移入，18例為與境外移入相關病例。

## 二、腸病毒

### (一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：我國第15週全國健保腸病毒門急診就診計5,280人次，較第14週增加8.7%；近3週就診人次呈緩慢上升趨勢，惟仍處相對低點（圖二）。
2. 腸病毒感染併發重症：新增1例幼童感染腸病毒71型併發重症病例，今年截至4/15累計5例，感染型別為腸病毒71型3例、克沙奇A10型及腸病毒D68型各1例；去年累計36例（含8例死亡），以感染伊科病毒11型12例、腸病毒71型8例為多。
3. 近4週社區檢出腸病毒型別以克沙奇A型為多，腸病毒71型及D68型仍於社區活動，以輕症及散發病例為主；今年截至4/15計24例腸病毒71型，其中3例重症。



圖二、2018-2019年腸病毒門急診就診人次趨勢


## (二) 國際疫情

國家	疫情趨勢	2019年		備註
		截止點	報告數(死亡數)	
香港	持平	4/6	急診就診千分比:0.8	高於2017-18同期
新加坡	略升·低於流行閾值	4/6	6,999	低於去年同期
韓國	處相對低點	4/6	門診就診千分比:2.4	
中國大陸	處相對低點	2/28	111,872(2)	
日本	處相對低點	4/7	定醫平均報告0.17	
泰國	處相對低點	4/8	9,019(0)	

## 三、登革熱

## (一) 國內疫情

1. 本土病例：今年截至 4/15 累計 1 例，個案居住於高雄市，感染登革熱病毒第二型。
2. 境外移入病例：今年截至 4/15 累計 106 例（含 4 起群聚案），個案感染地以東南亞國家為主，以印尼 34 例、越南 26 例、菲律賓及馬來西亞各 12 例為多；境外移入病例數為近 10 年同期最高。



圖三、2018-2019 年登革熱病例通報趨勢

## (二) 國際疫情

國家	疫情趨勢	2019年		
		截止點	報告數(死亡數)	備註
馬來西亞	下降·處高峰	4/15	40,168	高於去年同期
菲律賓	略降·超過流行閾值	3/30	55,976(227)	高於去年同期
越南	下降·超過流行閾值	3/31	48,647(3)	超過2012-16平均
泰國	持平	4/9	14,774(19)	高於2016-18同期
寮國	持平	3/15	1,143(4)	高於2014-18同期
新加坡	持平	4/6	2,332	高於2017-18同期
斯里蘭卡	處相對低點	4/12	13,550	
中國大陸	處相對低點	2/28	243	

1. **馬爾地夫**：疫情持續，1–3 月每月病例數 422–518 例，今年至 4 月初累計近 1,500 例，高於 2016–2018 年同期。
2. **柬埔寨**：疫情上升且處流行期，今年至 3/29 累計約 3,000 例，高於 2014–2018 年同期。

#### 四、伊波拉病毒感染疫情—剛果民主共和國

- (一) 北基伍省及伊圖里省自 2018 年 5/11 至 2019 年 4/14 累計 1,264 例(1,198 例確診、66 例極可能)，其中 814 人死亡。
- (二) WHO 於 4/11 評估維持剛果民主共和國國內及區域傳播風險為非常高，國際傳播風險為低；另 4/12 伊波拉病毒感染國際衛生條例緊急會議結論：依目前疫情狀況未屬於國際公共衛生緊急狀態(PHEIC)，但仍應持續關心疫情趨勢及是否會傳播至鄰近國家。
- (三) 自去年 8/8 起累計 100,470 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。

#### 五、人類新型 A 型流感—H7N9 流感

- (一) **中國大陸**：4/4 通報新增 1 例，甘肅省酒泉市 82 歲男性，3/18 發病，3/31 住院治療，病情嚴重，活禽暴露史不詳，可能暴露地區為內蒙古自治區阿拉善盟；此個案為全球本流感季首例病例。
- (二) **全球**
  1. 上個流感季累計 3 例（1 例死亡），均發生於中國大陸，病例數明顯較往年減少。
  2. 2013 年迄今累計 1,568 例，通報來源包括中國大陸（1,537 例）、香港（21 例）、澳門（2 例）、加拿大（2 例）及馬來西亞（1 例），另我國共確診 5 例 H7N9 流感病例，均自中國大陸移入。
- (三) 我國 4/5 提升內蒙古自治區新型 A 型流感旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，目前新型 A 型流感旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)地區包含：中國大陸內蒙古自治區、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省。

#### 六、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

- (一) **沙烏地阿拉伯**：今年 2/14–3/31 新增 22 例，其中 4 例死亡，5 例為醫護人員，病例皆與自 1/29 於中部利雅德省爆發之疫情有關，自利雅德省疫情爆發以來，已有 61 例與該疫情有關病例，其中 8 例死亡，14 例醫護人員，37 例為醫療照護時感染，14 例為曾接觸駱駝之原發病例。
- (二) **全球**：自 2012 年迄今累計 2,399 例確診，827 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

## 七、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、福建省、 北京市、廣西壯族自治區、 江蘇省、湖南省、雲南省、 <b>內蒙古自治區</b>	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	<b>2019/4/5</b>
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/8/21
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲：中國大陸、日本、 菲律賓、越南、泰國、印尼、 印度、哈薩克、以色列 非洲：剛果民主共和國、 獅子山、奈及利亞、幾內亞、 馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、希臘、英國、 塞爾維亞、法國、喬治亞、 俄羅斯 美洲：委內瑞拉、巴西		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/3/7
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染症	亞洲 6 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/12/5
	亞洲 6 國、美洲 21 國、 非洲 10 國、大洋洲 2 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/12/5
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/8/15

**粗體字**：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	日本	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/2/12

**粗體字**：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2019;35:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>