

日期：2020 年第 3-5 週(2020/1/12-2/1)

DOI：10.6524/EB.202002_36(3).0003


疫情概要：

國內流感疫情仍處高峰期；近 4 週社區流行病毒型別以 A 型 H1N1 為主，B 型流感佔比逐漸上升。北半球溫帶國家流感活動度持續上升，其中美國、加拿大及中國大陸處高峰，新加坡、韓國、日本及香港仍處流行期。

中國大陸新型冠狀病毒感染個案急遽增加，確診病例逾 2 萬例；我國累計 10 例確定病例，其中 2 例為家戶感染之本土病例；另國際間計有 25 個國家／地區累計 171 例。世界衛生組織(WHO)評估中國大陸境內傳播風險為非常高，區域及國際為高；並於 1 月 30 日宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注公共衛生緊急事件。我國已將中國大陸(不含港澳)之旅遊疫情建議列為第三級警告(Warning)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

一、流感**(一) 國內疫情**

1. 類流感就診人次：今(2020)年第 5 週全國門急診類流感就診計 102,013 人次，較前一週下降，另急診類流感就診病例百分比上升至 22.2%，主要原因係適逢春節連續假期，多數門診休診所致；目前仍處流感高峰期。
2. 流感併發重症：自去(2019)年 10 月 1 日起至今年 2 月 3 日累計 858 例(787 例感染 H1N1)，個案年齡層以 65 歲以上為主，其次為 50-64 歲；死亡病例累計 61 例(56 例感染 H1N1)，98%病例未接種本季流感疫苗。
3. 近 4 週社區流行病毒型別以 A 型 H1N1 為主(佔 84.6%)，B 型流感佔比逐漸上升。



圖一、近三個流感季類流感門急診就診人次監測

(二) 國際疫情

國家	2019-2020流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
美國	上升·處高峰	第4週	類流感門診就診率：5.7%	H1N1、B
加拿大	上升·處高峰	第4週	陽性率：28%	H1N1、B
中國大陸	處高峰	第3週	南方陽性率：44.5%	H3N2、B
			北方陽性率：36.5%	H3N2
香港	上升·處流行期	第4週	陽性率：18.64%	H1N1
新加坡	處流行期	第4週	陽性率：55.4%	H1N1
韓國	處流行期	第4週	門診就診千分比：40.9%	H1N1
日本	處流行期	第4週	定醫平均報告數：18.00	H1N1
歐洲	上升	第4週	定點陽性率：47%	H1N1、B

二、新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染症**(一) 國際疫情****1. 中國大陸**

- (1) 截至今年 2 月 3 日累計 31 省市區確診 20,438 例，其中以湖北省 13,522 例為最多，另廣東省、浙江省、河南省、湖南省及安徽省均逾 400 例；病例中 2,788 例重症，425 例死亡；另有疑似病例 23,214 例。
- (2) 基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且世界衛生組織(WHO)已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，我國於 1 月 28 日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍，由原列之中國大陸湖北省擴大至中國大陸(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

2. 中國大陸以外其他國家／地區

- (1) 除臺灣外，國際間累計 171 例確診病例(其中 1 例死亡)，分布於 25 個國家／地區。病例數以泰國 19 例、新加坡 18 例、日本 15 例(不含無症狀 5 人)、香港 15 例、南韓 15 例、澳洲 12 例、美國 11 例及德國 10 例為多。
- (2) 越南、法國、日本、南韓、美國、泰國、香港、馬來西亞出現次波感染病例，德國已出現第 3 波傳染病例，另法國出現醫療人員感染病例。

3. WHO 評估中國大陸境內傳播風險為非常高，區域及國際為高，另於 1 月 30 日召開之「新型冠狀病毒肺炎 IHR 緊急委員會會議」表示，基於中國大陸病例數增加，且多國相繼出現疫情，宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)。

(二) 國內疫情：自今年 1 月 1 日起至 2 月 3 日，符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義個案累計 1,166 例，檢驗結果為 10 例確診（含 2 例本土病例）、968 例排除、99 例初驗陰性，其餘仍待檢驗。

三、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	中國大陸（不含港澳）	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/1/28
新型 A 型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、福建省、 北京市、廣西壯族自治區、 江蘇省、湖南省、雲南省、 內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/12/12
登革熱	中國大陸雲南省、廣東省、 江西省 東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、 馬爾地夫、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/11/6
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、 泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、 印度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、 奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、英國、法國、喬治亞、 俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/9/12
中東呼吸症候群冠狀病毒 感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒 感染症	亞洲 8 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/12/16
	亞洲 4 國、美洲 28 國／屬地、 非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/12/16

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	巴西、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒 感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/8/26

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路6號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>