

孕產婦愛滋病毒(HIV)初篩陽性納入通報對象(醫療院所版)

項次	問題類別	問題	回答
1	通報規定	為什麼要將愛滋病毒初篩陽性之孕產婦納入通報對象?	為加強監測與管理孕產婦感染愛滋病毒，以及早因應介入，預防母子垂直感染發生，因此修訂「醫事人員發現人類免疫缺乏病毒感染者通報辦法」，將疑似感染愛滋病毒之孕產婦納入通報對象，以及早介入追蹤，給予適當的醫療照護，確保胎兒或寶寶的健康。
2	通報規定	符合什麼檢驗條件之孕產婦時，應該要通報呢?	依據愛滋病毒病例定義，孕產婦以愛滋病毒抗原/抗體複合型篩檢或抗體篩檢呈陽性者(包含抽血上機檢驗及快速篩檢)，即符合通報定義，醫事人員應於24小時內進行通報。
3	通報規定	愛滋病指定醫療院所如果已知孕產婦為HIV感染者，仍需要再通報嗎?	已知孕產婦為HIV感染者(為院內照顧管理之個案)： 不需進行孕期HIV篩檢，亦不需再次通報，請醫院愛滋個管師通知個案管理衛生局，並至「個管師個案管理系統」維護個案懷孕資訊(預計110年年初上線)，共同掌握孕產婦懷孕情形，提供適當之預防母子垂直感染照護服務。
4	通報規定	愛滋病指定醫療院所如果孕產婦自述為HIV感染者，仍需要再通報嗎?	孕產婦自述為HIV感染者(非院內照顧管理之個案)： 1.可確認孕產婦為HIV感染者(憑全國醫療卡認定)，則不需進行孕期HIV篩檢，亦不需再次通報，請醫院愛滋個管師通知個案管理衛生局，並至「個管師個案管理系統」維護個案懷孕資訊(預計110年年初上線)，共同掌握孕產婦懷孕情形，提供適當之預防母子垂直感染照護服務。 2.無法確認孕產婦為HIV感染者，則請依「孕產婦愛滋篩檢作業流程」，提供孕期HIV篩檢，當初步篩檢結果為陽性時，請依規定進行通報。
5	通報規定	我是非愛滋病指定醫療院所的醫護人員，如果孕產婦自述為HIV感染者，仍需要再通報嗎?	1.可確認孕產婦為HIV感染者(憑全國醫療卡認定)，請填寫「孕產婦疑似感染HIV報告單」，勾選「個案主述已是HIV感染者」通報所在地衛生局，並儘速協助其轉介至愛滋病指定醫院就醫。 2.無法確認孕產婦為HIV感染者，則請依「孕產婦愛滋篩檢作業流程」，提供孕期HIV篩檢，當初步篩檢結果為陽性時，請依法通報衛生局，以利公衛人員及早掌握管理中HIV個案懷孕情形，並儘速協助其轉介至愛滋病指定醫院就醫。
6	通報規定	為什麼只能先用紙本方式通報呢?	由於法定傳染病通報系統尚在進行改版與系統設定中，因此請醫療院所協助先採紙本方式通報所在地衛生局，待系統完成修訂後，疾管署將會再另行通知醫療院所可以採系統方式進行通報，以利個案管理及追蹤。
7	篩檢前注意事項	在提供孕產婦愛滋篩檢服務時，應該注意什麼?	1.提供愛滋篩檢服務時，請協助告知孕產婦如果篩檢結果為陽性，醫療院所會通知衛生單位，將有專人聯繫孕產婦，協助進行確認檢驗或轉介指定醫院等相關事宜。 2.孕產婦初步篩檢結果若為陽性，不代表確定感染愛滋病毒，有可能係因懷孕賀爾蒙影響而導致假陽性，因此仍須進一步進行確認檢驗。 3.為避免因資料錯誤或不齊全等因素致後續追蹤困難，請您務必於孕婦初次就診時，協助確認個案資料正確性，尤其是居住地址及聯絡資訊。

孕產婦愛滋病毒(HIV)初篩陽性納入通報對象(醫療院所版)

項次	問題類別	問題	回答
8	執行步驟	如果我是非愛滋病指定醫療院所的醫護人員，發現愛滋病毒初步篩檢陽性之孕產婦時，要怎麼做？	<p>請依下列步驟執行：</p> <p>1.於24小時內填寫「孕產婦疑似感染人類免疫缺乏病毒報告單」(https://reurl.cc/ldpekE)，並先以電話通知你的醫療院所所在地衛生局(通報單後面即有聯絡資訊)，再用傳真或掃描方式，將報告單提供給衛生局。</p> <p>2.請醫療院所提供孕婦衛教，告知初步篩檢陽性不代表確定感染，可能是懷孕賀爾蒙影響，因此應進一步接受確認檢驗，另院所將會通報衛生單位，由衛生單位人員與其聯繫，協助進行確認檢驗或轉院。</p> <p>3.衛生局收到通報後，將確認孕產婦為管理中HIV舊案或疑似感染HIV新案，並將查詢結果回饋通報之醫療院所。</p> <p>(1)管理中HIV舊案： 不須再抽血進行確認檢驗，請協助將個案轉診至愛滋病指定醫事機構，接受預防母子垂直感染HIV之醫療照護服務。</p> <p>(2)疑似感染HIV新案： A.衛生局人員將會主動聯絡孕產婦，請其儘快於3個工作日內回診、至衛生局或愛滋病指定醫院接受抽血進行確認檢驗。 B.確認檢驗結果： a.抗體確認檢驗及NAT檢驗均陰性：告知孕婦檢驗結果為陰性，並提供相關衛教。 b.抗體確認檢驗或NAT檢驗任一陽性： (a)告知孕婦檢驗結果為陽性，並於7個工作天內協助個案轉介至愛滋病指定醫院就醫服藥。 (b)於24小時內至法定傳染病通報系統填寫確診資料，如果您無法使用系統，則請通知衛生局協助填寫。</p>
9	執行步驟	我在愛滋病指定醫療院所工作，如果發現愛滋病毒初步篩檢陽性之孕產婦時，要怎麼做？	<p>請依下列步驟執行：</p> <p>1.於24小時內填寫「孕產婦疑似感染人類免疫缺乏病毒報告單」，先以電話通知醫療院所所在地衛生局，再用傳真或掃描方式，將報告單提供衛生局。</p> <p>2.請醫療院所提供孕婦衛教，告知初步篩檢陽性不代表確定感染，可能是懷孕賀爾蒙影響，因此應進一步接受確認檢驗，另院所將會通報衛生單位，由衛生單位人員與其聯繫，協助進行確認檢驗。</p> <p>3.衛生局收到通報後，將確認孕產婦為管理中HIV舊案或疑似感染HIV新案，並將查詢結果回饋通報之醫療院所。</p> <p>(1)管理中HIV舊案： 不須再抽血進行確認檢驗，請協助個案持續就醫接受預防母子垂直感染HIV之醫療照護服務。</p> <p>(2)疑似感染HIV新案： A.請聯繫個案儘速於3個工作日內回診抽血進行確認檢驗。 B.孕產婦回診抽血時，請採集靜脈全血2管，每管至少3-5ml，同時進行抗體確認檢驗(請優先使用抗體免疫層析確認檢驗法)及分子生物學核酸檢驗(NAT)。 C.檢體送驗：2管檢體送院內或合作之認可檢驗機構進行抗體確認檢驗及NAT檢驗。若無法執行NAT檢驗，則將1管檢體轉送疾管署研檢中心進行NAT檢驗。 D.確認檢驗結果： a.抗體確認檢驗及NAT檢驗均陰性：告知孕婦檢驗結果為陰性，並提供相關衛教。 b.抗體確認檢驗或NAT檢驗任一陽性： (a)告知孕婦檢驗結果為陽性，並協助其儘快就醫服藥。 (b)於24小時內請至法定傳染病通報系統填寫確診資料，如果您無法使用系統，則請通知衛生局協助填寫。</p>

孕產婦愛滋病毒(HIV)初篩陽性納入通報對象(醫療院所版)

項次	問題類別	問題	回答
10	檢體送驗	可以使用孕婦初篩的抽血檢體送確認檢驗嗎?	考量初篩的檢體從抽血至報告出來已經過一段時間(至少1週)，為確保檢體品質及確認檢驗的準確性，仍以請孕婦回診或到衛生局抽血再次送驗為原則，進行抗體確認檢驗及NAT檢驗，並且於約定抽血時關懷孕婦以減少其疑慮。
11	檢體送驗	如果孕婦失聯無法聯繫，或拒絕再次抽血進行確認檢驗該怎麼辦?	1.如果孕婦對於再抽血有所疑慮，可以關心其是否有健康、交通、地理位置等其他因素之考量，並告知為了自己與寶寶健康之重要性，積極說服其再次抽血進行確認檢驗。 2.若無法追回孕婦再次抽血，則請將原初篩陽性剩餘檢體送抗體確認檢驗及分子生物學核酸檢驗(NAT)，或請衛生局協助送驗。
12	檢體送驗	為什麼孕婦初篩陽性後之確認檢驗，要同時進行抗體確認檢驗及NAT檢驗?	考量急性初期感染者有可能會出現初篩陽性但抗體確認檢驗結果為陰性或未確定之結果，為求謹慎並爭取時效，針對孕產婦同時進行抗體確認檢驗及NAT檢驗，以即時確認研判結果，避免錯失為急性初期感染孕婦之治療及預防母子垂直傳染介入時機。
13	費用申報	初篩陽性孕婦檢體之確認檢驗，若是自行送合作之認可檢驗機構，而非送衛生局，該如何申報檢驗費用呢?	醫療院所執行孕婦於妊娠期間進行HIV篩檢及確認檢驗之費用，可依「衛生福利部法定傳染病醫療服務費用支付作業規範」申報相關檢驗費用，以健保代收代付支付。申報方式請參考前述支付作業規範(https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Zz9yglWGHewdUrqnozQcFQ)規定進行費用申報。

孕產婦愛滋病毒(HIV)初篩陽性納入通報對象(民眾版)

項次	問題	回答
1	我是孕婦，為什麼我產檢的愛滋病毒(HIV)初步篩檢結果會是陽性?	女生懷孕時，可能因賀爾蒙變化而導致愛滋初步篩檢結果呈現陽性反應，但是初步篩檢陽性並不代表確定感染愛滋病毒，需要進一步進行確認檢驗，才能確定是否感染。
2	初步篩檢結果如果是陽性，要注意什麼?	1.為了您和寶寶的健康，醫療院所會通知衛生單位，安排專人與您聯絡，請您於接獲通知後立即回診、至衛生局或愛滋指定醫院再次抽血，接受進一步的確認檢驗。 2.我們將儘速安排檢體送驗事宜，減少等待報告的時間，並提供您正確的衛教資訊及必要的協助。
3	為什麼孕婦愛滋病毒初篩陽性就要通報，代表我會一直被衛生局追蹤嗎?我先生、伴侶或是其他人會知道這件事嗎?	1.為確保您和胎兒或寶寶的健康，避免母子垂直感染愛滋病毒，因此疾管署修法將愛滋病毒初步篩檢陽性之孕產婦納入通報對象，以及早介入預防措施。 2.醫療院所依規定通報後，衛生單位人員將會儘速協助您進一步完成確認檢驗，追蹤過程將會確保您的隱私，如果您有告知先生、伴侶或其他人的需求，建議可以先與醫療人員或衛生單位人員討論。
4	確認檢驗需要多久時間?	不同醫院所需時程不同，一般約需為3-7個工作日，醫療院所將儘速於送驗後告知您檢驗結果。
5	我還可以在原本的婦產科醫院/診所就醫嗎?	如果愛滋病毒確認檢驗結果為陰性，您可以持續在原本的婦產科醫院/診所就醫，若為陽性，我們將協助您轉介至愛滋指定醫院就醫。
6	如果確認感染愛滋病毒，會不會傳染給寶寶?需要人工流產嗎?	<p>當確認感染愛滋病毒時，我們將協助您轉介至愛滋指定醫院就醫，由專業醫療團隊提供完整的醫療照護，只要您儘速接受治療、遵循醫囑穩定就醫服藥、選擇適當的生產方式及避免哺餵母乳等，寶寶感染愛滋病毒的風險可從15%-30%降至2%以下。</p> <p>政府亦會提供免費的醫療照護服務，包含孕期、產程中及產後新生兒預防性服藥、母乳替代品、新生兒定期追蹤採檢服務，以確保您和寶寶的健康。</p> <p>愛滋感染孕產婦只要配合醫療團隊及衛生單位提供之完整的醫療照護服務，及早治療，可大大降低傳染給寶寶的風險，建議您與醫師做充分討論後再決定。</p>

給各位親愛的孕媽咪，

愛滋病毒初步篩檢結果陽性，怎麼辦？

1

我是孕婦，為什麼我產檢的愛滋病毒(HIV)初步篩檢結果會是陽性？

- ◆ 女生懷孕時，可能因賀爾蒙變化而導致愛滋初步篩檢結果呈現陽性反應，但是初步篩檢陽性並不代表確定感染愛滋病毒，因此需要進一步進行確認檢驗，才能確定是否感染。

2

如果初步篩檢結果是陽性，該做什麼？

- ◆ 為了您和寶寶的健康，醫療院所會通知衛生單位，安排專人與您聯絡，請您於接獲通知後立即回診、至衛生局或愛滋指定醫院再次抽血，接受進一步的確認檢驗。
- ◆ 我們將儘速安排檢體送驗，減少等待報告的時間，並提供您正確的衛教資訊及必要的協助。

3

為甚麼孕婦愛滋病毒初步篩檢陽性就要通報，代表我會一直被衛生局追蹤嗎？ 我先生、伴侶或是其他人會知道這件事嗎？

- ◆ 為確保您和胎兒或寶寶的健康，避免母子垂直感染愛滋病毒，因此疾管署修法將愛滋病毒初步篩檢陽性之孕婦那處通報對象，以及早介入預防措施。
- ◆ 醫療院所規定通報後，衛生單位人員將會盡速協助您進一步完成確認檢驗，追蹤過程將會確保您的隱私，如果您有告知先生、伴侶或其他人的需求，建議可以先與醫療人員或衛生單位人員討論。

4 確認檢驗需要多久時間？

- ◆ 不同醫院所需時程不同，一般約需3-7個工作天，醫療院所將盡速於送驗後告知您檢驗結果。

5 我還可以在原本的婦產科醫院/診所就醫嗎？

- ◆ 若愛滋病毒確認檢驗結果為陰性，你可以持續在原本的婦產科醫院/診所就醫；若為陽性，我們將協助您轉介至愛滋指定醫院就醫。

6 感染愛滋病毒，會不會傳染給寶寶？ 需要人工流產嗎？

- ◆ 當確認感染愛滋病毒時，我們將協助您至愛滋指定醫院就醫，由專業醫療團隊提供完整的醫療照護，只要您儘速接受治療、遵醫囑穩定就醫服藥、選擇適當的生產方式及避免哺餵母乳等，寶寶感染愛滋病毒的風險可從15% - 30%降至2%以下。
- ◆ 政府也會提供免費的醫療照護服務，包含孕期、產程中及產後新生兒預防性服藥、母乳替代品、新生兒定期追蹤採檢服務，確保您和寶寶的健康。
- ◆ 愛滋感染孕產婦只要配合醫療團隊及衛生單位提供之完整的醫療照護服務，及早治療，可大大降低傳染給寶寶的風險，建議您與醫師做充分討論後再決定。