

日期:2021年第31-32週 (2021/8/1-2021/8/14) DOI:10.6524/EB.202108_37(16).0003

疫情概要：

全球 COVID-19 疫情持續升溫，達前波疫情最高峰之 8 成，東地中海及西太平洋區持續創新高，歐美地區持續上升；WHO 表示 Delta 等變異株流行，各國疫苗覆蓋率差異大且多數國家仍偏低，社區傳播率高，需加強落實個人防護措施；我國 COVID-19 疫情處低度流行，新增本土病例以雙北為多，各縣市偶有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈；疫情警戒標準維持第二級至 8 月 23 日，持續各項防疫規範。

國內新增 4 例日本腦炎本土病例，現處流行季節，各縣市均可能出現病例。中國大陸新增 H5N6 流感病例，WHO 評估人傳人風險低，另印度新增 H5N1 流感病例，我國於 8/13 提升印度旅遊疫情建議等級列為第一級：注意(Watch)。
新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球近期新增病例數及死亡數持續回升，其中東地中海及西太平洋疫情創新高。截至 8/16，全球累計 207,724,769 例確診，分布於 194 個國家／地區；近 7 日平均新增病例數以美國、伊朗、印度、英國、巴西及為多；病例中 4,378,419 例死亡。
2. 美洲：美國達年初疫情高峰之 5 成，加拿大疫情回升；中南美洲續趨緩惟仍嚴峻，其中中美洲、加勒比地區部分國家包括墨西哥、古巴、瓜地馬拉、宏都拉斯等創新高或處高峰。
3. 歐洲：約 7 成國家呈上升趨勢或處高峰。希臘、芬蘭創新高，土耳其、哈薩克處高峰，俄羅斯、西班牙過高峰趨緩，法國、義大利、以色列、德國疫情上升，英國略回升。
4. 東南亞：印度疫情持平，印尼趨緩惟仍嚴峻；泰國、斯里蘭卡創新高，孟加拉、緬甸過高峰趨緩，尼泊爾、東帝汶回升。
5. 西太平洋：馬來西亞、日本、韓國、菲律賓、越南、澳洲新南威爾斯州創新高，寮國處高峰，其中日本 8/20 起增加京都等 7 個（累計 13 個）都道府縣納入緊急事態宣言；另新加坡、中國大陸、汶萊本土疫情持續。
6. 全球（除帛琉外）旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

截至 8/16，我國新型冠狀病毒相關通報累計 2,382,988 例，其中 15,880 例為確定病例，包括 1,346 例境外移入、14,481 例本土、36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中，累計 110 例移除為空號；確診病例中 821 例死亡。

1. **境外移入**：新增 71 例，近期境外移入病例數隨國外疫情升溫呈上升，且具 Delta 變異株相關個案，移入國家以美國為多，其次為緬甸及英國；因應全球疫情回升且 Delta 變異株持續傳播，我國持續執行「邊境嚴管」措施。2020 年起移入國家前三名為印尼 271 例、菲律賓 264 例及美國 218 例。
2. **本土病例**：新增 90 例，處低度流行，新增病例仍以新北市、台北市為多，各縣市偶有零星感染源待釐清個案及群聚事件；近期感染者仍以青壯年族群為主，並為現階段防治重點。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 2 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢

(三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）

級別	國家數	國別
低風險	7	紐西蘭、澳門、帛琉、諾魯、馬紹爾群島、香港、不丹
中低風險	2	新加坡、 汶萊

備註：


1. 不丹自中低風險國家調降為低風險國家，汶萊自低風險國家調升為中低風險國家；
2. 本表就全球確診數前 90 名及重要國家評估感染風險，並僅表列低風險及中低風險國家。

二、日本腦炎

新增 4 例，年齡介於 40 至 60 餘歲，發病日介於 7/12 至 8/9、居住於苗栗縣、台南市、高雄市及屏東縣，住家及工作地附近均有豬舍或水稻田等高風險場所；今年累計 22 例，其中 1 例死亡，個案居住地以台中市及台南市各 4 例、屏東縣 3 例、彰化縣及高雄市各 2 例為多；目前為流行季節，通報趨勢上升，各縣市均可能出現病例。

三、類流感

類流感門急診就診人次仍處低點。




圖二、2019–2021 流感季門急診類流感就診人次趨勢

四、腸病毒

(一) 國內疫情

近期社區腸病毒陽性檢體數與腸病毒就診人次均處低點。今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，2020 年累計 6 例，其中 5 例感染 EV71。



圖三、2020–2021 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	疫情趨勢	2021年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
中國大陸	下降·處流行期	8/8	909,879(7)	低於2018-2020同期平均
新加坡	低於閾值	8/7	日平均病例數:5	高於2020同期
日本	非流行期	8/8	定醫平均報告0.23	低於2011-19同期
香港	基線水平	8/7	急診就診千分比:0.2	低於2020同期
泰國	非流行期	7/31	16,356(0)	低於2020同期
韓國	非流行期	8/7	門診就診千分比:1.0	低於2016-20同期

五、新型 A 型流感

(一) 中國大陸 H5N6 流感

1. WHO 於 8/3 及 8/10 共公布 3 例，分布於廣西壯族自治區桂林市、四川省宜賓市、湖南省郴州市，為 55 至 65 歲女性，7/6 至 7/26 發病，發病前均有禽類接觸史，其中 2 例病況嚴重、1 例輕症。
2. 全球累計 39 例，其中中國大陸 38 例，寮國 1 例，WHO 評估於人類間尚未具持續傳播能力，人傳人風險低；我國前已將該國廣西壯族自治區、四川省及湖南省旅遊疫情建議等級列為第二級：警示(Alert)。

(二) 印度 H5N1 流感

1. WHO 於 8/11 公布印度報告首例確診病例，為居住於北部哈里亞納邦 (Haryana) 11 歲男童，6 月診斷出肺炎及白血病，7/11 檢出流感病毒陽性，7/12 出現多重器官衰竭並死亡；動物接觸史不明，相關接觸者未出現病例。
2. WHO 表示東南亞地區家禽持續傳播 H5N1 病毒，預期仍會出現病例，惟人傳人風險低；我國於 8/13 將印度旅遊疫情建議等級列為第一級：注意(Watch)。

六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球 (除帛琉外)	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
	帛琉	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2021/4/22

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型流感	中國 大陸	廣東、安徽、福建、湖南、 山東、江蘇、貴州、廣西、 河南、重慶市、四川、 江西、湖北	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2021/4/16
		印度、奈及利亞、俄羅斯、 柬埔寨、寮國、中國大陸其他 省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2021/8/13
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西 亞、菲律賓、寮國、越南、 柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、 馬爾地夫、印度		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2020/7/30
麻疹	亞洲 4 國：中國大陸、菲律賓、 越南、印度 非洲 3 國：剛果民主共和國、 奈及利亞、幾內亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2021/7/9
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	阿拉伯聯合大公國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2021/4/9
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2020/11/6
茲卡病毒 感染症	亞洲 6 國、美洲 14 國／屬地		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2021/7/13
	亞洲 6 國、美洲 35 國／屬地、 非洲 13 國、大洋洲 13 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2021/7/13
拉薩熱	奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2021/4/9
霍亂	葉門、索馬利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/8/15

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
白喉	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/6
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
	幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/2/26
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	印尼、印度、馬來西亞、柬埔寨	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/9

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地址：臺北市中正區林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2021;37:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網址：<https://www.cdc.gov.tw>