

HIV/AIDS 統計月報表

【民國 93 年 10 月份】(依通報日分析)

【民國 73 年累積至 93 年 10 月 31 日】(依診斷日分)

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

國籍	感染者數※1			發病者數		
	10 月份 通報數	累 積 個案數	百分比	10 月 份	累 積 個案數	百分比
本國籍	198	6,362	92.88%	21	1,835	97.92%
外國籍	5	488	7.12%	0	39	2.08%
總計	203	6,850	100.00%	21	1,874	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依性別統計表

性別	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	10 月 份	累 積 個案數	百分比	10 月 份	累 積 個案數	百分比	10 月份 死亡數	累 積 個案數	百分比
女	14	430	6.76%	2	140	7.63%	0	79	7.85%
男	184	5,932	93.24%	19	1,695	92.37%	3	928	92.15%
總計	198	6,362	100.00%	21	1,835	100.00%	3	1007	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依存活情形統計表

存活情形	感染者數※1		發病者數	
	累積個案數	百分比	累積個案數	百分比
死亡	1007	15.83%	827	45.07%
存活	5,328	83.75%	1005	54.77%
離境	27	0.42%	3	0.16%
總計	6,362	100.00%	1,835	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依年齡別統計表

HIV 診 斷年齡	10 月份通報數					累積個案數					
	女	百分比	男	百分比	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
0-9	0	0.00%	0	0.00%	0	7	1.63%	15	0.25%	22	0.35%
10-19	1	7.14%	5	2.72%	6	15	3.49%	260	4.38%	275	4.32%
20-29	4	28.57%	80	43.48%	84	121	28.14%	2278	38.40%	2,399	37.71%
30-39	7	50.00%	67	36.41%	74	125	29.07%	2029	34.20%	2,154	33.86%
40-49	1	7.14%	23	12.50%	24	79	18.37%	751	12.66%	830	13.05%
50-59	0	0.00%	8	4.35%	8	51	11.86%	342	5.77%	393	6.18%
60-69	1	7.14%	0	0.00%	1	23	5.35%	157	2.65%	180	2.83%
70-79	0	0.00%	1	0.54%	1	6	1.40%	78	1.31%	84	1.32%
80 以上	0	0.00%	0	0.00%	0	1	0.23%	8	0.13%	9	0.14%
不詳	0	0.00%	0	0.00%	0	2	0.47%	14	0.24%	16	0.25%
總計	14	100.00%	184	100.00%	198	430	100.00%	5932	100.00%	6,362	100.00%

台灣地區本國籍 AIDS 發病者與死亡者依年齡別統計表

AIDS 診	發病者數			死亡年 齡	死亡數		
	10 月份通報數	累積個案數	百分比		10 月份死亡數	累積死亡數	百分比
0-9	0	2	0.11%	0-9	0	1	0.10%
10-19	0	18	0.98%	10-19	0	8	0.79%
20-29	4	351	19.13%	20-29	1	147	14.60%
30-39	8	755	41.14%	30-39	1	355	35.25%
40-49	4	378	20.60%	40-49	0	226	22.44%
50-59	3	189	10.30%	50-59	1	136	13.51%
60-69	0	100	5.45%	60-69	0	85	8.44%
70-79	2	38	2.07%	70-79	1	42	4.17%
80 以上	0	4	0.22%	80 以上	0	6	0.60%
不詳	0	0	0.00%	不詳	0	1	0.10%
總計	21	1,835	100.00%	總計	3	1007	100.00%

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依職業別統計表

職業別	10 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
公	0	0	0	2	0.47%	151	2.55%	153	2.40%
軍※2	0	8	8	0	0.00%	294	4.96%	294	4.62%
商	0	5	5	28	6.51%	839	14.14%	867	13.63%
工	2	15	17	42	9.77%	814	13.72%	856	13.45%
專門技術類※3	0	4	4	10	2.33%	275	4.64%	285	4.48%
農	0	0	0	1	0.23%	43	0.72%	44	0.69%
漁	0	0	0	1	0.23%	45	0.76%	46	0.72%
運輸業	0	1	1	1	0.23%	58	0.98%	59	0.93%
服務業	1	15	16	75	17.44%	905	15.26%	980	15.40%
學生※4	0	7	7	11	2.56%	377	6.36%	388	6.10%
家管	2	0	2	126	29.30%	3	0.05%	129	2.03%
無業	4	67	71	80	18.60%	1326	22.35%	1406	22.10%
其他	0	4	4	17	3.95%	367	6.19%	384	6.04%
不詳	5	58	63	36	8.37%	435	7.33%	471	7.40%
總計	14	184	198	430	100.00%	5932	100.00%	6362	100.00%

※1：含發病數

※2：含義務役軍人

※3：包括教師、科學家、建築師、工程師、律師、記者、醫療工作者、會計、作家、音樂工作者、藝術工作者、宗教工作者、表演人員等

※4：包括血友病患 20 名

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依危險因子統計表

危險因子	10 月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
異性間不安全性行為	1	17	18	341	79.30%	1924	32.43%	2265	35.60%
同性間不安全性行為	0	21	21	0	0.00%	2198	37.05%	2198	34.55%
雙性間不安全性行為	0	1	1	1	0.23%	663	11.18%	664	10.44%
注射藥癮者	7	56	63	34	7.91%	358	6.04%	392	6.16%
接受輸血感染※1	0	0	0	6	1.40%	61	1.02%	67	1.05%
母子垂直感染	0	0	0	6	1.40%	5	0.08%	11	0.17%
不詳	6	89	95	42	9.77%	723	12.19%	765	12.03%
總計	14	184	198	430	100.00%	5932	100.00%	6362	100.00%

※1：含 53 位 1997 年以前因輸血感染愛滋病毒之血友病人。

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依居住地區別統計表

目前居住地區	感染者數※1			發病者數			死亡數		
	10月份	累積個案數	百分比	10月份	累積個案數	百分比	10月份死亡數	累積個案數	百分比
台北市	19	1346	21.16%	2	308	16.78%	0	200	19.86%
高雄市	8	413	6.49%	1	138	7.52%	0	63	6.26%
基隆市	1	110	1.73%	2	38	2.07%	0	27	2.68%
新竹市	10	85	1.34%	0	21	1.14%	0	18	1.79%
台中市	20	430	6.76%	1	123	6.70%	0	65	6.45%
台南市	3	197	3.10%	0	69	3.76%	0	25	2.48%
嘉義市	0	41	0.64%	0	16	0.87%	0	5	0.50%
台北縣	37	1590	24.99%	6	425	23.16%	1	230	22.84%
桃園縣	25	477	7.50%	4	143	7.79%	0	62	6.16%
新竹縣	1	68	1.07%	0	20	1.09%	0	8	0.79%
宜蘭縣	0	67	1.05%	0	18	0.98%	0	13	1.29%
苗栗縣	2	76	1.19%	0	26	1.42%	0	12	1.19%
台中縣	9	268	4.21%	3	101	5.50%	0	49	4.87%
彰化縣	1	144	2.26%	1	42	2.29%	1	28	2.78%
南投縣	19	96	1.51%	0	32	1.74%	0	22	2.18%
雲林縣	6	60	0.94%	0	18	0.98%	0	10	0.99%
嘉義縣	3	65	1.02%	0	26	1.42%	0	16	1.59%
台南縣	21	297	4.67%	0	91	4.96%	0	56	5.56%
高雄縣	12	219	3.44%	1	64	3.49%	1	26	2.58%
屏東縣	0	155	2.44%	0	63	3.43%	0	35	3.48%
澎湖縣	0	4	0.06%	0	2	0.11%	0	2	0.20%
花蓮縣	1	107	1.68%	0	42	2.29%	0	28	2.78%
台東縣	0	40	0.63%	0	9	0.49%	0	7	0.70%
金門縣	0	3	0.05%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
不詳	0	4	0.06%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
總計	198	6,362	100.00%	21	1,835	100.00%	3	1007	100.00%

※1：含發病數、死亡數

台灣地區外籍人士感染人類免疫缺乏病毒者依國籍別統計表

居住地區	10月份通報數			累積個案數					
	女	男	總計	女	百分比	男	百分比	總計	百分比
大陸	2	0	2	24	11.94%	9	3.14%	33	6.76%
巴西	0	0	0	1	0.50%	1	0.35%	2	0.41%
日本	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
比利時	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
加拿大	0	0	0	0	0.00%	4	1.39%	4	0.82%
史瓦濟蘭	0	0	0	0	0.00%	4	1.39%	4	0.82%
外籍不詳	0	0	0	3	1.49%	7	2.44%	10	2.05%
尼泊爾	0	1	1	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
布吉那法索	0	0	0	1	0.50%	1	0.35%	2	0.41%
白俄羅斯	0	0	0	1	0.50%	0	0.00%	1	0.20%
印尼	0	0	0	24	11.94%	21	7.32%	45	9.22%
印度	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
宏都拉斯	0	0	0	1	0.50%	0	0.00%	1	0.20%
沙烏地阿拉伯	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
辛巴威	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
奈及利亞	0	0	0	0	0.00%	6	2.09%	6	1.23%
法國	0	0	0	2	1.00%	1	0.35%	3	0.61%
南非	0	0	0	1	0.50%	2	0.70%	3	0.61%
查德	0	0	0	1	0.50%	1	0.35%	2	0.41%
美國	0	0	0	2	1.00%	32	11.15%	34	6.97%
英國	0	0	0	0	0.00%	5	1.74%	5	1.02%
泰國	0	0	0	71	35.32%	106	36.93%	177	36.27%
紐西蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
馬來西亞	0	0	0	2	1.00%	16	5.57%	18	3.69%
馬拉威	1	0	1	1	0.50%	2	0.70%	3	0.61%
高棉(柬埔寨)	0	0	0	23	11.44%	1	0.35%	24	4.92%
荷蘭	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
喀麥隆	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
斯里蘭卡	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
菲律賓	0	0	0	11	5.47%	9	3.14%	20	4.10%
越南	0	0	0	19	9.45%	8	2.79%	27	5.53%
新加坡	0	0	0	1	0.50%	3	1.05%	4	0.82%
瑞士	0	0	0	0	0.00%	3	1.05%	3	0.61%
瑞典	0	0	0	1	0.50%	1	0.35%	2	0.41%
義大利	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
寮國	0	0	0	1	0.50%	0	0.00%	1	0.20%
德國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
緬甸	1	0	1	10	4.98%	26	9.06%	36	7.38%
賴比瑞亞	0	0	0	0	0.00%	2	0.70%	2	0.41%
韓國	0	0	0	0	0.00%	1	0.35%	1	0.20%
總計	4	1	5	201	100.00%	287	100.00%	488	100.00%

※1：含發病數

台灣地區本國籍感染人類免疫缺乏病毒者依檢體來源統計表


檢體來源	檢體件數	感染者數※1			發病者數		
		10月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)	10月份通報數	累積個案數	陽性率(十萬分之一)
本署指定醫院※2	2,503,237	82	4,198	167.70	16	1,416	56.57
捐血中心篩檢	23,250,697	4	535	2.30	1	82	0.35
役男體檢	2,454,692	3	137	5.58	0	22	0.90
監所收容人員篩檢	1,050,155	85	430	40.95	0	21	2.00
其他※3	4,483,818	24	1062	23.69	4	294	6.56
篩檢件數	33,742,599	198	6,362	18.85	21	1,835	5.44

※1 含發病數

※2 衛生署指定醫院：台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、台北市立仁愛醫院、台北市立中興醫院、台北市立忠孝醫院、台北市立和平醫院、馬偕紀念醫院、台北市立陽明醫院、台北市立性病防治所、財團法人長庚紀念醫院、衛生署桃園醫院、中國醫藥學院附設醫院、台中榮民總醫院、佛教慈濟醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、財團法人長庚紀念醫院高雄分院、衛生署澎湖醫院、彰化基督教醫院、花蓮門諾會醫院、中山醫學院附設醫院、高雄市立民生醫院、馬偕台東分院、新竹馬偕醫院、奇美醫院及屏東安泰醫院、財團法人義大醫院、財團法人屏東基督教醫院共 30 家。

※3：包括衛生局、所及行政院衛生署所屬醫院等篩檢數

台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2004.10(本國籍)



台灣地區感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984-2004.10(本國籍及外國籍)

