

## 菲律賓毛線蟲病例報告

台大醫院於 77 年 8 月診斷一名感染菲律賓毛線蟲(*capillaria Philippinensis*)的病人，即俗稱為腸道毛線蟲病。是台灣第一個病例。

此名感染菲律賓毛線蟲為 58 歲的婦女，職業務農，來自高雄縣阿蓮鄉。依病歷記載，她從民國 76 年 7 月開始產生症狀，首先上腹部疼痛，10 天以後開始有水樣腹瀉，同時發生腹鳴，並且感覺身體衰弱。她曾前往許多診所、醫院就診，但情形並未獲得改善。此名病患因食慾喪失、體重減輕 17 公斤、下肢水腫、肌肉消耗等症狀出現，使得病情更加嚴重。民國 77 年 7 月她於台大醫院就診同時住院，77 年 8 月 4 日經糞便檢查檢出菲律賓毛線蟲的卵、幼蟲、以及成蟲。在台大醫院時，她剛住院的體重只有 39 公斤。77 年 8 月 9 日開始給予 20 天 Mebe - ndazole 200 毫克(一天服用 2 次)的藥物治療。經過 3 天 Mebendazole 藥物的投予，腹瀉的情形已顯著的改善。在例行的檢查中，也檢不出蟲卵。病人於 77 年 8 月 31 日出院。出院後，台大醫院繼續對其做追蹤調查，在治療後的第二個月，體重已回升至發病前的 54 公斤，貧血現象也有改善。

至於她的家人是否也受到感染，台大醫院亦採取她的先生、家人的檢體，化驗結果皆在常。

**報告者：**台大醫院家庭醫學科陳慶餘醫師、謝維銓主任，預防醫學研究所流行病學專業人員訓練班車參莉醫師，衛生署防疫處。