

## 國內外疫情焦點

日期：2014 年第 32-33 週(2014/8/3-2014/8/16)

### 疫情概要：

目前為登革熱流行期，高雄市苓雅區疫情持續，鳳山區及前鎮區疫情擴至新里別，需注意疫情再起，三民區近期確診病例數有上升趨勢，臺南市及屏東縣均出現確診病例。請民眾主動清除戶內外積水容器及孳生源，另請民眾與醫師提高警覺，糖尿病、高血壓等慢性病史患者，為登革出血熱之高危險群，有症狀即時就醫及通報。

目前為日本腦炎流行期，今年累計 14 例確定病例，請民眾加強防蚊措施。家中適齡幼兒應依時程完成疫苗接種，成人若有需要可前往衛福部部立醫院等自費接種。

西非伊波拉病毒出血熱疫情持續延燒，幾內亞、賴比瑞亞及獅子山旅遊疫情等級為第三級警告，建議避免所有非必要旅遊。

### 一、登革熱

#### (一)國內疫情

- 1.本土病例：今年迄 8/18 本土病例累計 758 例，其中 744 例為入夏後病例，分別為高雄市 726 例(苓雅區 177 例、小港區 176 例、鳳山區 132 例、前鎮區 101 例、大寮區 40 例、三民區 25 例、新興區 17 例、前金區 14 例、左營區及鼓山區各 12 例、楠梓區 5 例、旗津區及林園區各 3 例、仁武區及旗山區各 2 例、路竹區、岡山區、鳥松區、大樹區及美濃區各 1 例)、屏東縣 8 例(鹽埔鄉 3 例、屏東市 2 例、新園鄉、萬巒鄉及內埔鄉各 1 例)、臺南市 5 例(永康區 2 例、安南區、南區及東區各 1 例)、澎湖縣 2 例(七美村、湖西鄉)、新北市 2 例(淡水區、新店區)、嘉義市 1 例(西區)。
- 2.境外移入病例：今年迄 8/18 境外移入累計 120 例，感染國家分別為印尼 45 例，馬來西亞 39 例，菲律賓 16 例，新加坡 7 例，泰國 4 例，諾魯 2 例，柬埔寨、法屬玻里尼西亞、吐瓦魯、沙烏地阿拉伯、中國大陸、印度、緬甸各 1 例。




圖一、2014 年本土登革熱確診病例趨勢

## (二)國際疫情

- 1.馬來西亞：疫情回升；截至第 32 週(8/9)累計近 6 萬例(123 例死亡)，較去年同期增加 261%，近期病例數以東部吉蘭丹州最多，西南部雪蘭莪州次之。
- 2.新加坡：疫情回升；第 32 週(8/9)累計近 1.3 萬例，較去年同期下降，約為近五年同期平均之 4 倍。
- 3.泰國：疫情呈上升趨勢；截至 8/12 累計近 1.7 萬例，較去年同期下降；近半數為 10-24 歲；發病率以南部及西北部地區最高。
- 4.柬埔寨：疫情呈上升趨勢；截至 7 月中旬累計 1,520 例，低於去年同期。
- 5.緬甸：仰光市疫情呈上升趨勢，今年截至 7 月累計逾 1,200 例住院，多為兒童，疫情集中於衛生條件較差之郊區。
- 6.中國大陸：疫情呈上升趨勢；歷年疫情約自 7 月上升，9-10 月達高峰後逐漸下降；另近期廣東省廣州市病例增加且有群聚事件發生。

## 二、日本腦炎

國內今年迄 8/18 累計 14 例，分別為彰化縣 4 例，嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣各 2 例，新竹縣及臺中市各 1 例；多數個案住家附近有豬舍、其他動物畜舍、水稻田等病媒蚊孳生地點。



圖二、2009-14 年日本腦炎確診病例趨勢

## 三、伊波拉病毒感染


(一)國際疫情：8/10-13 新增 280 例，132 例死亡，近期新增病例數以賴比瑞亞最多，獅子山次之；截至 8/15 止，西非 4 國共累計 2,127 例，1,145 例死亡(致死率 54%)，分述如下：

- 1.獅子山：累計 810 例，348 例死亡(致死率 43%)。
- 2.賴比瑞亞：累計 786 例，413 例死亡(致死率 53%)。
- 3.幾內亞：累計 519 例，380 例死亡(致死率 73%)。
- 4.奈及利亞：累計 12 例，4 例死亡；1 名曾接觸境外移入首例之護士，未遵守隔離規定返回家鄉，出現感染症狀後已被送回 Lagos 治療，其相關接觸者隔離觀察中。

## (二)世界衛生組織(WHO)對伊波拉病毒感染疫情評估

1.8/13 WHO 將肯亞列入伊波拉病毒感染高風險地區，雖肯亞未有病例，惟該國與西非 4 國交流頻繁，故建議加強防治措施。另肯亞自 8/19 起禁止自幾內亞、賴比瑞亞和獅子山的旅客入境，醫療人員及肯亞國人經嚴格篩檢後准許入境，亦停飛往獅國及賴國。

2.8/14 WHO 表示除奈及利亞外，其他西非國家疫情可能將持續一些時間，防治工作亦將延續數個月，並認為以目前累計通報數及死亡數而言，此波疫情的嚴重度被低估，WHO 持續協調國際間的擴大因應及尋求各國及相關疾控單位支持。



圖三、幾內亞、獅子山、賴比瑞亞、奈及利亞伊波拉病毒感染病例趨勢

資料來源：ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

## 四、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	各省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/6/28
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、越南				2014/1/21-4/10
腸病毒	中國大陸				2014/5/13
中東呼吸症候 群冠狀病毒感 染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強 防護	2014/4/23
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、 阿曼、卡達、葉門、黎巴嫩、伊朗		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/5/30
伊波拉病毒 感染	幾內亞、獅子山、賴比瑞亞		第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	奈及利亞		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/8/6
小兒麻痺症	巴基斯坦、敘利亞、阿富汗、以色列、 伊拉克、喀麥隆、赤道幾內亞、衣索 比亞、索馬利亞、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/7