

日期：2015 年第 5 週(2015/2/1-2015/2/7)

DOI：10.6524/EB.20150224.31(4).004

疫情概要：


國內流感疫情進入高峰期，近期流感重症、住院病例與門急診類流感就診人次有上升趨勢，惟較去年同期為低。社區檢出流感病毒以H3N2為主；1月份病毒抗原性監測顯示，五成H3N2病毒與疫苗株呈低效價反應，無抗藥性病毒株出現。目前同時為病毒性腸胃炎好發季節，籲請民眾落實勤洗手、不生飲生食等衛生習慣。

國際疫情部分，中國大陸南方省份及香港流感疫情持續上升。中國大陸持續傳出H7N9流感病例，請民眾前往流行地區勿走私及接觸禽鳥，並落實洗手等個人衛生習慣。西非幾內亞、賴比瑞亞及獅子山之伊波拉病毒感染疫情近期呈上升趨勢。

一、流感

(一)國內疫情

1. 2014年8/1起修改病例定義為「流感併發重症」，2014年8/1-2015年2/9累計102例流感併發重症(37例H1N1、49例H3N2、3例A未分型、13例B型)，17例死亡。
2. 2015年第3週社區流感病毒陽性率為22.5%，檢出病毒以H3N2為主。
3. 2015年第5週門診類流感就診病例百分比1.4%，急診類流感就診病例百分比10.1%，均較前一週持平。




圖一、2014-15 年門診及急診類流感病例百分比趨勢

(二)國際疫情

- 1.中國大陸：南方省份流感活動仍處高峰，北方省份持續下降，第 5 週全國流感陽性率 18.8%，南方省份以 H3N2 型及 B 型(Yamagata 株)共同流行，北方省份以 H3N2 型為主；97.3%之 H3N2 型與疫苗株呈低效價反應。
- 2.香港：流感活動持續上升，超過前三個流感季的流行高峰，並有進一步上升機會，第 5 週流感陽性率達 38.4%，以 H3N2 為主。今年截至 2/9，累計 224 例成人及 11 例兒童重症病例，其中 145 例死亡。
- 3.日本：流感活動呈下降，惟仍處高點，以 H3N2 為主。
- 4.加拿大：流感活動持續緩慢下降，以 H3N2 為主，98.6%較疫苗株呈效價降低情形或與南半球疫苗株相似。
- 5.美國：流感活動持續下降，以 H3N2 為主，68.7%較疫苗株呈效價降低情形。
- 6.歐洲：流感活動呈下降趨勢，惟仍處高點，以H3N2為主，75%與現疫苗株不吻合。

二、腹瀉

國內腹瀉疫情呈上升，惟上升趨勢略緩，但疫情仍在高點，6歲以下幼兒發生率最高。病毒性腸胃炎群聚事件檢出病毒以諾羅病毒為多。



圖二、歷年急診腹瀉就診病例百分比趨勢

三、新型A型流感

(一) H7N9流感

1. **中國大陸**：福建省、廣東省、江蘇省、浙江省、新疆維吾爾自治區2/3-9公布新增36例病例(含6例死亡)，以福建省及廣東省為主。自2015年1月累計83例，19例死亡，病例數及死亡數均低於2014年同期，逾九成具活禽接觸或活禽市場暴露史，含3起家庭群聚；當局表示整體疫情無明顯變化，病例以散發為主，病毒無有效人傳人變異。
2. **全球**：去年入秋(2014/10/1)以來累計131例，分別為中國大陸廣東省45例、福建省36例、浙江省18例、江蘇省14例、新疆維吾爾自治區8例、上海市3例、山東省(江蘇移入)、江西省及北京市各1例；香港2例(廣東移入)；加拿大2例(境外移入)。自2013年迄今累計584例，包含中國大陸565例、香港12例、臺灣4例、加拿大2例、馬來西亞1例，WHO於2/6更新204例死亡。

(二) H5N6流感

1. **中國大陸**：雲南省2/9公布1例人類感染H5N6流感病例，經由重症肺炎監測檢出，為迪慶藏族自治州44歲男性，發病前具野禽接觸史，1/27發病，2/3就醫住院，2/6死亡，目前所有密切接觸者無出現異常，當局表示此為偶發個案，未有人傳人情形。
2. **全球**：自2014年迄2/9累計3例人類感染H5N6流感病例，分別為四川省、廣東省、雲南省，均具禽類接觸或活禽市場暴露史，其中2例死亡。

四、伊波拉病毒感染

WHO 2/6更新西非三國累計病例數為22,525例，9,004例死亡，其中醫護人員感染病例822例，488例死亡。病例數以獅子山最多，死亡數則以賴比瑞亞最多；住院者致死率約50-61%，近期疫情描述如下：

- (一) 近期西非三國疫情反升，為今年首度疫情呈上升趨勢。
- (二) WHO表示幾內亞及獅子山部分地區拒絕配合防治工作，且疫情呈地理擴散或廣泛傳播，因應工作仍面臨重大挑戰，提醒應盡可能於雨季(4-5月)前控制疫情，以免因天候影響而難以抵達偏遠地區協助。

五、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	新疆維吾爾自治區、江蘇省、浙江省、廣東省、福建省、上海市、江西省、雲南省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/10/18-2015/2/10
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9	
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、越南				2014/1/21-4/10
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/4/23
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/30-2015/1/20
伊波拉病毒感染	幾內亞、獅子山、賴比瑞亞		第三級 警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	2014/8/1
小兒麻痺症	巴基斯坦、敘利亞、阿富汗、以色列、伊拉克、喀麥隆、赤道幾內亞、衣索比亞、索馬利亞、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地址：臺北市中正區林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：李翠鳳

執行編輯：陳倩君、劉繡蘭

網址：<http://www.cdc.gov.tw/>