

日期:2015年第9-10週(2015/3/1-2015/3/14)

DOI:10.6524/EB.20150324.31(6).005

疫情概要：


國內流感疫情已見反轉，惟仍處流行期，今年重症與住院病例較去年同期為低，社區流行病毒以 H3N2 為主。近兩週腸胃炎症狀就診人次呈下降，惟仍在疫情高點，且發生多起腹瀉群聚事件，籲請民眾注意個人及飲食衛生，尤其餐飲業、醫院、照護機構及學校等人口密集場所，應加強防疫措施。

國際疫情部分，中國大陸南方省份流感疫情仍處高點，香港、日本、美國、加拿大及歐洲呈下降趨勢。中國大陸傳出 H5N1 及 H7N9 流感病例，請民眾前往流行地區勿走私及接觸禽鳥，並落實洗手等個人衛生習慣。西非幾內亞伊波拉病毒感染疫情近兩週病例數有上升趨勢，獅子山則呈下降、賴比瑞亞連續兩週未有新病例。

一、流感

(一)國內疫情

1. 2015年迄3/16累計153例流感併發重症(16例H1N1、120例H3N2、2例A未分型、15例B型)，20例死亡。
2. 2015年第8週社區流感病毒陽性率為29.1%，檢出病毒以H3N2為主。無抗藥性病毒株出現。
3. 2015年第10週門診及急診類流感就診病例百分比均較前一週持平。




圖一、2014-15年門診及急診類流感病例百分比趨勢

(二)國際疫情

1. 中國大陸：南方省份流感活動仍處高點，北方省份近期反升，第 10 週全國流感陽性率 13.8%，南方省份以 B 型為主，北方省份 H3N2 型及 B 型共同流行；86.3% 之 H3N2 型與現疫苗株呈低效價反應，B 型 Yamagata 株多數與現疫苗株吻合。
2. 香港：流感活動下降。類流感急診就診千分比呈下降趨勢；流感陽性率 19.5%，以 H3N2 為主，近期 B 型有增加趨勢。近期每日平均重症及死亡數已減少；今年截至 3/16，累計 514 例成人及 18 例兒童重症病例，其中 386 例死亡。
3. 日本：流感活動續降，以 H3N2 為主。
4. 加拿大：流感活動續降，以 H3N2 及 B 型(Yamagata 株為主)共同流行，B 型呈上升趨勢；99% 之 H3N2 較現疫苗株呈效價降低情形或與南半球疫苗株相似，B 型多數與現疫苗株吻合。
5. 美國：流感活動續降，以 B 型(Yamagata 株為主)為多；73.6% 之 H3N2 較現疫苗株呈效價降低情形，B 型多數與現疫苗株吻合。
6. 歐洲：流感活動緩降，仍處高點；以 B 型(Yamagata 株為主)為多；H3N2 型多數與現疫苗株不吻合；24% 之 B 型 Yamagata 株與現疫苗株吻合，餘與南半球疫苗株相似。

二、腹瀉

近兩週腸胃炎症狀就診人次呈下降趨勢，惟仍在疫情高點，並發生多起腹瀉群聚事件。近期腹瀉群聚事件以諾羅病毒感染為主。



圖二、歷年門急診腸胃道症狀就診總人次趨勢

三、新型 A 型流感

(一) H5N1 流感：中國大陸四川省 3/13 新增 1 例 H5N1 病例，遂甯市 46 歲男，從事禽類宰殺工作，有病死家禽接觸史，2/18 發病，2/27 死亡；今年中國大陸累計 2 例；四川省旅遊疫情建議提升至第二級：警示(Alert)。

(二) H7N9 流感：

1. 中國大陸：廣東省、浙江省、安徽省、江蘇省、福建省、山東省、湖南省第 9 週共新增 21 例，以浙江省為多；山東省及湖南省皆為今年首次出現省內病例，該兩省旅遊疫情建議等級提升至第二級：警示(Alert)。2 月累計通報 59 例，其中 17 例死亡，含 3 起家庭群聚(廣東省及浙江省)，83% 具活禽接觸或活禽市場暴露史；當局表示未發現病毒變異，近期報告病例流行病學特徵與先前一致。

2. 全球：去年入秋(2014/10/1)以來累計 186 例，全球自 2013 年迄今累計 639 例，包含中國大陸 619 例、香港 13 例、臺灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，WHO 於 3/3 更新 227 例死亡。

四、伊波拉病毒感染

WHO 於 3/16 更新西非三國累計病例數為 24,597 例，10,144 例死亡，其中醫護人員 840 例，491 例死亡。幾內亞近兩週確診病例數上升，新病例中僅 14% 為已知接觸者；獅子山呈下降趨勢，並為自 2014 年 6 月以來首週新增數未高於幾內亞；賴比瑞亞則連續兩週未有新病例。

近期接連傳出於獅子山工作之英國及美國醫護人員確診感染並後送返國治療，其個案接觸者或具暴露風險者亦安排返國觀察。

五、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸 新疆維吾爾自治區、 江蘇省、浙江省、 廣東省、福建省、 上海市、江西省、 雲南省、貴州省、 安徽省、山東省、 湖南省、四川省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/10/18- 2015/3/17
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2014/12/9

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
	麻疹			中國大陸、菲律賓、越南
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/4/23
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/30- 2015/1/20
伊波拉病毒感染	幾內亞、獅子山、賴比瑞亞	第三級 警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	2014/8/1
小兒麻痺症	巴基斯坦、敘利亞、阿富汗、以色列、伊拉克、喀麥隆、赤道幾內亞、衣索比亞、索馬利亞、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

發行人：郭旭崧

出版機關：衛生福利部疾病管制署

總編輯：李翠鳳

地址：臺北市中正區林森南路 6 號

執行編輯：陳倩君、劉繡蘭

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]