

日期:2015 年第 18-19 週(2015/5/3-2015/5/16) DOI:10.6524/EB.20150526.31(10).003

疫情概要：


腸病毒疫情進入流行高峰期，門、急診就診人次均呈上升趨勢，社區主要流行病毒株為 Coxsackie A。高雄市楠梓區出現本土登革熱社區群聚疫情，近期部分病例發病至首次就醫日數達 5 日、就醫次數達 2-3 次，流行疫情風險提升，呼籲民眾及醫師提高警覺，若有登革熱疑似症狀即時就醫及通報，並澈底清除孳生源。

中國大陸、日本、新加坡、香港及韓國腸病毒疫情均呈上升；新加坡及日本登革熱疫情呈上升；阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯近期新增確診中東呼吸症候群冠狀病毒病例；義大利出現首例境內確診伊波拉病毒感染病例，西非幾內亞及獅子山疫情呈穩定或下降。

一、腸病毒

(一)國內疫情

1. 今年第 19 週急診腸病毒就診病例千分比 5.06，較前一週明顯上升。
2. 今年第 17 週社區腸病毒陽性率 53.1%，較前一週上升，主要流行病毒株為 Coxsackie A(約占 76.5%)。今年共計 1 例腸病毒重症個案(感染型別 CB5)。




圖一、2007-15 年急診腸病毒病例千分比趨勢

(二)國際疫情

1. **中國大陸**：疫情上升，截至 5 月初累計逾 34 萬例，2,400 例重症，30 例死亡，均較去年同期下降；病毒型別以腸病毒 71 型為主；分析 1-3 月病例顯示，約半數集中於雲南、安徽、廣東、江蘇及廣西壯族自治區等省份。
2. **日本**：疫情上升，截至第 18 週(5/8)累計逾 26,000 例，高於近 10 年同期，疫情持續於西日本地區擴大；病毒型別以 CA16 為主。
3. **新加坡**：疫情上升，已超過流行閾值，截至第 18 週(5/9)累計逾 10,300 例，約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.7 倍。
4. **香港**：疫情上升，截至 5 月中旬累計 17 例腸病毒 71 型感染病例及 52 起人口密集機構疫情，均低於近 3 年同期。
5. **韓國**：疫情上升，第 18 週就診病例千分比 5.9，低於去年同期。

二、登革熱**(一)國內疫情**

1. **本土病例**：近期高雄市新增 6 例，其中楠梓區一週內確診 5 例，出現社區群聚疫情。今年迄 5/18 累計 108 例，居住地主要為高雄市。
2. **境外移入病例**：今年迄 5/18 累計 81 例，感染國別以印尼、馬來西亞及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

(二)國際疫情

1. **新加坡**：疫情緩升，今年截至第 18 週累計逾 2,800 例，病例數約較去年同期下降 40%，約為近 5 年同期平均的 2 倍。
2. **馬來西亞**：疫情下降，今年截至 5/17 累計逾 4 萬 3 千例，病例數約為去年同期的 1.3 倍，且高於近 5 年同期平均，以西南部雪蘭莪州約占 60%最多。
3. **日本**：今年截至 4/19 累計 71 例境外移入病例，為去年同期(47 例)的 1.5 倍，預計黃金週假期後，病例可能增加。

三、中東呼吸症候群冠狀病毒

- (一)阿拉伯聯合大公國：世界衛生組織(WHO)5/18 公布該國今年第 2 例病例，為 29 歲男性，駱駝運送司機，5/6-9 自阿曼運送駱駝至阿布達比，5/10 該批駱駝檢出陽性，5/12 追蹤個案檢出陽性，採檢時無症狀，35 名接觸者調查中。
- (二)沙烏地阿拉伯：近期疫情略微反升，近期新增 5 例病例，已知其中 2 例為家居接觸者、1 例具駱駝暴露史；該國迄今累計 1001 例，434 例死亡。
- (三)全球：WHO 5/18 更新全球累計 1,118 例，423 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 5/18 共計 1,136 例。

四、伊波拉病毒感染

- (一)義大利：通報首例境內確診病例，為派至獅子山之護士，5/7 返抵羅馬，5/10 出現發燒即自我隔離後就醫確診，病情穩定。個案旅途中無感染症狀，同機旅客感染風險低，無須進行追蹤；迄今共 13 名接觸者進行自我隔離及主動監視，未有高風險者。
- (二)幾內亞、獅子山、賴比瑞亞：幾內亞及獅子山近期仍有新增病例，新病例集中於兩國交界處。幾內亞新病例中 8 成為未掌握之接觸者，仍有社區死亡病例及不安全埋葬事件，顯示傳播鏈追蹤尚具挑戰，未來仍有新增數上升或地理擴散可能。賴比瑞亞於 5/9 疫情結束，故調降旅遊疫情建議至第二級。
- (三)WHO 5/18 更新西非三國累計病例數為 26,885 例，11,117 例死亡，其中醫護人員 868 例，507 例死亡。

五、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	新疆維吾爾自治區、江蘇省、浙江省、廣東省、福建省、上海市、江西省、雲南省、貴州省、安徽省、山東省、湖南省、四川省、湖北省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/10/18-2015/4/27
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9	

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來 西亞、菲律賓、寮國、越南、 柬埔寨、緬甸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2013/7/15
	中國大陸、菲律賓、越南、 德國			2014/1/21-4/28
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/4/23
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2014/5/30- 2015/1/20
伊波拉病毒 感染	幾內亞、獅子山	第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/5/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、以色列 、伊拉克、喀麥隆、赤道幾 內亞、索馬利亞、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

發行人：郭旭崧

出版機關：衛生福利部疾病管制署

總編輯：李翠鳳

地址：臺北市中正區林森南路 6 號

執行編輯：陳倩君、劉繡蘭

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]