

日期:2015 年第 16-17 週(2015/4/19-2015/5/2) DOI:10.6524/EB.20150512.31(9).003

疫情概要：


國內流感疫情脫離高峰期，社區流行病毒以 H3N2 為主。腸病毒疫情進入流行期，急診就診病例千分比高於預警值，社區主要流行病毒株為 Coxsackie A。近期本土登革熱多為散發疫情，境外移入病例為近幾年同期最高，呼籲民眾及醫師提高警覺，若有疑似症狀即時就醫及通報。

中國大陸、日本及新加坡腸病毒疫情呈上升，持續關注。中國大陸、加拿大、歐洲及日本季節性流感疫情均呈下降或低於基準值，美國宣布流感季已結束。另中國大陸近期 H7N9 流感疫情下降，惟仍持續出現散發病例，請民眾前往流行地區勿走私及接觸禽鳥，並落實洗手等個人衛生習慣。西非幾內亞伊波拉病毒感染疫情呈上下波動，獅子山則呈穩定、賴比瑞亞自 3/27 以來無新增病例。

一、流感

(一)國內疫情

1. 今年迄5/4 累計344例流感併發重症(64例H1N1、234例H3N2、6例A未分型、40例B型)，其中50例死亡。
2. 今年第15週社區流感病毒陽性率為16.0%，較前一週明顯下降，檢出病毒以H3N2為主，其次為B型。無抗藥性病毒株出現。
3. 今年第17週門急診類流感就診病例百分比均較前一週下降。



圖一、2014-15 年門診及急診類流感病例百分比趨勢


(二)國際疫情

- 1.中國大陸：南、北方省份流感活動續降，流行病毒以 B 型為主；B 型 Yamagata 株多數與現疫苗株吻合。
- 2.歐洲：流感活動續降，流行病毒以 B 型為主；19%之 B 型 Yamagata 株與現疫苗株吻合，餘多與南半球疫苗株相似。
- 3.加拿大：流感活動續降，流行病毒以 B 型為主；多數與現疫苗株吻合。
- 4.美國：流感季結束，本季流行期共 20 週，較往年長(近 13 年平均為 13 週)，以 H3N2 為主，惟自 3 月初迄今轉以 B 型為主，多與現疫苗株吻合。
- 5.日本：流感活動已低於基準值，流行病毒以 B 型為主。

二、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.今年第 17 週急診腸病毒就診病例千分比 3.45，較前一週明顯上升，且已超過預警值。
- 2.今年第 15 週社區腸病毒陽性率 46.8%，較前一週略降，主要流行病毒株為 Coxsackie A(約占 77.8%)。今年共計 1 例腸病毒重症個案(感染型別 CB5)。



圖二、2007-15 年急診腸病毒病例千分比趨勢


(二)國際疫情

- 1.中國大陸：疫情呈緩升，截至 3 月累計逾 15 萬例，較去年同期下降 39%；整體疫情約自 3 月起上升，5-6 月達高峰後下降。
- 2.日本：疫情上升，第 16 週(4/19)通報逾 2,400 例，高於近 5 年同期；病毒型別以 CA16 為主。
- 3.新加坡：疫情上升，截至第 16 週(4/25)累計逾 8,800 例，約為去年同期及近 5 年同期平均 1.7 倍。
- 4.馬來西亞：疫情略趨緩，自年初起每週通報約 450 例，於 3 月底達高峰(1,290 例)後略降，部分地區逾警戒值，病例數以砂勞越州最多。
- 5.香港：疫情處於低點，截至 4 月中旬累計通報 36 例，與去年同期相當。

三、登革熱

(一)國內疫情

- 1.本土病例：多為散發病例，個案居住地主要為高雄市；今年迄 5/4 累計 102 例。
- 2.境外移入病例：今年迄 5/4 累計 75 例，感染國別以印尼、馬來西亞及越南為多。



圖三、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

(二)國際疫情

- 1.新加坡：疫情呈上下波動，今年截至第 16 週累計逾 2,600 例，病例數較去年同期下降 42%，約為近 5 年同期平均的 2 倍。
- 2.馬來西亞：疫情呈下降，今年截至 5/3 累計逾 4 萬例，病例數約為去年同期的 1.3 倍，且高於近 5 年同期平均，以西南部雪蘭莪州約占 60%最多。
- 3.印尼：中爪哇省 Surakarta 市疫情自 1 月起上升，4 月逾百名通報病例中多為孩童，病例數增加可能與水災有關；該市今年截至第 17 週累計 288 例，7 例死亡。另峇里島今年 1-3 月累計 3,693 例，12 例死亡，往年疫情約於 4 月達高峰。
- 4.斐濟：疫情持續，近期新增 42 例，今年迄今累計 543 例，八成集中於北部地區。

四、新型 A 型流感 — H7N9 流感

- (一)中國大陸：湖北省 4/26 公布該省首例，從事活禽交易及宰殺，當局推測可能與接觸其他省份輸入 H7N9 染病活禽有關，現已關閉該省活禽市場；另江西省九江市及安徽省淮北市各新增 1 例，其中安徽省病例有活禽接觸史。
- (二)全球：去年入秋(2014/10/1)以來累計 204 例，全球自 2013 年迄 5/4 累計 657 例，包含中國大陸 637 例、香港 13 例、臺灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，世界衛生組織(WHO)3/31 更新 253 例死亡。

五、伊波拉病毒感染

(一)WHO 5/4 更新西非三國累計病例數 26,339 例，10,895 例死亡，其中醫護人員 865 例，504 例死亡。

(二)幾內亞持續上下波動、獅子山穩定，近一週分別新增 22、11 例，新病例中 2-5 成為已掌握之接觸者，強調應再增強阻斷傳播鏈等作為，幾內亞現推動所有死因遺體均落實安全埋葬措施；賴比瑞亞無新增病例，將持續觀察至 5/9。

六、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸 新疆維吾爾自治區、江蘇省、浙江省、廣東省、福建省、上海市、江西省、雲南省、貴州省、安徽省、山東省、湖南省、四川省、湖北省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/10/18- 2015/4/27
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、越南、 德國			2014/1/21-4/28
中東呼吸 症候群 冠狀病毒 感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/4/23
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/30- 2015/1/20
伊波拉病毒 感染	幾內亞、獅子山、賴比瑞亞	第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、以色列、 伊拉克、喀麥隆、赤道幾內亞、 索馬利亞、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：李翠鳳

執行編輯：陳倩君、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>