

台灣結核病防治年報
Taiwan Tuberculosis Control
Report 2010

年刊

2010 年 11 月

行政院衛生署疾病管制局 編

主編：張峰義

協同編輯

施文儀、林頂、周志浩、陳穎慧、莊人祥、楊靖慧

執行編輯

楊祥麟、羅秀雲、李政益、王貴鳳、詹珮君

行政院衛生署疾病管制局 出版

前言

結核病是全球重要的傳染病之一，也是台灣法定傳染病中每年確定個案數及死亡數最多的傳染病，世界衛生組織估計 2008 年全球有 890-990 萬新發病個案，盛行個案有 960-1,330 萬人，有 110-170 萬 HIV 陰性的結核病人死亡，另有 45-62 萬 HIV 陽性的結核病人死亡。就治療結果而言，2007 年結核病人世代之治療成功率為 86%；而 2008 年全球大約有 3 萬名結核病病人登記為多重抗藥性結核 (MDR-TB)。

台灣自 2005 年開始實施結核病十年減半計畫，近年來結核病之發生數與死亡數均呈現逐年下降趨勢，以最近一年 (2009 年) 之統計資料來看，新案數 13,336 人 (每十萬人口 58 人)，死亡數 748 人 (每十萬人口 3.2 人)，跟前一年比較，降幅分別為 6.5% 及 1.8%，惟仍然要持續且進一步努力才能達成結核病減半的目標。

台灣 2008 年痰塗片陽性新案發現率 (detection rate) 為 75%，已達 WHO 之目標值 (70%)。但在個案追蹤治療結果部分，2008 年世代新案之治療成功率 (treatment success) 為 67%，低於 WHO 之期望目標值 (85%)，顯示個案之追蹤、治療與管理工作仍有進步之空間。

台灣 2008 年新案中 MDR-TB 為 1.0%，再治個案中 MDR-TB 為 6.3%；另新案中有 HIV 的比率占有所有新案的 0.7%，其中 15-49 歲新案中有 HIV 的比率為 0.5%，從這些數據來看，台灣在結核病防治上仍然面臨著極大的挑戰，雖然已致力推行都治 (DOTS, 2008 年都治涵蓋率為 100%)、進階都治 (DOTS-Plus) 及潛伏結核感染治療 (LTBI) 等策略，但防治工作仍須醫療衛生界與民眾的合作及落實，才能達成結核病十年減半之目標。

本年報記錄了 2007 年及部分 2008 年台灣結核病的流行病學相關統計資料，期望提供各界認識了解台灣結核病流行及防治的現況，企盼各界不吝賜教，俾使本年報內容更臻完善。

行政院衛生署疾病管制局

局長 張峰義

目錄		
前言		I
目錄		II
說明		III
一、摘要 Summary	-----	1
二、結核病個案及治療結果定義 Definitions of Tuberculosis Cases and Treatment Outcomes	-----	7
三、結核病發生率與盛行率負擔推估方法 Estimated Incidence and Prevalence of TB	-----	9
四、結核病流行病學及監測 TB Epidemiology and Surveillance	---	11
五、結核病個案通報 Case Notification	-----	27
六、肺外結核部位統計 Sites of extra-pulmonary TB	-----	55
七、結核病新案治療結果 Treatment Outcomes of New TB cases	--	83
八、痰塗片陽性新案治療結果 Treatment Outcomes of New Smear-positive TB cases	-----	137
九、結核病之負擔推估 Estimated TB Burden	-----	193
十、國家結核病概況 Country Profiles	-----	197

說明

- 一、 本年報涵蓋地區含台、澎、金、馬。為配合世界衛生組織(WHO) Stop TB Strategy 目標，並將指標計算與國際接軌，本年報中其他國家資料係摘錄自 WHO 2010 結核病年報。
- 二、 本年報有關台灣結核病統計資料係取自「中央傳染病追蹤管理系統」之個案進行分析。
- 三、 依據台灣現行法律，結核病為疑似即通報傳染病，為與世界各國具相同比較基準，本年報中台灣的結核病通報數定義與 WHO 定義相符，係表示結核病的確定個案數。
- 四、 WHO 年報中所列各國結核病發生率及盛行率皆為「負擔推估值」，本年報第八及第九單元則依照 WHO 建議的公式，進行台灣結核病發生率與盛行率負擔之推估。
- 五、 本年報中有關結核病通報、結核病負擔推估及結核病統計概況中所稱之個案定義比照 WHO 年報，為 2008 年通報確定之病例數；而追蹤治療結果之分析為 2007 年及 2008 年之追蹤世代。
- 六、 本年報中有關其他國家的結核病概況 (country profiles) 係以納入都治涵蓋地區個案進行統計，台灣採 WHO 標準程序之專案都治計畫 (DOTS) 係自 2006 年 4 月 1 日全面推廣；本年報有關 2006 以後之統計世代皆視為 DOTS 涵蓋下之個案。
- 七、 本年報中有關計算發生率之分母人口數係採內政部 98 年 6 月出版「中華民國人口統計年刊」之年中人口數。
- 八、 本年報各表內列有「--」者表示無數字。
- 九、 本年報出刊時間訂為 WHO 結核病年報公佈後 4 個月出版。

■ ■ 摘 要

■ ■ 結核病個案及治療結果定義

■ ■ 結核病發生率與盛行率負擔推估方法

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

摘要

一、發生監測

- (一) 台灣 2008-2009 年結核病新案數 (case notification) 分別為 14,265 人 (每十萬人口 62 人)、13,336 人 (每十萬人口 58 人)。整體來說，以 2005 年當基底值，2005-2009 年發生數下降 19.0%，2005-2009 年發生率下降 20.3%。
- (二) 台灣 2008 年結核病新案數 (case notification) 計 14,845 人 (新案 14,265 人，復發 580 人)；新案中肺結核痰塗片陽性新案比率為 41%，相較於 WHO 2009 結核病年報之全球肺結核痰塗片陽性新案比率 57% (2008 年) 仍偏低。
- (三) 台灣 2009 年所有結核病新案 (all forms of TB) 以台灣東區發生率最高 (每十萬人口 111 人)，其次為高屏區 (每十萬人口 73 人)，南區 (每十萬人口 62 人)；縣市別而言，發生率最高之前三縣市依序為台東縣 (十萬人口 113 人)、花蓮縣 (每十萬人口 109 人)、屏東縣 (每十萬人口 89 人)。以年齡別而言，隨年齡增加發生率有上升之趨勢，發生率最高者為 65 歲以上老人佔 53%。
- (四) 就性別而言，無論是所有結核病新案 (all forms of TB) 或痰塗片陽性新案 (smear-positive TB)，男性發生率為女性的 2-3 倍；且無論男性或女性，年齡別發生率亦隨年齡增長而上升。
- (五) 將台灣分為六個區域 (台北區、北區、中區、南區、高屏區及東區)，個案數主要以台北區最多 (3,980 人)，高屏區次之 (2,987 人)，東區個案數最少 (593 人)。以縣市而言，台北縣 (2,147 人)、台北市 (1,178 人)、高雄縣 (1,061 人)、桃園縣 (1,022 人) 及高雄市 (1,009 人)，2009 年新案數超過 1,000 人。
- (七) 將台灣的監測資料參照 WHO 計算公式進行「結核病之負擔推

估」，2008年台灣結核病發生率的負擔推估值為每十萬人口84人，痰塗片陽性發生率的負擔推估值為每十萬人口32人。以推估值來看台灣各縣市結核病負擔，台灣整體負擔情形則較2007年略低，推估發生率負擔較高之前三名縣市依序為雲林縣、花蓮縣及嘉義市。

二、盛行監測

- (一) 2008年台灣結核病盛行率的負擔推估值為每十萬人口49人。台灣結核病盛行率負擔推估值略低於鄰近之韓國(每十萬人口50人)及香港(每十萬人口58人)相近，但與美國(每十萬人口2.5人)、新加坡(每十萬人口27人)及日本(每十萬人口12人)等已開發國家比較仍偏高。
- (二) 台灣結核病新案中HIV之盛行率為 $\leq 1\%$ (0.7%)，相較於歐、美等國家結核病中HIV盛行率低；以縣市別來看台中市結核病新案中HIV之盛行率(2.7%)高於其他縣市。

三、死亡監測

- (一) 台灣2008-2009年結核病死亡數(cause of death)分別為762人(每十萬人口3.3人)及748人(每十萬人口3.2人)。整體而言，2008-2009年死亡數下降1.8%。
- (二) 2009年結核病死亡率(crude death rate)為每十萬人口3.2人，男性死亡578例，女性死亡184例，男女性比為3.1:1.0。每十萬人死亡率男性5.0，女性1.6。
- (三) 依年齡層分析，死亡率隨年齡增加而增高。2009年所有死於結核病的748人中，有84%(630人)屬65歲以上的老年人。

- (四) 2009 年各縣市的結核病死亡率主要以東區及高屏區死亡率較高，最高之前三名縣市依序為台東縣（每十萬人口 10.8 人）、花蓮縣（每十萬人口 8.2 人）、屏東縣（每十萬人口 6.6 人）。

四、個案發現監測

- (一) 2008 年台灣結核病個案（All form of TB）的發現率為 74%，痰塗片陽性個案（sputum smear-positive TB）發現率為 75%，都有達成 WHO 設定之目標值 70%。

五、治療成功監測

- (一) 2007 年及 2008 年所有結核病新案（all forms of TB）世代 12 個月追蹤治療成功率分別為 71.0% 及 70.4%，追蹤後之死亡比率分別為 18.4% 及 19.2%，治療成功率部分各區中以北區最高。
- (二) 痰塗片陽性新案（smear-positive TB）世代 12 個月追蹤治療結果部份，WHO 2008 年報顯示，全球痰塗片陽性結核病新案治療成功率為 86%（2007 年世代），已達 WHO 千禧年設定之目標 85%；而台灣 2007 年及 2008 年世代痰塗片陽性結核病新案 12 個月世代追蹤治療成功率為 67%，尚未達 WHO 目標。

結核病個案及治療結果定義

Definition of tuberculosis cases and treatment outcomes

項目	定義
結核病個案 Case of tuberculosis	經過細菌學或臨床醫師診斷確認為結核病的病人。
確定個案 Definite case	病人的結核分枝桿菌培養陽性。在痰培養不是常規執行的國家，有一次耐酸菌染色陽性（one sputum smear positive for acid-fast bacilli, AFB+）也視為確定個案。
肺結核個案 Pulmonary case	病人的結核病包含肺實質組織。
痰塗片陽性肺結核個案 Smear-positive pulmonary case	病人初次痰塗片檢查（直接做抹片鏡檢）有一次或一次以上耐酸菌染色陽性（AFB+）。
痰塗片陰性肺結核個案 Smear-negative pulmonary case	肺結核病人沒有符合痰塗片陽性定義。診斷標準應包括：至少有2次痰塗片檢查耐酸菌染色陰性（AFB-）；且放射性檢查發現有異常的持續性肺結核；且對一個療程的廣效抗生素治療無反應（實驗室確認或臨床上有很強的HIV感染證據的病人除外）；且臨床醫師決定施予一個完整療程的抗結核藥物治療；或痰培養陽性，但痰塗片檢查耐酸菌染色陰性（AFB-）。
肺外結核個案 Extrapulmonary case	肺以外器官結核的病人（例如：肋膜、淋巴結、腹部、生殖泌尿道、皮膚、關節和骨、腦膜）。診斷依據必須有一次檢體培養陽性或有組織學或有很強的活動性肺外疾病的臨床證據，而臨床醫師決定給予一個完整抗結核病治療療程。 同時有肺結核和肺外結核診斷者，應被歸類

項目	定義
	為肺結核個案。
新案 New case	不曾因結核病被治療或之前服用抗結核病藥物未超過 1 個月的病人。
再治個案 Re-treatment case	病人之前曾因結核病被治療過，因前次的治療失敗（失敗再治）而開始再治療程，或因前次治療失落而再次治療（失落再治），或之前宣告治癒或完成治療的病人，被診斷為有細菌學（痰塗片或培養）陽性結核病（復發）。
治癒 Cured	一開始痰塗片陽性病人，在治療的最後一個月為痰陰性，且治療過程中至少有一次痰塗片陰性。
完成治療 Completed treatment	病人完成治療但沒有符合治癒或失敗的標準。這個定義適用於痰塗片陽性肺結核和痰塗片陰性病人以及肺外結核病人。
死亡 Died	病人在治療過程中因任何原因死亡。
失敗 Failed	初查痰塗片陽性病人在治療的第五個月或以上（at month 5 or later）痰塗片仍然為陽性。
失落 Defaulted	病人中斷治療超過 2 個月或以上。
轉出 Transferred out	病人遷移到其它的通報單位並且無法知道其治療結果。
治療成功 Successfully treated	病人被治癒或完成治療。
未評估 Not evaluated	病人經追蹤 12 個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

參考資料：Global Tuberculosis Control, WHO Report 2010.

結核病發生率與盛行率之負擔推估方法

(為 impact index)

一、WHO 年報提到有關發生率之計算方式，可依各國可取得之資料，應用下列一種（或一種以上）的方法推估。

(一) $\text{incidence} = \text{cases notifications} / \text{proportion of cases detected}$

(二) $\text{incidence} = \text{prevalence} / \text{duration of condition}$

(三) $\text{incidence} = \text{annual risk of infection} \times \text{Sty'blo coefficient}$

(四) $\text{incidence} = \text{deaths} / \text{proportion of incident cases that die}$

二、本年報有關台灣結核病發生率之負擔推估，係採用第四種方法，利用衛生署公告之 2008 年結核病死亡率（死亡率 = 當年結核病死亡數 / 年中人口數）除上致死率（致死率 = 2008 年新案因結核病死亡數 / 2008 年新案數）

三、本年報有關台灣結核病盛行率之負擔推估，係利用推估所得之發生率乘上疾病病期（duration of condition）。

四、有關 duration of condition 各國計算時採用之係數不同（範圍約為 0.5 - 3.5），台灣 2007-2009 年結核病年報之盛行率計算，係參考文獻及其他國家數據後，以推估得來之發生率乘 1.3 推估盛行率，因 Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report 重新計算後修正各國的盛行率，經參考其他國家數據，並考量台灣已自 2006 年執行都治，因此以 2008 年通報確診世代進行病程分析，2008 年世代之病程追蹤天數中位數 0.583 年，因此用推估得來之發生率乘 0.583 推估台灣結核病盛行率。

參考資料：

1. <http://www.who.int/tb/en/>

2. Dye C et al. Global burden of tuberculosis: estimated incidence, prevalence and mortality by country. Journal of the American Medical Association, 1999, 282:677-686.

3. Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report. WHO/HTM/TB/2009.426.

■ ■ 結核病流行病學及監測

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

結核病縣市別新案發生數(率)及變動, 2005-2009年

縣市別	2005(基底值)		2008		2009		2005-2009 發生數 變動率(%)	2005-2009 發生率 變動率(%)
	合計		合計		合計			
	發生數	率	發生數	率	發生數	率		
台灣	16 472	72.5	14 265	62.0	13 336	57.8	-19.0	-20.3
台北區	4 464	61.4	3 980	53.9	3 729	50.3	-16.5	-18.1
台北市	1 386	52.9	1 178	44.9	1 110	42.4	-19.9	-19.8
台北縣	2 371	63.7	2 147	56.3	2 104	54.6	-11.3	-14.3
宜蘭縣	361	78.1	360	78.2	280	60.7	-22.4	-22.3
金門縣	10	14.8	25	30.1	21	23.5	110.0	58.6
基隆市	332	84.7	268	68.8	211	54.3	-36.4	-35.9
連江縣	4	40.6	2	20.3	3	30.5	-25.0	-24.9
北區	1 883	57.3	1 606	47.1	1 541	44.7	-18.2	-21.9
苗栗縣	332	59.3	254	45.3	234	41.7	-29.5	-29.6
桃園縣	1 110	59.5	1 022	52.5	921	46.8	-17.0	-21.3
新竹市	189	48.6	134	33.3	149	36.5	-21.2	-25.0
新竹縣	252	53.3	196	39.2	237	46.7	-6.0	-12.4
中區	3 076	69.7	2 774	62.2	2 587	57.8	-15.9	-17.1
台中市	579	56.4	591	55.7	507	47.4	-12.4	-15.9
台中縣	953	62.3	836	53.8	793	50.8	-16.8	-18.4
南投縣	526	97.8	383	71.9	399	75.1	-24.1	-23.2
彰化縣	1 018	77.3	964	73.4	888	67.6	-12.8	-12.5
南區	2 671	78.0	2 325	68.0	2 106	61.6	-21.2	-21.0
台南市	453	59.9	471	61.4	404	52.5	-10.8	-12.4
台南縣	873	78.9	767	69.4	662	59.9	-24.2	-24.1
雲林縣	729	99.2	581	80.2	570	78.8	-21.8	-20.5
嘉義市	144	53.1	145	53.0	134	48.9	-6.9	-7.9
嘉義縣	472	84.7	361	65.6	336	61.3	-28.8	-27.6
高屏區	3 622	96.7	2 987	79.7	2 738	73.0	-24.4	-24.5
屏東縣	1 061	118.0	884	99.6	794	89.8	-25.2	-23.9
高雄市	1 238	81.9	1 009	66.2	913	59.8	-26.3	-27.0
高雄縣	1 300	104.8	1 061	85.3	1 007	81.0	-22.5	-22.7
澎湖縣	23	25.0	33	35.5	24	25.3	4.3	1.5
東區	756	128.6	593	103.1	635	110.7	-16.0	-13.9
台東縣	276	115.2	233	100.1	263	113.3	-4.7	-1.6
花蓮縣	480	137.8	360	105.2	372	109.0	-22.5	-20.9

率: 每十萬人口

結核病縣市別及性別新案發生數(率)，2008-2009年

縣市別	2008						2009					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數	率
臺灣	14 265	62.0	9 835	84.7	4 430	38.9	13 336	57.8	9 261	79.6	4 075	35.6
臺北區	3 980	53.9	2 672	72.9	1 308	35.1	3 729	50.3	2 513	68.5	1 216	32.5
臺北市	1 178	44.9	752	59.0	426	31.5	1 110	42.4	731	57.8	379	28.1
臺北縣	2 147	56.3	1 454	76.3	693	36.3	2 104	54.6	1 426	74.3	678	35.1
宜蘭縣	360	78.2	265	112.3	95	42.3	280	60.7	193	81.9	87	38.6
金門縣	25	30.1	19	43.2	6	15.4	21	23.5	17	36.5	4	9.4
基隆市	268	68.8	180	91.2	88	45.7	211	54.3	144	73.3	67	34.9
連江縣	2	20.3	2	34.9	0	0.0	3	30.5	2	35.1	1	24.2
北區	1 606	47.1	1 150	66.2	456	27.3	1 541	44.7	1 094	62.4	447	26.4
苗栗縣	254	45.3	202	69.1	52	19.4	234	41.7	178	60.9	56	20.8
桃園縣	1 022	52.5	720	73.0	302	31.4	921	46.8	661	66.4	260	26.7
新竹市	134	33.3	85	42.3	49	24.4	149	36.5	98	48.2	51	24.9
新竹縣	196	39.2	143	55.4	53	22.0	237	46.7	157	60.0	80	32.6
中區	2 774	62.2	1 910	84.5	864	39.3	2 587	57.8	1 786	78.9	801	36.2
臺中市	591	55.7	405	78.2	186	34.3	507	47.4	346	66.4	161	29.4
臺中縣	836	53.8	569	72.0	267	35.0	793	50.8	562	70.9	231	30.1
南投縣	383	71.9	272	98.7	111	43.2	399	75.1	288	105.0	111	43.2
彰化縣	964	73.4	664	98.1	300	47.1	888	67.6	590	87.4	298	46.8
南區	2 325	68.0	1 637	93.5	688	41.2	2 106	61.6	1 492	85.4	614	36.7
臺南市	471	61.4	331	86.9	140	36.3	404	52.5	276	72.3	128	33.0
臺南縣	767	69.4	549	96.9	218	40.5	662	59.9	488	86.4	174	32.3
雲林縣	581	80.2	384	101.0	197	57.2	570	78.8	388	102.5	182	52.8
嘉義市	145	53.0	93	68.8	52	37.6	134	48.9	91	67.3	43	31.0
嘉義縣	361	65.6	280	97.1	81	30.9	336	61.3	249	86.9	87	33.3
高屏區	2 987	79.7	2 053	107.9	934	50.7	2 738	73.0	1 937	102.0	801	43.3
屏東縣	884	99.6	602	131.3	282	65.8	794	89.8	547	120.1	247	57.7
高雄市	1 009	66.2	685	90.5	324	42.3	913	59.8	648	85.7	265	34.4
高雄縣	1 061	85.3	741	115.8	320	53.0	1 007	81.0	723	113.3	284	47.0
澎湖縣	33	35.5	25	52.2	8	17.8	24	25.3	19	38.9	5	10.9
東區	593	103.1	413	137.5	180	65.5	635	110.7	439	147.0	196	71.3
臺東縣	233	100.1	165	134.6	68	61.7	263	113.3	184	150.9	79	71.7
花蓮縣	360	105.2	248	139.6	112	68.0	372	109.0	255	144.4	117	71.1

率:每十萬人口

結核病新案年齡別發生數，2008-2009年

縣市別	2008年新案發生數								2009年新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	14 265	112	753	1 043	1 279	1 782	1 845	7 451	13 336	100	682	892	1 084	1 675	1 825	7 078
台北區	3 980	34	277	383	358	528	544	1 856	3 729	29	215	287	338	500	524	1 836
台北市	1 178	7	78	104	91	136	159	603	1 110	5	67	70	82	130	151	605
台北縣	2 147	13	158	230	200	321	298	927	2 104	16	124	181	205	308	296	974
宜蘭縣	360	14	17	16	28	37	48	200	280	7	14	16	28	33	37	145
金門縣	25	0	1	3	1	4	2	14	21	0	1	1	2	0	5	12
基隆市	268	0	21	30	38	30	37	112	211	1	8	18	21	29	35	99
連江縣	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1
北區	1 606	13	113	132	196	211	154	787	1 541	10	119	155	140	213	185	719
苗栗縣	254	3	12	11	29	32	24	143	234	2	16	20	10	31	27	128
桃園縣	1 022	9	79	89	120	133	98	494	921	4	69	89	100	131	108	420
新竹市	134	1	19	12	14	17	11	60	149	2	13	17	10	26	15	66
新竹縣	196	0	3	20	33	29	21	90	237	2	21	29	20	25	35	105
中區	2 774	18	111	161	212	316	364	1 592	2 587	12	101	170	199	292	321	1 492
台中市	591	3	31	51	64	84	84	274	507	2	26	40	60	66	71	242
台中縣	836	6	45	61	60	104	117	443	793	6	31	60	58	94	107	437
南投縣	383	1	10	18	39	38	53	224	399	3	16	25	41	60	47	207
彰化縣	964	8	25	31	49	90	110	651	888	1	28	45	40	72	96	606
南區	2 325	17	92	123	156	247	286	1 404	2 106	8	62	101	127	221	291	1 296
台南市	471	2	23	32	42	72	62	238	404	2	17	22	24	61	62	216
台南縣	767	10	30	50	44	82	94	457	662	1	18	42	46	66	90	399
雲林縣	581	1	19	19	33	51	65	393	570	4	17	15	29	41	72	392
嘉義市	145	3	4	11	14	13	23	77	134	0	2	10	7	21	17	77
嘉義縣	361	1	16	11	23	29	42	239	336	1	8	12	21	32	50	212
高屏區	2 987	17	121	200	274	374	413	1 588	2 738	23	124	125	208	343	413	1 502
屏東縣	884	5	32	52	77	107	105	506	794	5	32	23	55	89	119	471
高雄市	1 009	3	42	87	88	131	151	507	913	6	49	50	69	121	129	489
高雄縣	1 061	9	47	59	103	131	148	564	1 007	12	43	50	81	131	160	530
澎湖縣	33	0	0	2	6	5	9	11	24	0	0	2	3	2	5	12
東區	593	13	39	44	83	106	84	224	635	18	61	54	72	106	91	233
台東縣	233	3	9	12	16	44	39	110	263	2	19	19	20	45	29	129
花蓮縣	360	10	30	32	67	62	45	114	372	16	42	35	52	61	62	104

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數，男性，2008-2009年

縣市別	2008年男性新案發生數								2009年男性新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	9 835	61	418	560	849	1 249	1 347	5 351	9 261	52	396	469	694	1 214	1 301	5 135
台北區	2 672	14	131	190	227	342	380	1 388	2 513	12	126	134	202	340	356	1 343
台北市	752	2	38	59	55	70	90	438	731	4	38	29	44	73	99	444
台北縣	1 454	5	71	111	128	218	223	698	1 426	4	73	88	130	217	206	708
宜蘭縣	265	7	9	7	18	25	40	159	193	3	9	7	17	28	25	104
金門縣	19	0	0	2	0	3	1	13	17	0	1	1	2	0	4	9
基隆市	180	0	11	11	26	26	26	80	144	1	4	8	9	22	22	78
連江縣	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
北區	1 150	7	60	77	132	141	123	610	1 094	5	66	80	85	161	133	564
苗栗縣	202	1	8	8	22	27	22	114	178	1	9	12	5	26	22	103
桃園縣	720	5	39	54	78	85	80	379	661	2	38	45	66	100	77	333
新竹市	85	1	11	6	9	5	7	46	98	1	7	9	6	17	11	47
新竹縣	143	0	2	9	23	24	14	71	157	1	12	14	8	18	23	81
中區	1 910	9	70	102	138	236	258	1 097	1 786	6	55	94	133	214	237	1 047
台中市	405	3	19	34	36	63	58	192	346	1	12	20	38	49	52	174
台中縣	569	3	27	36	41	82	83	297	562	3	18	41	37	69	78	316
南投縣	272	0	6	13	27	27	39	160	288	1	8	19	29	48	37	146
彰化縣	664	3	18	19	34	64	78	448	590	1	17	14	29	48	70	411
南區	1 637	13	57	69	98	177	215	1 008	1 492	3	36	56	86	165	218	928
台南市	331	2	13	19	26	46	46	179	276	1	11	10	14	39	43	158
台南縣	549	9	18	32	31	57	70	332	488	1	11	21	30	55	70	300
雲林縣	384	0	14	7	20	42	48	253	388	1	9	11	24	32	52	259
嘉義市	93	2	1	4	7	8	19	52	91	0	2	6	3	15	13	52
嘉義縣	280	0	11	7	14	24	32	192	249	0	3	8	15	24	40	159
高屏區	2 053	9	81	93	191	276	310	1 093	1 937	14	78	76	139	250	304	1 076
屏東縣	602	1	17	25	56	79	80	344	547	4	21	18	37	66	89	312
高雄市	685	2	34	36	59	89	117	348	648	4	31	30	45	85	92	361
高雄縣	741	6	30	31	73	105	104	392	723	6	26	28	54	97	120	392
澎湖縣	25	0	0	1	3	3	9	9	19	0	0	0	3	2	3	11
東區	413	9	19	29	63	77	61	155	439	12	35	29	49	84	53	177
台東縣	165	3	6	6	13	32	30	75	184	2	12	13	16	33	17	91
花蓮縣	248	6	13	23	50	45	31	80	255	10	23	16	33	51	36	86

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數，女性，2008-2009年

縣市別	2008年女性新案發生數								2009年女性新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	4 430	51	335	483	430	533	498	2 100	4 075	48	286	423	390	461	524	1 943
台北區	1 308	20	146	193	131	186	164	468	1 216	17	89	153	136	160	168	493
台北市	426	5	40	45	36	66	69	165	379	1	29	41	38	57	52	161
台北縣	693	8	87	119	72	103	75	229	678	12	51	93	75	91	90	266
宜蘭縣	95	7	8	9	10	12	8	41	87	4	5	9	11	5	12	41
金門縣	6	0	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	1	3
基隆市	88	0	10	19	12	4	11	32	67	0	4	10	12	7	13	21
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
北區	456	6	53	55	64	70	31	177	447	5	53	75	55	52	52	155
苗栗縣	52	2	4	3	7	5	2	29	56	1	7	8	5	5	5	25
桃園縣	302	4	40	35	42	48	18	115	260	2	31	44	34	31	31	87
新竹市	49	0	8	6	5	12	4	14	51	1	6	8	4	9	4	19
新竹縣	53	0	1	11	10	5	7	19	80	1	9	15	12	7	12	24
中區	864	9	41	59	74	80	106	495	801	6	46	76	66	78	84	445
台中市	186	0	12	17	28	21	26	82	161	1	14	20	22	17	19	68
台中縣	267	3	18	25	19	22	34	146	231	3	13	19	21	25	29	121
南投縣	111	1	4	5	12	11	14	64	111	2	8	6	12	12	10	61
彰化縣	300	5	7	12	15	26	32	203	298	0	11	31	11	24	26	195
南區	688	4	35	54	58	70	71	396	614	5	26	45	41	56	73	368
台南市	140	0	10	13	16	26	16	59	128	1	6	12	10	22	19	58
台南縣	218	1	12	18	13	25	24	125	174	0	7	21	16	11	20	99
雲林縣	197	1	5	12	13	9	17	140	182	3	8	4	5	9	20	133
嘉義市	52	1	3	7	7	5	4	25	43	0	0	4	4	6	4	25
嘉義縣	81	1	5	4	9	5	10	47	87	1	5	4	6	8	10	53
高屏區	934	8	40	107	83	98	103	495	801	9	46	49	69	93	109	426
屏東縣	282	4	15	27	21	28	25	162	247	1	11	5	18	23	30	159
高雄市	324	1	8	51	29	42	34	159	265	2	18	20	24	36	37	128
高雄縣	320	3	17	28	30	26	44	172	284	6	17	22	27	34	40	138
澎湖縣	8	0	0	1	3	2	0	2	5	0	0	2	0	0	2	1
東區	180	4	20	15	20	29	23	69	196	6	26	25	23	22	38	56
台東縣	68	0	3	6	3	12	9	35	79	0	7	6	4	12	12	38
花蓮縣	112	4	17	9	17	17	14	34	117	6	19	19	19	10	26	18

率：每十萬人口

塗片陽性新案年齡別發生數，2008-2009年

縣市別	2008年塗陽新案發生數								2009年塗陽新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	5 559	24	251	363	541	803	762	2 815	5 210	18	207	346	449	733	744	2 713
台北區	1 534	7	90	127	139	227	214	730	1 434	6	63	115	142	199	206	703
台北市	445	1	17	33	33	49	59	253	413	1	21	29	26	54	59	223
台北縣	831	5	55	70	76	148	126	351	817	4	38	68	90	122	114	381
宜蘭縣	125	1	7	6	13	16	13	69	98	1	1	10	13	10	15	48
金門縣	11	0	1	2	0	1	0	7	10	0	0	1	1	0	2	6
基隆市	122	0	10	16	17	13	16	50	96	0	3	7	12	13	16	45
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	591	3	41	60	84	88	58	257	560	4	42	58	51	77	73	255
苗栗縣	82	0	5	5	14	12	10	36	87	2	4	10	5	12	11	43
桃園縣	395	3	32	41	51	55	39	174	338	2	26	31	37	44	48	150
新竹市	45	0	4	4	5	5	5	22	49	0	3	9	4	10	4	19
新竹縣	69	0	0	10	14	16	4	25	86	0	9	8	5	11	10	43
中區	994	4	37	46	81	137	132	557	945	0	23	55	79	131	116	541
台中市	186	0	9	13	16	35	31	82	159	0	4	13	24	25	24	69
台中縣	251	2	12	19	26	40	32	120	246	0	9	11	19	35	35	137
南投縣	144	0	6	5	20	13	22	78	169	0	2	15	19	35	16	82
彰化縣	413	2	10	9	19	49	47	277	371	0	8	16	17	36	41	253
南區	923	5	26	40	59	117	134	542	841	1	22	40	55	109	117	497
台南市	179	0	5	11	16	30	34	83	177	0	6	11	10	34	28	88
台南縣	297	4	7	17	21	42	40	166	272	0	8	14	18	29	35	168
雲林縣	246	1	9	3	9	26	28	170	221	1	5	5	15	23	33	139
嘉義市	54	0	0	5	4	3	11	31	51	0	0	5	4	10	3	29
嘉義縣	147	0	5	4	9	16	21	92	120	0	3	5	8	13	18	73
高屏區	1 238	4	41	64	130	173	181	645	1 154	3	37	50	87	163	183	631
屏東縣	369	3	15	21	35	52	40	203	335	0	7	10	29	36	61	192
高雄市	429	0	15	23	39	62	73	217	377	1	16	17	25	57	58	203
高雄縣	431	1	11	20	54	58	65	222	434	2	14	21	32	69	64	232
澎湖縣	9	0	0	0	2	1	3	3	8	0	0	2	1	1	0	4
東區	279	1	16	26	48	61	43	84	276	4	20	28	35	54	49	86
台東縣	102	1	3	6	12	25	17	38	116	0	8	11	11	22	12	52
花蓮縣	177	0	13	20	36	36	26	46	160	4	12	17	24	32	37	34

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數，男性，2008-2009年

縣市別	2008年男性塗陽新案發生數								2009年男性塗陽新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	4 057	12	130	194	412	620	598	2 091	3 727	6	122	188	302	557	565	1 987
台北區	1 099	4	39	63	104	172	157	560	1 012	2	36	57	90	147	153	527
台北市	304	1	8	19	21	31	34	190	279	1	11	14	16	34	44	159
台北縣	607	3	22	35	60	119	101	267	592	0	23	35	60	95	89	290
宜蘭縣	98	0	4	4	10	10	11	59	69	1	1	5	7	9	10	36
金門縣	9	0	0	1	0	1	0	7	7	0	0	1	1	0	1	4
基隆市	81	0	5	4	13	11	11	37	65	0	1	2	6	9	9	38
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	434	1	23	38	62	65	45	200	400	2	25	30	30	61	53	199
苗栗縣	70	0	4	5	12	11	10	28	63	1	2	6	2	9	9	34
桃園縣	288	1	17	26	36	40	31	137	253	1	16	18	24	35	35	124
新竹市	28	0	2	2	4	2	2	16	27	0	2	3	2	6	3	11
新竹縣	48	0	0	5	10	12	2	19	57	0	5	3	2	11	6	30
中區	735	1	22	26	58	108	105	415	680	0	16	32	58	99	90	385
台中市	144	0	5	7	11	28	26	67	113	0	3	7	16	17	19	51
台中縣	178	0	7	11	21	32	26	81	187	0	7	9	17	28	26	100
南投縣	108	0	4	4	13	12	16	59	128	0	1	13	12	27	12	63
彰化縣	305	1	6	4	13	36	37	208	252	0	5	3	13	27	33	171
南區	684	4	14	21	46	89	115	395	604	0	12	22	38	85	92	355
台南市	133	0	2	5	12	21	26	67	131	0	4	4	8	26	21	68
台南縣	226	4	4	11	14	29	35	129	198	0	4	6	11	25	26	126
雲林縣	170	0	5	1	7	23	26	108	150	0	2	4	11	18	26	89
嘉義市	36	0	0	1	4	2	10	19	34	0	0	4	1	8	3	18
嘉義縣	119	0	3	3	9	14	18	72	91	0	2	4	7	8	16	54
高屏區	908	1	27	29	105	140	146	460	832	0	20	30	61	120	145	456
屏東縣	264	0	9	9	31	39	33	143	232	0	3	10	18	25	47	129
高雄市	313	0	12	9	29	47	59	157	268	0	8	9	19	42	43	147
高雄縣	324	1	6	11	43	53	51	159	326	0	9	11	23	52	55	176
澎湖縣	7	0	0	0	2	1	3	1	6	0	0	0	1	1	0	4
東區	197	1	5	17	37	46	30	61	199	2	13	17	25	45	32	65
台東縣	79	1	3	3	10	20	12	30	86	0	5	9	10	16	7	39
花蓮縣	118	0	2	14	27	26	18	31	113	2	8	8	15	29	25	26

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數，女性，2008-2009年

縣市別	2008年女性塗陽新案發生數								2009年女性塗陽新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	1 502	12	121	169	129	183	164	724	1 483	12	85	158	147	176	179	726
台北區	435	3	51	64	35	55	57	170	422	4	27	58	52	52	53	176
台北市	141	0	9	14	12	18	25	63	134	0	10	15	10	20	15	64
台北縣	224	2	33	35	16	29	25	84	225	4	15	33	30	27	25	91
宜蘭縣	27	1	3	2	3	6	2	10	29	0	0	5	6	1	5	12
金門縣	2	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	2
基隆市	41	0	5	12	4	2	5	13	31	0	2	5	6	4	7	7
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	157	2	18	22	22	23	13	57	160	2	17	28	21	16	20	56
苗栗縣	12	0	1	0	2	1	0	8	24	1	2	4	3	3	2	9
桃園縣	107	2	15	15	15	15	8	37	85	1	10	13	13	9	13	26
新竹市	17	0	2	2	1	3	3	6	22	0	1	6	2	4	1	8
新竹縣	21	0	0	5	4	4	2	6	29	0	4	5	3	0	4	13
中區	259	3	15	20	23	29	27	142	265	0	7	23	21	32	26	156
台中市	42	0	4	6	5	7	5	15	46	0	1	6	8	8	5	18
台中縣	73	2	5	8	5	8	6	39	59	0	2	2	2	7	9	37
南投縣	36	0	2	1	7	1	6	19	41	0	1	2	7	8	4	19
彰化縣	108	1	4	5	6	13	10	69	119	0	3	13	4	9	8	82
南區	239	1	12	19	13	28	19	147	237	1	10	18	17	24	25	142
台南市	46	0	3	6	4	9	8	16	46	0	2	7	2	8	7	20
台南縣	71	0	3	6	7	13	5	37	74	0	4	8	7	4	9	42
雲林縣	76	1	4	2	2	3	2	62	71	1	3	1	4	5	7	50
嘉義市	18	0	0	4	0	1	1	12	17	0	0	1	3	2	0	11
嘉義縣	28	0	2	1	0	2	3	20	29	0	1	1	1	5	2	19
高屏區	330	3	14	35	25	33	35	185	322	3	17	20	26	43	38	175
屏東縣	105	3	6	12	4	13	7	60	103	0	4	0	11	11	14	63
高雄市	116	0	3	14	10	15	14	60	109	1	8	8	6	15	15	56
高雄縣	107	0	5	9	11	5	14	63	108	2	5	10	9	17	9	56
澎湖縣	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
東區	82	0	11	9	11	15	13	23	77	2	7	11	10	9	17	21
台東縣	23	0	0	3	2	5	5	8	30	0	3	2	1	6	5	13
花蓮縣	59	0	11	6	9	10	8	15	47	2	4	9	9	3	12	8

率：每十萬人口

結核病縣市別死亡數(率)及變動, 2005-2009年

縣市別	2005(基底值)		2008		2009		2005-2009 死亡數 變動率(%)	2005-2009 死亡率 變動率(%)
	合計		合計		合計			
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率		
台灣	970	4.3	762	3.3	748	3.2	-22.9	-24.0
台北區	160	2.2	185	2.5	180	2.4	12.5	10.5
台北市	60	2.3	69	2.6	61	2.3	1.7	1.8
台北縣	71	1.9	83	2.2	89	2.3	25.4	21.1
宜蘭縣	16	3.5	18	3.9	18	3.9	12.5	12.7
金門縣	1	1.5	2	2.4	2	2.2	100.0	51.1
基隆市	12	3.1	13	3.3	10	2.6	-16.7	-15.9
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	--	--
北區	107	3.3	94	2.8	85	2.5	-20.6	-24.2
苗栗縣	38	6.8	15	2.7	15	2.7	-60.5	-60.6
桃園縣	36	1.9	43	2.2	45	2.3	25.0	18.5
新竹市	10	2.6	14	3.5	10	2.4	0.0	-4.8
新竹縣	23	4.9	22	4.4	15	3.0	-34.8	-39.2
中區	227	5.1	151	3.4	158	3.5	-30.4	-31.4
台中市	34	3.3	25	2.4	23	2.1	-32.4	-35.1
台中縣	51	3.3	45	2.9	34	2.2	-33.3	-34.6
南投縣	18	3.3	24	4.5	23	4.3	27.8	29.3
彰化縣	124	9.4	57	4.3	78	5.9	-37.1	-36.9
南區	152	4.4	111	3.2	115	3.4	-24.3	-24.2
台南市	20	2.6	16	2.1	23	3.0	15.0	12.9
台南縣	45	4.1	35	3.2	35	3.2	-22.2	-22.1
雲林縣	46	6.3	34	4.7	29	4.0	-37.0	-35.9
嘉義市	4	1.5	5	1.8	12	4.4	200.0	196.9
嘉義縣	37	6.6	21	3.8	16	2.9	-56.8	-56.0
高屏區	261	7.0	185	4.9	157	4.2	-39.8	-39.9
屏東縣	88	9.8	68	7.7	58	6.6	-34.1	-32.9
高雄市	101	6.7	50	3.3	40	2.6	-60.4	-60.8
高雄縣	71	5.7	66	5.3	59	4.7	-16.9	-17.1
澎湖縣	1	1.1	1	1.1	0	0.0	-100.0	-100.0
東區	63	10.7	36	6.3	53	9.2	-15.9	-13.7
台東縣	30	12.5	12	5.2	25	10.8	-16.7	-14.0
花蓮縣	33	9.5	24	7.0	28	8.2	-15.2	-13.4

率: 每十萬人口

結核病縣市別及性別死亡數（率），2008-2009年

縣市別	2008						2009					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率
台灣	762	3.3	578	5.0	184	1.6	748	3.2	566	4.9	182	1.6
台北區	185	2.5	153	4.2	32	0.9	180	2.4	136	3.7	44	1.2
台北市	69	2.6	56	4.4	13	1.0	61	2.3	42	3.3	19	1.4
台北縣	83	2.2	71	3.7	12	0.6	89	2.3	71	3.7	18	0.9
宜蘭縣	18	3.9	14	5.9	4	1.8	18	3.9	15	6.4	3	1.3
金門縣	2	2.4	2	4.5	0	0.0	2	2.2	0	0.0	2	4.7
基隆市	13	3.3	10	5.1	3	1.6	10	2.6	8	4.1	2	1.0
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	94	2.8	73	4.2	21	1.3	85	2.5	67	3.8	18	1.1
苗栗縣	15	2.7	10	3.4	5	1.9	15	2.7	10	3.4	5	1.9
桃園縣	43	2.2	37	3.8	6	0.6	45	2.3	33	3.3	12	1.2
新竹市	14	3.5	10	5.0	4	2.0	10	2.4	10	4.9	0	0.0
新竹縣	22	4.4	16	6.2	6	2.5	15	3.0	14	5.4	1	0.4
中區	151	3.4	112	5.0	39	1.8	158	3.5	121	5.3	37	1.7
台中市	25	2.4	19	3.7	6	1.1	23	2.1	21	4.0	2	0.4
台中縣	45	2.9	36	4.6	9	1.2	34	2.2	27	3.4	7	0.9
南投縣	24	4.5	19	6.9	5	1.9	23	4.3	16	5.8	7	2.7
彰化縣	57	4.3	38	5.6	19	3.0	78	5.9	57	8.4	21	3.3
南區	111	3.2	77	4.4	34	2.0	115	3.4	89	5.1	26	1.6
台南市	16	2.1	11	2.9	5	1.3	23	3.0	17	4.5	6	1.5
台南縣	35	3.2	29	5.1	6	1.1	35	3.2	28	5.0	7	1.3
雲林縣	34	4.7	17	4.5	17	4.9	29	4.0	21	5.5	8	2.3
嘉義市	5	1.8	3	2.2	2	1.4	12	4.4	9	6.7	3	2.2
嘉義縣	21	3.8	17	5.9	4	1.5	16	2.9	14	4.9	2	0.8
高屏區	185	4.9	136	7.1	49	2.7	157	4.2	115	6.1	42	2.3
屏東縣	68	7.7	53	11.6	15	3.5	58	6.6	39	8.6	19	4.4
高雄市	50	3.3	41	5.4	9	1.2	40	2.6	30	4.0	10	1.3
高雄縣	66	5.3	41	6.4	25	4.1	59	4.7	46	7.2	13	2.1
澎湖縣	1	1.1	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
東區	36	6.3	27	9.0	9	3.3	53	9.2	38	12.7	15	5.5
台東縣	12	5.2	9	7.3	3	2.7	25	10.8	20	16.4	5	4.5
花蓮縣	24	7.0	18	10.1	6	3.6	28	8.2	18	10.2	10	6.1

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數，2008-2009年

縣市別	2008年死亡數								2009年死亡數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	762	2	3	5	17	44	59	632	748	2	4	7	20	44	62	609
台北區	185	1	0	1	3	14	18	148	180	1	1	4	5	7	14	148
台北市	69	0	0	0	1	3	7	58	61	0	0	1	0	2	5	53
台北縣	83	0	0	0	2	9	8	64	89	0	0	1	2	2	7	77
宜蘭縣	18	1	0	1	0	0	1	15	18	1	1	1	2	1	2	10
金門縣	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
基隆市	13	0	0	0	0	2	2	9	10	0	0	1	1	2	0	6
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	94	0	0	1	6	5	8	74	85	0	0	0	4	3	8	70
苗栗縣	15	0	0	0	1	0	3	11	15	0	0	0	0	2	2	11
桃園縣	43	0	0	1	4	2	1	35	45	0	0	0	2	1	5	37
新竹市	14	0	0	0	0	0	2	12	10	0	0	0	1	0	0	9
新竹縣	22	0	0	0	1	3	2	16	15	0	0	0	1	0	1	13
中區	151	0	0	1	0	6	10	134	158	0	2	1	2	9	16	128
台中市	25	0	0	0	0	0	1	24	23	0	0	0	0	1	3	19
台中縣	45	0	0	1	0	0	4	40	34	0	1	0	1	4	5	23
南投縣	24	0	0	0	0	3	2	19	23	0	0	1	0	3	2	17
彰化縣	57	0	0	0	0	3	3	51	78	0	1	0	1	1	6	69
南區	111	0	0	1	1	3	5	101	115	1	0	0	2	5	7	100
台南市	16	0	0	0	0	0	1	15	23	0	0	0	0	0	2	21
台南縣	35	0	0	1	0	2	0	32	35	0	0	0	1	3	2	29
雲林縣	34	0	0	0	1	0	1	32	29	1	0	0	0	1	1	26
嘉義市	5	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0	1	0	0	11
嘉義縣	21	0	0	0	0	1	3	17	16	0	0	0	0	1	2	13
高屏區	185	1	3	1	5	8	14	153	157	0	0	1	3	7	12	134
屏東縣	68	1	1	0	1	4	2	59	58	0	0	0	2	0	3	53
高雄市	50	0	2	1	2	2	5	38	40	0	0	0	1	4	3	32
高雄縣	66	0	0	0	2	2	7	55	59	0	0	1	0	3	6	49
澎湖縣	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	36	0	0	0	2	8	4	22	53	0	1	1	4	13	5	29
台東縣	12	0	0	0	0	3	3	6	25	0	1	0	2	6	1	15
花蓮縣	24	0	0	0	2	5	1	16	28	0	0	1	2	7	4	14

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數，男性，2008-2009年

縣市別	2008年男性死亡數								2009年男性死亡數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	578	1	3	5	13	40	41	475	566	1	2	3	14	32	51	463
台北區	153	1	0	1	3	13	14	121	136	1	1	2	2	5	12	113
台北市	56	0	0	0	1	3	4	48	42	0	0	0	0	0	4	38
台北縣	71	0	0	0	2	8	7	54	71	0	0	1	1	2	6	61
宜蘭縣	14	1	0	1	0	0	1	11	15	1	1	1	1	1	2	8
金門縣	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	10	0	0	0	0	2	2	6	8	0	0	0	0	2	0	6
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	73	0	0	1	4	4	5	59	67	0	0	0	4	2	6	55
苗栗縣	10	0	0	0	0	0	1	9	10	0	0	0	0	1	2	7
桃園縣	37	0	0	1	3	2	1	30	33	0	0	0	2	1	4	26
新竹市	10	0	0	0	0	0	2	8	10	0	0	0	1	0	0	9
新竹縣	16	0	0	0	1	2	1	12	14	0	0	0	1	0	0	13
中區	112	0	0	1	0	5	7	99	121	0	1	1	1	7	14	97
台中市	19	0	0	0	0	0	1	18	21	0	0	0	0	1	3	17
台中縣	36	0	0	1	0	0	2	33	27	0	0	0	1	3	4	19
南投縣	19	0	0	0	0	2	2	15	16	0	0	1	0	2	2	11
彰化縣	38	0	0	0	0	3	2	33	57	0	1	0	0	1	5	50
南區	77	0	0	1	1	3	3	69	89	0	0	0	1	4	6	78
台南市	11	0	0	0	0	0	0	11	17	0	0	0	0	0	2	15
台南縣	29	0	0	1	0	2	0	26	28	0	0	0	0	2	2	24
雲林縣	17	0	0	0	1	0	1	15	21	0	0	0	0	1	1	19
嘉義市	3	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	1	0	0	8
嘉義縣	17	0	0	0	0	1	2	14	14	0	0	0	0	1	1	12
高屏區	136	0	3	1	4	8	9	111	115	0	0	0	3	4	8	100
屏東縣	53	0	1	0	1	4	1	46	39	0	0	0	2	0	3	34
高雄市	41	0	2	1	1	2	5	30	30	0	0	0	1	2	1	26
高雄縣	41	0	0	0	2	2	3	34	46	0	0	0	0	2	4	40
澎湖縣	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	27	0	0	0	1	7	3	16	38	0	0	0	3	10	5	20
台東縣	9	0	0	0	0	2	2	5	20	0	0	0	2	5	1	12
花蓮縣	18	0	0	0	1	5	1	11	18	0	0	0	1	5	4	8

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數，女性，2008-2009年

縣市別	2008年女性死亡數								2009年女性死亡數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	184	1	0	0	4	4	18	157	182	1	2	4	6	12	11	146
台北區	32	0	0	0	0	1	4	27	44	0	0	2	3	2	2	35
台北市	13	0	0	0	0	0	3	10	19	0	0	1	0	2	1	15
台北縣	12	0	0	0	0	1	1	10	18	0	0	0	1	0	1	16
宜蘭縣	4	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	1	0	0	2
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
基隆市	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	1	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	21	0	0	0	2	1	3	15	18	0	0	0	0	1	2	15
苗栗縣	5	0	0	0	1	0	2	2	5	0	0	0	0	1	0	4
桃園縣	6	0	0	0	1	0	0	5	12	0	0	0	0	0	1	11
新竹市	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹縣	6	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0
中區	39	0	0	0	0	1	3	35	37	0	1	0	1	2	2	31
台中市	6	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2
台中縣	9	0	0	0	0	0	2	7	7	0	1	0	0	1	1	4
南投縣	5	0	0	0	0	1	0	4	7	0	0	0	0	1	0	6
彰化縣	19	0	0	0	0	0	1	18	21	0	0	0	1	0	1	19
南區	34	0	0	0	0	0	2	32	26	1	0	0	1	1	1	22
台南市	5	0	0	0	0	0	1	4	6	0	0	0	0	0	0	6
台南縣	6	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	1	1	0	5
雲林縣	17	0	0	0	0	0	0	17	8	1	0	0	0	0	0	7
嘉義市	2	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	3
嘉義縣	4	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	1	1
高屏區	49	1	0	0	1	0	5	42	42	0	0	1	0	3	4	34
屏東縣	15	1	0	0	0	0	1	13	19	0	0	0	0	0	0	19
高雄市	9	0	0	0	1	0	0	8	10	0	0	0	0	2	2	6
高雄縣	25	0	0	0	0	0	4	21	13	0	0	1	0	1	2	9
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	9	0	0	0	1	1	1	6	15	0	1	1	1	3	0	9
台東縣	3	0	0	0	0	1	1	1	5	0	1	0	0	1	0	3
花蓮縣	6	0	0	0	1	0	0	5	10	0	0	1	1	2	0	6

率：每十萬人口

■ ■ 結核病個案通報

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

個案通報，台灣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台灣	14 845	5 559	8 065	641	1 341	41	79
台北區	4 128	1 534	2 273	173	416	40	77
宜蘭縣	380	125	223	12	30	36	72
基隆市	279	122	137	9	24	47	75
台北市	1 210	445	676	57	121	40	75
台北縣	2 232	831	1 222	94	240	40	79
金門縣	25	11	13	1	1	46	92
連江縣	2	0	2	0	0	0	0
北區	1 670	591	943	72	139	39	81
桃園縣	1 061	395	582	45	88	40	82
新竹縣	200	69	118	9	16	37	81
新竹市	141	45	80	9	11	36	78
苗栗縣	268	82	163	9	24	33	79
中區	2 888	994	1 688	92	211	37	81
台中縣	863	251	555	30	60	31	79
台中市	612	186	379	26	42	33	75
彰化縣	1 002	413	529	22	79	44	85
南投縣	411	144	225	14	30	39	82
南區	2 410	923	1 292	110	193	42	82
台南縣	792	297	440	30	67	40	82
台南市	488	179	274	18	31	40	79
嘉義縣	368	147	198	16	33	43	82
嘉義市	148	54	78	13	12	41	83
雲林縣	614	246	302	33	50	45	84
高屏區	3 095	1 238	1 583	166	322	44	78
高雄縣	1 105	431	576	54	108	43	77
高雄市	1 040	429	519	61	98	45	78
屏東縣	917	369	467	48	112	44	80
澎湖縣	33	9	21	3	4	30	50
東區	654	279	286	28	60	49	87
台東縣	250	102	117	14	21	47	90
花蓮縣	404	177	169	14	39	51	86

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，宜蘭縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
宜蘭縣	380	125	223	12	30	36	72
宜蘭市	70	28	35	3	4	44	78
羅東鎮	44	12	27	1	1	31	67
蘇澳鎮	44	9	34	1	4	21	65
頭城鎮	18	5	10	2	0	33	67
礁溪鄉	18	5	11	2	4	31	75
壯圍鄉	10	3	7	0	2	30	70
員山鄉	36	19	17	0	4	53	78
冬山鄉	30	12	15	2	3	44	78
五結鄉	27	6	20	0	2	23	62
三星鄉	26	3	23	0	3	12	65
大同鄉	20	6	9	1	1	40	80
南澳鄉	37	17	15	0	2	53	78

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，基隆市，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
基隆市	279	122	137	9	24	47	75
中正區	41	18	20	1	3	47	79
七堵區	46	28	15	1	4	65	81
暖暖區	26	8	15	1	1	35	78
仁愛區	40	16	20	3	2	44	64
中山區	35	18	17	0	6	51	80
安樂區	63	28	31	2	5	47	73
信義區	28	6	19	1	3	24	72

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台北市，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台北市	1 210	445	676	57	121	40	75
松山區	84	37	40	5	6	48	81
信義區	98	29	66	2	14	31	64
大安區	130	38	79	9	15	32	75
中山區	115	43	60	8	7	42	73
中正區	68	22	33	6	4	40	65
大同區	62	23	34	1	5	40	81
萬華區	143	61	71	6	21	46	76
文山區	115	37	71	4	3	34	75
南港區	46	21	20	4	6	51	78
內湖區	98	38	54	6	9	41	74
士林區	116	46	66	4	16	41	79
北投區	135	50	82	2	15	38	77

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台北縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台北縣	2 232	831	1 222	94	240	40	79
板橋市	317	123	172	14	44	42	80
三重市	241	77	142	13	29	35	74
永和市	107	44	53	3	7	45	78
中和市	257	99	139	11	22	42	77
新莊市	194	79	97	11	17	45	79
新店市	188	67	98	14	19	41	86
土城市	144	56	78	3	12	42	81
蘆洲市	94	38	53	3	6	42	74
汐止市	112	40	62	4	18	39	76
樹林市	99	43	51	4	10	46	82
鶯歌鎮	53	19	31	1	9	38	72
三峽鎮	76	18	55	1	9	25	79
淡水鎮	83	32	46	3	10	41	79
瑞芳鎮	39	12	23	0	5	34	74
五股鄉	49	13	29	1	7	31	79
泰山鄉	47	20	20	4	5	50	75
林口鄉	25	10	13	2	4	43	78
深坑鄉	20	10	10	0	1	50	85
石碇鄉	3	2	1	0	0	67	100
坪林鄉	1	1	0	0	0	100	100
三芝鄉	11	1	9	0	0	10	50
石門鄉	5	2	3	0	0	40	80
八里鄉	21	9	9	1	0	50	83
平溪鄉	6	3	2	1	0	60	100
雙溪鄉	8	3	5	0	1	38	63
貢寮鄉	5	1	4	0	1	20	80
金山鄉	13	4	9	0	0	31	85
萬里鄉	12	5	7	0	4	42	83
烏來鄉	2	0	1	0	0	0	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，金門縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
金門縣	25	11	13	1	1	46	92
金城鎮	6	3	3	0	1	50	100
金湖鎮	5	3	2	0	0	60	80
金沙鎮	0	0	0	0	0	--	--
金寧鄉	8	3	4	1	0	43	86
烈嶼鄉	6	2	4	0	0	33	100
烏坵鄉	0	0	0	0	0	--	--

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，連江縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
連江縣	2	0	2	0	0	0	
南竿鄉	1	0	1	0	0	0	
北竿鄉	1	0	1	0	0	0	
莒光鄉	0	0	0	0	--	--	
東引鄉	0	0	0	0	--	--	

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，桃園縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
桃園縣	1 061	395	582	45	88	40	82
桃園市	182	69	98	7	18	41	83
中壢市	183	71	100	9	7	42	78
平鎮市	95	31	54	4	9	36	80
八德市	93	39	49	3	9	44	78
大溪鎮	55	27	27	1	9	50	94
楊梅鎮	65	16	46	1	2	26	76
蘆竹鄉	51	17	27	5	6	39	82
大園鄉	45	11	25	5	5	31	81
龜山鄉	118	43	67	4	11	39	86
龍潭鄉	71	33	34	2	5	49	85
新屋鄉	33	11	20	1	2	35	68
觀音鄉	49	16	28	1	2	36	82
復興鄉	21	11	7	2	3	61	83

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
新竹縣	200	69	118	9	16	37	81
竹北市	40	12	27	1	4	31	87
關西鎮	10	2	5	2	1	29	100
新埔鎮	9	4	4	1	0	50	63
竹東鎮	62	22	38	2	2	37	78
湖口鄉	25	9	15	1	2	38	83
橫山鄉	4	3	1	0	0	75	75
新豐鄉	13	3	9	0	1	25	58
芎林鄉	3	0	2	1	1	0	50
寶山鄉	7	1	5	1	0	17	50
北埔鄉	1	0	1	0	1	0	100
峨眉鄉	1	0	1	0	0	0	100
尖石鄉	11	6	5	0	2	55	100
五峰鄉	14	7	5	0	2	58	92

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹市，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
新竹市	141	45	80	9	11	36	78
東區	55	16	31	4	6	34	74
北區	62	18	37	5	5	33	82
香山區	24	11	12	0	0	48	78

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，苗栗縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
苗栗縣	268	82	163	9	24	33	79
苗栗市	40	9	28	1	4	24	78
苑裡鎮	21	4	16	1	1	20	70
通霄鎮	26	4	19	1	2	17	70
竹南鎮	30	13	16	1	4	45	86
頭份鎮	42	14	24	0	4	37	87
後龍鎮	21	6	14	1	3	30	85
卓蘭鎮	10	3	7	0	1	30	80
大湖鄉	2	1	1	0	0	50	100
公館鄉	16	3	11	1	1	21	50
銅鑼鄉	15	5	9	1	1	36	71
南庄鄉	5	2	3	0	1	40	80
頭屋鄉	4	2	0	1	0	100	100
三義鄉	6	1	4	1	0	20	80
西湖鄉	6	5	0	0	0	100	100
造橋鄉	11	5	6	0	1	45	64
三灣鄉	1	1	0	0	0	100	100
獅潭鄉	0	0	0	0	0	--	--
泰安鄉	12	4	5	0	1	44	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台中縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台中縣	863	251	555	30	60	31	79
豐原市	106	36	56	6	8	39	83
大里市	88	22	61	3	8	27	84
太平市	112	34	73	2	7	32	74
東勢鎮	38	15	21	1	2	42	86
大甲鎮	48	7	40	1	0	15	64
清水鎮	40	8	27	1	3	23	83
沙鹿鎮	51	8	40	2	2	17	77
梧棲鎮	19	8	10	1	2	44	89
后里鄉	30	12	16	1	4	43	79
神岡鄉	46	17	26	3	4	40	86
潭子鄉	39	11	25	1	1	31	81
大雅鄉	52	13	36	2	2	27	78
新社鄉	11	4	7	0	0	36	82
石岡鄉	8	2	6	0	1	25	75
外埔鄉	21	4	13	1	1	24	71
大安鄉	9	1	7	1	0	13	100
烏日鄉	39	12	27	0	8	31	74
大肚鄉	26	5	20	1	0	20	72
龍井鄉	40	19	19	2	2	50	82
霧峰鄉	25	9	14	1	4	39	87
和平鄉	15	4	11	0	1	27	80

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台中市，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台中市	612	186	379	26	42	33	75
中區	18	6	10	0	0	38	75
東區	43	10	29	2	4	26	77
西區	59	16	38	4	4	30	72
南區	61	19	36	3	2	35	71
北區	89	24	55	7	7	30	73
西屯區	109	30	72	2	5	29	75
南屯區	114	41	65	5	14	39	78
北屯區	119	40	74	3	6	35	77

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，彰化縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
彰化縣	1 002	413	529	22	79	44	85
彰化市	171	63	99	3	8	39	78
鹿港鎮	52	22	26	2	5	46	79
和美鎮	46	16	28	2	4	36	75
北斗鎮	29	14	14	0	0	50	86
員林鎮	104	48	54	0	4	47	82
溪湖鎮	31	13	18	0	11	42	74
田中鎮	37	14	19	2	7	42	94
二林鎮	57	27	29	0	7	48	95
線西鄉	9	6	2	0	0	75	88
伸港鄉	6	4	1	0	1	80	100
福興鄉	34	15	18	0	1	45	97
秀水鄉	30	15	12	3	1	56	89
花壇鄉	36	12	22	1	3	35	79
芬園鄉	26	15	10	1	2	60	88
大村鄉	24	10	12	0	2	45	82
埔鹽鄉	44	20	20	2	2	50	95
埔心鄉	33	11	14	2	1	44	84
永靖鄉	26	9	14	2	0	39	78
社頭鄉	34	11	21	0	2	34	94
二水鄉	12	5	5	2	1	50	90
田尾鄉	29	7	21	0	5	25	82
埤頭鄉	32	17	14	0	1	55	90
芳苑鄉	26	9	16	0	1	36	80
大城鄉	19	6	11	0	4	35	88
竹塘鄉	23	8	14	0	1	36	95
溪州鄉	32	16	15	0	5	52	81

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，南投縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
南投縣	411	144	225	14	30	39	82
南投市	61	19	37	3	2	34	73
埔里鎮	69	16	47	2	5	25	78
草屯鎮	68	20	44	3	4	31	84
竹山鎮	33	13	19	0	3	41	75
集集鎮	5	2	3	0	0	40	60
名間鄉	36	14	14	4	1	50	86
鹿谷鄉	8	3	4	1	0	43	86
中寮鄉	4	1	3	0	1	25	100
魚池鄉	11	7	3	0	0	70	100
國姓鄉	10	2	7	0	0	22	89
水里鄉	8	4	4	0	0	50	75
信義鄉	33	17	12	0	7	59	79
仁愛鄉	65	26	28	1	7	48	91

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台南縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台南縣	792	297	440	30	67	40	82
新營市	45	14	27	4	2	34	85
永康市	150	51	93	4	16	35	75
鹽水鎮	24	12	12	0	3	50	79
白河鎮	19	10	8	1	0	56	94
麻豆鎮	23	11	10	1	3	52	81
佳里鎮	49	16	28	3	3	36	77
新化鎮	30	14	15	0	4	48	93
善化鎮	39	13	25	0	2	34	79
學甲鎮	15	5	10	0	2	33	73
柳營鄉	19	7	11	1	2	39	78
後壁鄉	20	3	16	1	1	16	84
東山鄉	23	8	15	0	0	35	87
下營鄉	16	6	8	1	1	43	71
六甲鄉	18	7	9	1	0	44	88
官田鄉	20	5	11	2	2	31	81
大內鄉	11	2	7	1	0	22	78
西港鄉	21	11	9	0	0	55	85
七股鄉	11	5	6	0	1	45	82
將軍鄉	20	6	10	2	2	38	88
北門鄉	11	4	7	0	1	36	82
新市鄉	14	6	6	0	2	50	92
安定鄉	21	9	11	1	1	45	80
山上鄉	3	1	2	0	1	33	100
玉井鄉	13	5	7	0	2	42	75
楠西鄉	7	2	5	0	0	29	100
南化鄉	9	5	4	0	0	56	100
左鎮鄉	9	2	7	0	1	22	100
仁德鄉	57	28	27	0	8	51	84
歸仁鄉	43	16	21	4	6	43	86
關廟鄉	27	12	10	3	1	55	68
龍崎鄉	5	1	3	0	0	25	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台南市，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台南市	488	179	274	18	31	40	79
東區	126	47	70	4	6	40	74
南區	84	28	52	1	9	35	68
北區	80	26	44	5	7	37	87
安南區	97	41	51	2	6	45	83
安平區	35	14	17	3	2	45	84
中西區	66	23	40	3	1	37	87

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
嘉義縣	368	147	198	16	33	43	82
太保市	14	6	7	1	2	46	77
朴子市	31	10	17	2	2	37	81
布袋鎮	22	6	16	0	0	27	91
大林鎮	23	6	16	1	0	27	73
民雄鄉	46	17	28	1	2	38	73
溪口鄉	9	2	6	0	0	25	50
新港鄉	22	7	13	2	2	35	80
六腳鄉	21	9	10	2	5	47	79
東石鄉	18	10	6	2	2	63	88
義竹鄉	15	5	9	0	0	36	86
鹿草鄉	15	6	8	1	0	43	71
水上鄉	28	14	14	0	3	50	93
中埔鄉	20	7	12	1	3	37	89
竹崎鄉	63	31	29	2	10	52	90
梅山鄉	11	8	2	1	1	80	80
番路鄉	5	2	3	0	0	40	80
大埔鄉	0	0	0	0	0	--	--
阿里山鄉	5	1	2	0	1	33	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義市，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
嘉義市	148	54	78	13	12	41	83
東區	64	21	36	6	2	37	88
西區	84	33	42	7	10	44	80

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，雲林縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
雲林縣	614	246	302	33	50	45	84
斗六市	61	28	23	9	3	55	86
斗南鎮	31	11	18	1	2	38	90
虎尾鎮	52	22	22	3	4	50	95
西螺鎮	37	16	18	2	5	47	88
土庫鎮	24	10	11	1	2	48	76
北港鎮	46	19	24	1	5	44	67
古坑鄉	11	6	4	1	0	60	100
大埤鄉	18	7	11	0	4	39	83
莿桐鄉	15	10	4	0	1	71	86
林內鄉	12	3	7	0	0	30	80
二崙鄉	26	14	7	2	5	67	81
崙背鄉	29	12	15	1	2	44	96
麥寮鄉	54	18	28	5	4	39	78
東勢鄉	29	10	16	0	0	38	81
褒忠鄉	15	6	7	2	1	46	77
台西鄉	24	9	12	1	5	43	81
元長鄉	36	11	19	1	2	37	93
四湖鄉	27	11	15	0	2	42	77
口湖鄉	28	12	15	1	1	44	89
水林鄉	39	11	26	2	2	30	86

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，高雄縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
高雄縣	1 105	431	576	54	108	43	77
鳳山市	223	80	121	13	19	40	75
岡山镇	90	34	48	4	10	41	71
旗山镇	43	20	23	0	2	47	91
美濃鎮	53	22	29	1	3	43	86
林園鄉	62	26	29	4	5	47	78
大寮鄉	107	41	54	5	10	43	73
大樹鄉	50	13	30	4	1	30	67
仁武鄉	61	30	27	4	5	53	77
大社鄉	39	18	18	1	4	50	81
鳥松鄉	35	16	13	3	5	55	86
橋頭鄉	29	9	19	1	8	32	79
燕巢鄉	55	17	31	4	6	35	75
田寮鄉	6	4	2	0	0	67	67
阿蓮鄉	19	5	13	1	6	28	50
路竹鄉	44	15	24	4	6	38	82
湖內鄉	23	9	14	0	3	39	87
茄萣鄉	32	13	17	1	4	43	73
永安鄉	10	4	5	1	0	44	89
彌陀鄉	14	4	8	0	1	33	83
梓官鄉	40	18	19	2	2	49	73
六龜鄉	16	6	9	0	1	40	73
甲仙鄉	9	4	5	0	1	44	67
杉林鄉	12	8	4	0	0	67	83
內門鄉	13	7	5	0	1	58	83
茂林鄉	9	2	4	1	3	33	100
桃源鄉	8	4	4	0	0	50	63
三民鄉	3	2	1	0	2	67	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，高雄市，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
高雄市	1 040	429	519	61	98	45	78
鹽埕區	22	13	8	0	1	62	86
鼓山區	101	46	43	11	9	52	76
左營區	108	47	52	5	13	47	81
楠梓區	124	41	73	4	12	36	76
三民區	195	80	98	13	23	45	79
新興區	43	13	22	6	2	37	66
前金區	30	15	13	1	2	54	86
苓雅區	139	55	76	5	10	42	79
前鎮區	147	73	63	6	17	54	81
旗津區	15	5	8	1	1	38	85
小港區	116	41	63	9	8	39	68

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，屏東縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
屏東縣	917	369	467	48	112	44	80
屏東市	199	78	104	10	23	43	83
潮州鎮	51	19	26	5	3	42	84
東港鎮	36	11	23	1	2	32	68
恆春鎮	21	4	15	1	6	21	84
萬丹鄉	55	19	32	2	3	37	76
長治鄉	31	16	12	0	1	57	86
麟洛鄉	11	1	6	3	2	14	71
九如鄉	19	5	14	0	4	26	84
里港鄉	30	12	15	3	3	44	81
鹽埔鄉	40	13	24	3	8	35	78
高樹鄉	40	15	20	4	4	43	77
萬巒鄉	33	17	10	4	3	63	85
內埔鄉	98	52	36	6	9	59	88
竹田鄉	21	12	9	0	7	57	67
新埤鄉	16	4	11	0	1	27	80
枋寮鄉	31	11	19	1	2	37	70
新園鄉	26	6	17	1	4	26	70
崁頂鄉	12	5	7	0	4	42	92
林邊鄉	18	9	9	0	2	50	78
南州鄉	9	3	5	0	1	38	75
佳冬鄉	18	8	9	0	1	47	94
琉球鄉	4	1	3	0	0	25	50
車城鄉	13	5	7	0	0	42	58
滿州鄉	8	5	3	0	2	63	75
枋山鄉	9	2	7	0	0	22	67
三地門鄉	9	5	3	1	4	63	75
霧台鄉	1	1	0	0	0	100	100
瑪家鄉	14	4	8	1	2	33	75
泰武鄉	6	2	3	1	5	40	80
來義鄉	15	10	4	1	1	71	93
春日鄉	13	6	4	0	1	60	80
獅子鄉	3	2	1	0	1	67	100
牡丹鄉	7	6	1	0	3	86	86

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，澎湖縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
澎湖縣	33	9	21	3	4	30	50
馬公市	21	5	14	2	3	26	53
湖西鄉	5	1	3	1	0	25	50
白沙鄉	2	2	0	0	0	100	100
西嶼鄉	3	1	2	0	1	33	33
望安鄉	1	0	1	0	0	0	0
七美鄉	1	0	1	0	0	0	0

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台東縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台東縣	250	102	117	14	21	47	90
台東市	117	46	56	8	8	45	90
成功鎮	20	7	12	0	0	37	79
關山鎮	4	4	0	0	0	100	100
卑南鄉	26	12	11	1	3	52	91
大武鄉	9	2	6	1	0	25	88
太麻里鄉	15	4	10	1	1	29	93
東河鄉	10	3	5	2	3	38	88
長濱鄉	3	3	0	0	2	100	100
鹿野鄉	3	2	0	0	1	100	100
池上鄉	7	4	2	0	1	67	83
綠島鄉	1	0	0	1	0	--	--
延平鄉	18	10	6	0	1	63	94
海端鄉	14	4	8	0	1	33	100
達仁鄉	0	0	0	0	0	--	--
金峰鄉	2	0	1	0	0	0	0
蘭嶼鄉	1	1	0	0	0	100	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，花蓮縣，2008

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
花蓮縣	404	177	169	14	39	51	86
花蓮市	79	34	40	1	6	46	88
鳳林鎮	22	5	16	0	4	24	90
玉里鎮	50	18	26	1	3	41	84
新城鄉	24	13	9	1	1	59	82
吉安鄉	60	30	22	5	4	58	77
壽豐鄉	21	11	7	1	3	61	89
光復鄉	15	7	3	2	0	70	90
豐濱鄉	5	3	1	1	1	75	100
瑞穗鄉	9	6	1	1	1	86	100
富里鄉	4	2	2	0	1	50	50
秀林鄉	78	29	32	1	7	48	85
萬榮鄉	19	8	5	0	3	62	85
卓溪鄉	18	11	5	0	5	69	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

■ ■ 肺外結核部位統計

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

台灣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台灣	641	61	178	93	49	31	52	148	1	28
台北區	173	16	50	16	14	10	13	42	0	12
宜蘭縣	12	0	3	3	0	0	1	3	0	2
基隆市	9	2	0	0	0	0	2	5	0	0
台北市	57	3	15	5	6	2	3	19	0	4
台北縣	94	11	32	8	8	7	7	15	0	6
金門縣	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	72	8	26	8	4	3	4	17	0	2
桃園縣	45	6	15	3	3	2	3	12	0	1
新竹縣	9	2	3	2	0	1	0	1	0	0
新竹市	9	0	3	2	0	0	1	2	0	1
苗栗縣	9	0	5	1	1	0	0	2	0	0
中區	92	7	22	16	8	4	7	22	1	5
台中縣	30	4	6	3	3	1	2	8	1	2
台中市	26	1	11	3	0	1	0	7	0	3
彰化縣	22	0	2	5	4	0	5	6	0	0
南投縣	14	2	3	5	1	2	0	1	0	0
南區	110	15	22	26	8	4	11	20	0	4
雲林縣	33	5	7	11	2	1	2	4	0	1
嘉義縣	16	2	2	4	0	1	3	4	0	0
嘉義市	13	0	8	3	0	0	0	2	0	0
台南縣	30	6	1	5	3	1	3	8	0	3
台南市	18	2	4	3	3	1	3	2	0	0
高屏區	166	13	46	24	13	10	14	42	0	4
高雄縣	54	3	18	11	2	1	5	14	0	0
高雄市	61	8	16	7	2	5	4	19	0	0
屏東縣	48	2	12	6	9	3	4	8	0	4
澎湖縣	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0
東區	28	2	12	3	2	0	3	5	0	1
台東縣	14	1	2	2	2	0	2	4	0	1
花蓮縣	14	1	10	1	0	0	1	1	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

宜蘭縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
宜蘭縣	12	0	3	3	0	0	1	3	0	2
宜蘭市	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1
羅東鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
蘇澳鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
頭城鎮	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
礁溪鄉	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
壯圍鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冬山鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
五結鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三星鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大同鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
南澳鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

基隆市肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
基隆市	9	2	0	0	0	0	2	5	0	0
中正區	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
七堵區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
暖暖區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
仁愛區	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0
中山區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安樂區	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
信義區	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台北市肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台北市	57	3	15	5	6	2	3	19	0	4
松山區	5	0	1	0	1	0	1	2	0	0
信義區	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
大安區	9	0	2	0	0	1	0	6	0	0
中山區	8	1	3	1	2	0	1	0	0	0
中正區	6	1	0	0	1	0	0	3	0	1
大同區	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
萬華區	6	0	2	2	0	0	1	1	0	0
文山區	4	0	2	0	1	0	0	1	0	0
南港區	4	0	0	1	0	0	0	2	0	1
內湖區	6	1	1	0	0	0	0	3	0	1
士林區	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1
北投區	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台北縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台北縣	94	11	32	8	8	7	7	15	0	6
板橋市	14	2	4	2	3	1	0	2	0	0
三重市	13	1	3	1	2	1	2	2	0	1
永和市	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
中和市	11	2	4	0	0	1	1	2	0	1
新莊市	11	1	5	0	0	1	1	2	0	1
新店市	14	0	8	3	0	0	1	1	0	1
土城市	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0
蘆洲市	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
汐止市	4	0	1	0	1	1	0	0	0	1
樹林市	4	1	0	0	0	1	0	2	0	0
鶯歌鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
三峽鎮	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
淡水鎮	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0
瑞芳鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五股鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
泰山鄉	4	0	2	0	0	0	0	1	0	1
林口鄉	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
深坑鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石碇鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
坪林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三芝鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八里鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
平溪鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
雙溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貢寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
萬里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏來鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

金門縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
金門縣	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
金城鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金湖鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沙鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金寧鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
烈嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏坵鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

連江縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莒光鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東引鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

桃園縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
桃園縣	45	6	15	3	3	2	3	12	0	1
桃園市	7	2	1	2	1	0	0	1	0	0
中壢市	9	2	3	0	1	0	1	2	0	0
平鎮市	4	1	0	1	0	0	0	2	0	0
八德市	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
大溪鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
楊梅鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
蘆竹鄉	5	0	2	0	0	0	2	1	0	0
大園鄉	5	1	1	0	0	1	0	2	0	0
龜山鄉	4	0	1	0	1	0	0	2	0	0
龍潭鄉	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
新屋鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
觀音鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
復興鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

新竹縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
新竹縣	9	2	3	2	0	1	0	1	0	0
竹北市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
關西鎮	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
新埔鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
竹東鎮	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
湖口鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
橫山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新豐鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芎林鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
寶山鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
北埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
峨眉鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尖石鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

新竹市肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
新竹市	9	0	3	2	0	0	1	2	0	1
東區	4	0	0	2	0	0	0	1	0	1
北區	5	0	3	0	0	0	1	1	0	0
香山區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

苗栗縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
苗栗縣	9	0	5	1	1	0	0	2	0	0
苗栗市	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
苑裡鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
通霄鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
竹南鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
頭份鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後龍鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
卓蘭鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公館鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
銅鑼鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
南庄鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭屋鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
三義鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
西湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
造橋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三灣鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅潭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泰安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台中縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台中縣	30	4	6	3	3	1	2	8	1	2
豐原市	6	2	1	1	0	0	0	2	0	0
大里市	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1
太平市	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
東勢鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大甲鎮	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
清水鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
沙鹿鎮	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
梧棲鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
后里鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
神岡鄉	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
潭子鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大雅鄉	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
新社鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石岡鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外埔鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
大安鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
烏日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大肚鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
龍井鄉	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
霧峰鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
和平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台中市肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台中市	26	1	11	3	0	1	0	7	0	3
中區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
西區	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1
南區	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0
北區	7	1	2	2	0	0	0	2	0	0
西屯區	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
南屯區	5	0	1	0	0	0	0	2	0	2
北屯區	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

彰化縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
彰化縣	22	0	2	5	4	0	5	6	0	0
彰化市	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0
鹿港鎮	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
和美鎮	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
北斗鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
溪湖鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田中鎮	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
二林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
線西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸港鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福興鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秀水鄉	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0
花壇鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
芬園鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大村鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埔鹽鄉	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
埔心鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
永靖鄉	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
社頭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二水鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
田尾鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埤頭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芳苑鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹塘鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
溪州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

南投縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
南投縣	14	2	3	5	1	2	0	1	0	0
南投市	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0
埔里鎮	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
草屯鎮	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0
竹山鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集集鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名間鄉	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0
鹿谷鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
中寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚池鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
國姓鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信義鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁愛鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

雲林縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
雲林縣	33	5	7	11	2	1	2	4	0	1
斗六市	9	1	3	2	1	0	0	1	0	1
斗南鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
虎尾鎮	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0
西螺鎮	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
土庫鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
北港鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
古坑鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大埤鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莿桐鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林內鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二崙鄉	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
崙背鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
麥寮鄉	5	0	2	3	0	0	0	0	0	0
東勢鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
褒忠鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
台西鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
元長鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
四湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口湖鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
水林鄉	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

嘉義縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
嘉義縣	16	2	2	4	0	1	3	4	0	0
太保市	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
朴子市	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
布袋鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大林鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
民雄鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
溪口鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新港鄉	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
六腳鄉	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
東石鄉	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
義竹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿草鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
水上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中埔鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
竹崎鄉	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
梅山鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
番路鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿里山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

嘉義市肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
嘉義市	13	0	8	3	0	0	0	2	0	0
東區	6	0	4	1	0	0	0	1	0	0
西區	7	0	4	2	0	0	0	1	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台南縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台南縣	30	6	1	5	3	1	3	8	0	3
新營市	4	0	0	2	1	0	0	1	0	0
永康市	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0
鹽水鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白河鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
麻豆鎮	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
佳里鎮	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2
新化鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善化鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
學甲鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柳營鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
後壁鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
東山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下營鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
六甲鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
官田鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
大內鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
西港鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七股鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
將軍鄉	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
北門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新市鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
山上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉井鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
楠西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南化鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
左鎮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁德鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歸仁鄉	4	0	0	1	0	0	1	2	0	0
關廟鄉	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0
龍崎鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台南市肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台南市	18	2	4	3	3	1	3	2	0	0
東區	4	0	0	1	1	0	1	1	0	0
南區	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	5	1	1	0	2	0	0	1	0	0
安南區	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
安平區	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0
中西區	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

高雄縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
高雄縣	54	3	18	11	2	1	5	14	0	0
鳳山市	13	1	6	3	0	0	1	2	0	0
岡山镇	4	0	2	0	1	0	0	1	0	0
旗山镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美濃鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
林園鄉	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0
大寮鄉	5	0	2	3	0	0	0	0	0	0
大樹鄉	4	0	1	1	1	0	0	1	0	0
仁武鄉	4	0	2	0	0	1	1	0	0	0
大社鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
鳥松鄉	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
橋頭鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
燕巢鄉	4	0	2	0	0	0	1	1	0	0
田寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿蓮鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
路竹鄉	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0
湖內鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茄萣鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
永安鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
彌陀鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梓官鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
六龜鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
甲仙鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杉林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
內門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茂林鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
桃源鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三民鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

高雄市肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
高雄市	61	8	16	7	2	5	4	19	0	0
鹽埕區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓山區	11	1	4	0	0	2	0	4	0	0
左營區	5	0	2	1	1	0	0	1	0	0
楠梓區	4	0	1	1	0	0	1	1	0	0
三民區	13	4	2	1	0	0	0	6	0	0
新興區	6	0	0	2	0	1	1	2	0	0
前金區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
苓雅區	5	0	3	0	1	0	0	1	0	0
前鎮區	6	0	2	0	0	1	1	2	0	0
旗津區	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小港區	9	2	2	2	0	1	1	1	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

屏東縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
屏東縣	48	2	12	6	9	3	4	8	0	4
屏東市	10	1	2	0	2	1	1	2	0	1
潮州鎮	5	0	3	0	0	0	1	0	0	1
東港鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
恆春鎮	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
萬丹鄉	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
長治鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麟洛鄉	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
九如鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
里港鄉	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
鹽埔鄉	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0
高樹鄉	4	0	1	1	1	0	1	0	0	0
萬巒鄉	4	0	2	0	1	0	0	0	0	1
內埔鄉	6	0	1	1	2	1	0	0	0	1
竹田鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新埤鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枋寮鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
新園鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
崁頂鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林邊鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佳冬鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滿州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枋山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三地門鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
霧台鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瑪家鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
泰武鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
來義鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
春日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅子鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牡丹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

澎湖縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
澎湖縣	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0
馬公市	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
湖西鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
白沙鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
望安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七美鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台東縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台東縣	14	1	2	2	2	0	2	4	0	1
台東市	8	0	1	2	2	0	1	1	0	1
成功鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
關山鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卑南鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大武鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
太麻里鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
東河鄉	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
長濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿野鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
池上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綠島鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海端鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
達仁鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

花蓮縣肺外結核個案部位統計，2008年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
花蓮縣	14	1	10	1	0	0	1	1	0	0
花蓮市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鳳林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉里鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
新城鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
吉安鄉	5	1	3	0	0	0	1	0	0	0
壽豐鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
光復鄉	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
豐濱鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
瑞穗鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
富里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秀林鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
萬榮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

■ ■ 結核病新案治療結果

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

結核病新案治療結果，台灣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	14 355	14 355	100	71.0	18.4	2.9	2.8	0.1	4.8
台北區	4 187	4 187	100	69.9	17.3	3.1	3.1	0.2	6.5
宜蘭縣	346	346	100	70.2	19.9	2.3	3.8	0.0	3.8
基隆市	285	285	100	67.0	16.8	1.4	4.6	0.0	10.2
台北市	1 269	1 269	100	71.1	17.9	2.0	1.9	0.3	6.8
台北縣	2 260	2 260	100	69.6	16.6	3.9	3.5	0.1	6.2
金門縣	25	25	100	68.0	24.0	4.0	0.0	0.0	4.0
連江縣	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
北區	1 687	1 687	100	72.7	17.5	2.7	3.1	0.2	3.7
桃園縣	1 047	1 047	100	71.7	18.1	2.4	3.5	0.3	3.9
新竹縣	237	237	100	74.7	16.9	2.5	1.7	0.4	3.8
新竹市	179	179	100	74.9	16.8	3.4	3.4	0.0	1.7
苗栗縣	224	224	100	73.7	15.6	3.6	2.7	0.0	4.5
中區	2 690	2 690	100	70.9	20.8	2.6	1.8	0.1	3.8
台中縣	803	803	100	73.1	17.9	1.4	1.7	0.0	5.9
台中市	536	536	100	75.6	18.5	2.4	0.6	0.2	2.8
彰化縣	927	927	100	68.4	22.5	4.3	2.3	0.1	2.4
南投縣	424	424	100	66.5	25.2	1.4	2.6	0.0	4.2
南區	2 193	2 193	100	70.5	18.9	3.1	2.8	0.0	4.7
台南縣	747	747	100	67.2	21.3	4.1	2.5	0.0	4.8
台南市	375	375	100	74.7	14.9	3.5	2.4	0.0	4.5
嘉義縣	363	363	100	72.7	19.0	1.9	1.9	0.3	4.1
嘉義市	167	167	100	67.1	24.0	1.2	3.0	0.0	4.8
雲林縣	541	541	100	71.5	16.8	2.6	3.9	0.0	5.2
高屏區	2 990	2 990	100	72.4	17.9	2.6	3.3	0.1	3.7
高雄縣	1 054	1 054	100	67.9	19.6	3.1	4.7	0.0	4.6
高雄市	1 074	1 074	100	76.1	16.7	2.7	1.8	0.4	2.4
屏東縣	834	834	100	72.8	17.7	1.8	3.4	0.0	4.3
澎湖縣	28	28	100	85.7	3.6	0.0	3.6	0.0	7.1
東區	608	608	100	69.6	19.2	4.6	1.6	0.0	4.9
台東縣	216	216	100	70.8	18.1	4.6	3.2	0.0	3.2
花蓮縣	392	392	100	68.9	19.9	4.6	0.8	0.0	5.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，宜蘭縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
宜蘭縣	346	346	100	70.2	19.9	2.3	3.8	0.0	3.8
宜蘭市	56	56	100	60.7	23.2	5.4	1.8	0.0	8.9
羅東鎮	51	51	100	70.6	19.6	0.0	7.8	0.0	2.0
蘇澳鎮	46	46	100	67.4	30.4	2.2	0.0	0.0	0.0
頭城鎮	19	19	100	68.4	15.8	5.3	5.3	0.0	5.3
礁溪鄉	20	20	100	85.0	10.0	0.0	5.0	0.0	0.0
壯圍鄉	12	12	100	75.0	16.7	8.3	0.0	0.0	0.0
員山鄉	31	31	100	61.3	29.0	3.2	3.2	0.0	3.2
冬山鄉	27	27	100	74.1	14.8	3.7	0.0	0.0	7.4
五結鄉	28	28	100	71.4	25.0	0.0	3.6	0.0	0.0
三星鄉	19	19	100	78.9	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5
大同鄉	18	18	100	61.1	11.1	0.0	22.2	0.0	5.6
南澳鄉	19	19	100	94.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，基隆市，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
基隆市	285	285	100	67.0	16.8	1.4	4.6	0.0	10.2
中正區	52	52	100	61.5	26.9	1.9	0.0	0.0	9.6
七堵區	39	39	100	69.2	15.4	0.0	7.7	0.0	7.7
暖暖區	29	29	100	69.0	13.8	0.0	10.3	0.0	6.9
仁愛區	33	33	100	81.8	9.1	3.0	0.0	0.0	6.1
中山區	29	29	100	69.0	13.8	0.0	3.4	0.0	13.8
安樂區	71	71	100	69.0	12.7	1.4	5.6	0.0	11.3
信義區	32	32	100	50.0	25.0	3.1	6.3	0.0	15.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北市，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北市	1 269	1 269	100	71.1	17.9	2.0	1.9	0.3	6.8
松山區	77	77	100	63.6	23.4	2.6	2.6	1.3	6.5
信義區	125	125	100	71.2	18.4	1.6	3.2	0.0	5.6
大安區	138	138	100	73.9	16.7	0.7	1.4	0.7	6.5
中山區	102	102	100	76.5	15.7	2.0	2.9	0.0	2.9
中正區	82	82	100	74.4	13.4	4.9	0.0	0.0	7.3
大同區	63	63	100	65.1	22.2	3.2	1.6	0.0	7.9
萬華區	145	145	100	73.8	17.9	0.7	1.4	0.0	6.2
文山區	114	114	100	71.1	19.3	0.0	2.6	0.9	6.1
南港區	36	36	100	75.0	13.9	2.8	0.0	0.0	8.3
內湖區	117	117	100	68.4	18.8	2.6	2.6	0.9	6.8
士林區	135	135	100	65.9	17.8	3.7	1.5	0.0	11.1
北投區	135	135	100	72.6	17.0	2.2	1.5	0.0	6.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北縣	2 260	2 260	100	69.6	16.6	3.9	3.5	0.1	6.2
板橋市	334	334	100	68.9	18.9	6.0	1.2	0.0	5.1
三重市	233	233	100	74.2	12.4	3.4	3.4	0.0	6.4
永和市	132	132	100	69.7	19.7	2.3	2.3	0.8	5.3
中和市	267	267	100	64.4	17.6	3.7	6.0	0.4	7.9
新莊市	206	206	100	67.5	22.3	1.9	4.9	0.0	3.4
新店市	156	156	100	69.9	18.6	1.9	3.2	0.0	6.4
土城市	134	134	100	74.6	11.2	3.0	5.2	0.0	6.0
蘆洲市	98	98	100	72.4	14.3	2.0	3.1	0.0	8.2
汐止市	133	133	100	67.7	17.3	4.5	4.5	0.0	6.0
樹林市	102	102	100	73.5	14.7	2.0	2.9	1.0	5.9
鶯歌鎮	63	63	100	68.3	14.3	14.3	0.0	0.0	3.2
三峽鎮	61	61	100	68.9	21.3	3.3	0.0	0.0	6.6
淡水鎮	80	80	100	75.0	13.8	2.5	5.0	0.0	3.8
瑞芳鎮	45	45	100	60.0	20.0	8.9	4.4	0.0	6.7
五股鄉	45	45	100	68.9	17.8	4.4	4.4	0.0	4.4
泰山鄉	41	41	100	65.9	12.2	7.3	2.4	0.0	12.2
林口鄉	26	26	100	73.1	7.7	3.8	7.7	0.0	7.7
深坑鄉	16	16	100	56.3	18.8	6.3	0.0	0.0	18.8
石碇鄉	6	6	100	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	33.3
坪林鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三芝鄉	10	10	100	80.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
石門鄉	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八里鄉	16	16	100	62.5	25.0	6.3	0.0	0.0	6.3
平溪鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
雙溪鄉	8	8	100	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
貢寮鄉	8	8	100	75.0	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5
金山鄉	11	11	100	81.8	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0
萬里鄉	19	19	100	63.2	5.3	5.3	10.5	0.0	15.8
烏來鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，金門縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
金門縣	25	25	100	68.0	24.0	4.0	0.0	0.0	4.0
金城鎮	10	10	100	60.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0
金湖鎮	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金沙鎮	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金寧鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烈嶼鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，連江縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
連江縣	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
南竿鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
北竿鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
莒光鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
東引鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，桃園縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
桃園縣	1 047	1 047	100	71.7	18.1	2.4	3.5	0.3	3.9
桃園市	176	176	100	68.2	21.0	4.0	2.8	0.6	3.4
中壢市	153	153	100	74.5	18.3	1.3	2.6	0.0	3.3
平鎮市	103	103	100	54.4	33.0	4.9	5.8	0.0	1.9
八德市	95	95	100	76.8	15.8	1.1	2.1	0.0	4.2
大溪鎮	86	86	100	77.9	12.8	1.2	2.3	0.0	5.8
楊梅鎮	77	77	100	80.5	10.4	0.0	5.2	0.0	3.9
蘆竹鄉	55	55	100	69.1	14.5	5.5	5.5	0.0	5.5
大園鄉	47	47	100	74.5	8.5	6.4	4.3	2.1	4.3
龜山鄉	105	105	100	74.3	15.2	1.0	5.7	0.0	3.8
龍潭鄉	66	66	100	65.2	25.8	0.0	3.0	0.0	6.1
新屋鄉	30	30	100	86.7	10.0	0.0	0.0	0.0	3.3
觀音鄉	37	37	100	70.3	21.6	2.7	0.0	2.7	2.7
復興鄉	17	17	100	76.5	5.9	5.9	5.9	0.0	5.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹縣	237	237	100	74.7	16.9	2.5	1.7	0.4	3.8
竹北市	40	40	100	80.0	7.5	5.0	0.0	2.5	5.0
關西鎮	11	11	100	72.7	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0
新埔鎮	14	14	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
竹東鎮	61	61	100	75.4	16.4	0.0	3.3	0.0	4.9
湖口鄉	33	33	100	78.8	12.1	3.0	6.1	0.0	0.0
橫山鄉	12	12	100	58.3	25.0	8.3	0.0	0.0	8.3
新豐鄉	19	19	100	68.4	26.3	5.3	0.0	0.0	0.0
芎林鄉	12	12	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
寶山鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北埔鄉	7	7	100	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0
峨眉鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尖石鄉	12	12	100	58.3	25.0	0.0	0.0	0.0	16.7
五峰鄉	14	14	100	78.6	14.3	0.0	0.0	0.0	7.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹市，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹市	179	179	100	74.9	16.8	3.4	3.4	0.0	1.7
東區	79	79	100	72.2	19.0	3.8	2.5	0.0	2.5
北區	72	72	100	73.6	18.1	2.8	4.2	0.0	1.4
香山區	28	28	100	85.7	7.1	3.6	3.6	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，苗栗縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
苗栗縣	224	224	100	73.7	15.6	3.6	2.7	0.0	4.5
苗栗市	39	39	100	82.1	15.4	2.6	0.0	0.0	0.0
苑裡鎮	21	21	100	66.7	19.0	0.0	4.8	0.0	9.5
通霄鎮	18	18	100	55.6	33.3	5.6	0.0	0.0	5.6
竹南鎮	22	22	100	86.4	9.1	0.0	0.0	0.0	4.5
頭份鎮	32	32	100	68.8	21.9	0.0	3.1	0.0	6.3
後龍鎮	16	16	100	68.8	0.0	18.8	6.3	0.0	6.3
卓蘭鎮	13	13	100	53.8	23.1	7.7	0.0	0.0	15.4
大湖鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
公館鄉	12	12	100	75.0	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3
銅鑼鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南庄鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭屋鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三義鄉	7	7	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
西湖鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0
造橋鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0
三灣鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
獅潭鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
泰安鄉	13	13	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中縣	803	803	100	73.1	17.9	1.4	1.7	0.0	5.9
豐原市	88	88	100	63.6	22.7	2.3	0.0	0.0	11.4
大里市	85	85	100	84.7	8.2	2.4	0.0	0.0	4.7
太平市	98	98	100	80.6	13.3	0.0	3.1	0.0	3.1
東勢鎮	27	27	100	59.3	25.9	0.0	3.7	0.0	11.1
大甲鎮	35	35	100	68.6	22.9	0.0	0.0	0.0	8.6
清水鎮	30	30	100	76.7	20.0	0.0	0.0	0.0	3.3
沙鹿鎮	46	46	100	67.4	21.7	0.0	8.7	0.0	2.2
梧棲鎮	19	19	100	57.9	21.1	0.0	5.3	0.0	15.8
后里鄉	34	34	100	58.8	29.4	5.9	2.9	0.0	2.9
神岡鄉	41	41	100	70.7	22.0	0.0	0.0	0.0	7.3
潭子鄉	43	43	100	74.4	11.6	4.7	2.3	0.0	7.0
大雅鄉	63	63	100	71.4	23.8	1.6	0.0	0.0	3.2
新社鄉	15	15	100	86.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
石岡鄉	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
外埔鄉	18	18	100	72.2	22.2	0.0	0.0	0.0	5.6
大安鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7
烏日鄉	39	39	100	69.2	23.1	0.0	0.0	0.0	7.7
大肚鄉	26	26	100	76.9	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7
龍井鄉	26	26	100	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
霧峰鄉	38	38	100	63.2	15.8	5.3	7.9	0.0	7.9
和平鄉	17	17	100	94.1	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中市，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中市	536	536	100	75.6	18.5	2.4	0.6	0.2	2.8
中區	14	14	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
東區	34	34	100	76.5	17.6	2.9	0.0	0.0	2.9
西區	59	59	100	76.3	15.3	1.7	1.7	0.0	5.1
南區	54	54	100	66.7	25.9	1.9	0.0	0.0	5.6
北區	87	87	100	77.0	17.2	3.4	1.1	0.0	1.1
西屯區	92	92	100	77.2	15.2	1.1	0.0	1.1	5.4
南屯區	83	83	100	80.7	16.9	1.2	0.0	0.0	1.2
北屯區	113	113	100	71.7	22.1	4.4	0.9	0.0	0.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，彰化縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
彰化縣	927	927	100	68.4	22.5	4.3	2.3	0.1	2.4
彰化市	144	144	100	73.6	22.2	0.7	2.1	0.0	1.4
鹿港鎮	48	48	100	62.5	31.3	6.3	0.0	0.0	0.0
和美鎮	47	47	100	63.8	21.3	8.5	2.1	0.0	4.3
北斗鎮	29	29	100	75.9	20.7	0.0	3.4	0.0	0.0
員林鎮	76	76	100	75.0	18.4	2.6	2.6	0.0	1.3
溪湖鎮	38	38	100	57.9	28.9	10.5	0.0	0.0	2.6
田中鎮	26	26	100	61.5	19.2	11.5	3.8	0.0	3.8
二林鎮	56	56	100	66.1	17.9	7.1	5.4	0.0	3.6
線西鄉	7	7	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伸港鄉	13	13	100	61.5	30.8	0.0	0.0	0.0	7.7
福興鄉	35	35	100	77.1	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0
秀水鄉	32	32	100	56.3	34.4	3.1	3.1	0.0	3.1
花壇鄉	30	30	100	76.7	16.7	0.0	3.3	0.0	3.3
芬園鄉	27	27	100	77.8	18.5	0.0	0.0	0.0	3.7
大村鄉	31	31	100	67.7	19.4	6.5	6.5	0.0	0.0
埔鹽鄉	33	33	100	60.6	30.3	0.0	3.0	0.0	6.1
埔心鄉	35	35	100	65.7	20.0	5.7	5.7	0.0	2.9
永靖鄉	27	27	100	70.4	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
社頭鄉	34	34	100	67.6	26.5	5.9	0.0	0.0	0.0
二水鄉	17	17	100	52.9	41.2	0.0	0.0	0.0	5.9
田尾鄉	26	26	100	65.4	7.7	15.4	0.0	0.0	11.5
埤頭鄉	18	18	100	61.1	33.3	0.0	0.0	0.0	5.6
芳苑鄉	40	40	100	67.5	25.0	5.0	2.5	0.0	0.0
大城鄉	18	18	100	61.1	11.1	22.2	0.0	5.6	0.0
竹塘鄉	11	11	100	72.7	18.2	0.0	9.1	0.0	0.0
溪州鄉	29	29	100	72.4	13.8	6.9	3.4	0.0	3.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，南投縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
南投縣	424	424	100	66.5	25.2	1.4	2.6	0.0	4.2
南投市	65	65	100	64.6	33.8	0.0	0.0	0.0	1.5
埔里鎮	72	72	100	66.7	30.6	0.0	1.4	0.0	1.4
草屯鎮	72	72	100	70.8	20.8	1.4	4.2	0.0	2.8
竹山鎮	46	46	100	58.7	23.9	4.3	6.5	0.0	6.5
集集鎮	11	11	100	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0
名間鄉	29	29	100	65.5	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿谷鄉	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中寮鄉	7	7	100	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0
魚池鄉	8	8	100	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
國姓鄉	11	11	100	63.6	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1
水里鄉	16	16	100	75.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3
信義鄉	32	32	100	56.3	15.6	9.4	6.3	0.0	12.5
仁愛鄉	50	50	100	74.0	14.0	0.0	4.0	0.0	8.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南縣	747	747	100	67.2	21.3	4.1	2.5	0.0	4.8
新營市	63	63	100	69.8	20.6	1.6	1.6	0.0	6.3
永康市	122	122	100	69.7	19.7	4.1	4.1	0.0	2.5
鹽水鎮	27	27	100	59.3	22.2	3.7	0.0	0.0	14.8
白河鎮	24	24	100	70.8	16.7	8.3	0.0	0.0	4.2
麻豆鎮	38	38	100	71.1	13.2	5.3	2.6	0.0	7.9
佳里鎮	31	31	100	51.6	32.3	9.7	0.0	0.0	6.5
新化鎮	42	42	100	78.6	11.9	0.0	2.4	0.0	7.1
善化鎮	37	37	100	73.0	21.6	0.0	5.4	0.0	0.0
學甲鎮	15	15	100	53.3	26.7	13.3	6.7	0.0	0.0
柳營鄉	25	25	100	68.0	24.0	4.0	4.0	0.0	0.0
後壁鄉	17	17	100	70.6	11.8	11.8	5.9	0.0	0.0
東山鄉	20	20	100	80.0	15.0	0.0	0.0	0.0	5.0
下營鄉	11	11	100	63.6	18.2	9.1	9.1	0.0	0.0
六甲鄉	13	13	100	84.6	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
官田鄉	15	15	100	40.0	46.7	6.7	6.7	0.0	0.0
大內鄉	6	6	100	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7
西港鄉	19	19	100	78.9	15.8	0.0	0.0	0.0	5.3
七股鄉	17	17	100	64.7	23.5	0.0	0.0	0.0	11.8
將軍鄉	5	5	100	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0
北門鄉	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新市鄉	17	17	100	52.9	35.3	0.0	0.0	0.0	11.8
安定鄉	20	20	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山上鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
玉井鄉	10	10	100	80.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
楠西鄉	10	10	100	50.0	30.0	10.0	0.0	0.0	10.0
南化鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
左鎮鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
仁德鄉	53	53	100	67.9	17.0	1.9	5.7	0.0	7.5
歸仁鄉	38	38	100	63.2	18.4	15.8	0.0	0.0	2.6
關廟鄉	28	28	100	42.9	42.9	7.1	3.6	0.0	3.6
龍崎鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南市，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南市	375	375	100	74.7	14.9	3.5	2.4	0.0	4.5
東區	83	83	100	75.9	12.0	4.8	1.2	0.0	6.0
南區	69	69	100	69.6	17.4	2.9	7.2	0.0	2.9
北區	63	63	100	79.4	14.3	1.6	1.6	0.0	3.2
安南區	87	87	100	74.7	14.9	5.7	0.0	0.0	4.6
安平區	21	21	100	71.4	19.0	4.8	4.8	0.0	0.0
中西區	52	52	100	75.0	15.4	0.0	1.9	0.0	7.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義縣	363	363	100	72.7	19.0	1.9	1.9	0.3	4.1
太保市	11	11	100	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
朴子市	27	27	100	66.7	29.6	0.0	0.0	0.0	3.7
布袋鎮	13	13	100	61.5	23.1	7.7	0.0	0.0	7.7
大林鎮	28	28	100	64.3	25.0	3.6	0.0	0.0	7.1
民雄鄉	44	44	100	77.3	15.9	0.0	2.3	0.0	4.5
溪口鄉	10	10	100	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
新港鄉	16	16	100	62.5	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0
六腳鄉	23	23	100	65.2	21.7	0.0	8.7	0.0	4.3
東石鄉	17	17	100	94.1	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
義竹鄉	17	17	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿草鄉	10	10	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水上鄉	36	36	100	75.0	13.9	0.0	0.0	2.8	8.3
中埔鄉	27	27	100	81.5	14.8	0.0	0.0	0.0	3.7
竹崎鄉	66	66	100	63.6	25.8	6.1	1.5	0.0	3.0
梅山鄉	6	6	100	50.0	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0
番路鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大埔鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阿里山鄉	7	7	100	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義市，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義市	167	167	100	67.1	24.0	1.2	3.0	0.0	4.8
東區	67	67	100	68.7	19.4	3.0	1.5	0.0	7.5
西區	100	100	100	66.0	27.0	0.0	4.0	0.0	3.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，雲林縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
雲林縣	541	541	100	71.5	16.8	2.6	3.9	0.0	5.2
斗六市	59	59	100	67.8	25.4	3.4	3.4	0.0	0.0
斗南鎮	30	30	100	70.0	13.3	3.3	0.0	0.0	13.3
虎尾鎮	45	45	100	73.3	17.8	4.4	0.0	0.0	4.4
西螺鎮	33	33	100	57.6	12.1	3.0	15.2	0.0	12.1
土庫鎮	23	23	100	56.5	21.7	8.7	4.3	0.0	8.7
北港鎮	47	47	100	72.3	21.3	4.3	0.0	0.0	2.1
古坑鄉	15	15	100	80.0	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7
大埤鄉	11	11	100	81.8	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
莿桐鄉	27	27	100	74.1	18.5	0.0	7.4	0.0	0.0
林內鄉	16	16	100	93.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
二崙鄉	20	20	100	50.0	30.0	5.0	5.0	0.0	10.0
崙背鄉	27	27	100	74.1	18.5	3.7	3.7	0.0	0.0
麥寮鄉	27	27	100	74.1	11.1	0.0	7.4	0.0	7.4
東勢鄉	13	13	100	61.5	30.8	0.0	7.7	0.0	0.0
褒忠鄉	10	10	100	80.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
台西鄉	28	28	100	78.6	3.6	0.0	7.1	0.0	10.7
元長鄉	29	29	100	75.9	17.2	3.4	0.0	0.0	3.4
四湖鄉	25	25	100	84.0	4.0	0.0	4.0	0.0	8.0
口湖鄉	26	26	100	80.8	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
水林鄉	30	30	100	63.3	16.7	0.0	10.0	0.0	10.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄縣	1 054	1 054	100	67.9	19.6	3.1	4.7	0.0	4.6
鳳山市	244	244	100	73.0	18.0	2.9	4.9	0.0	1.2
岡山镇	73	73	100	67.1	23.3	0.0	6.8	0.0	2.7
旗山镇	44	44	100	63.6	20.5	4.5	4.5	0.0	6.8
美濃鎮	41	41	100	70.7	22.0	2.4	0.0	0.0	4.9
林園鄉	49	49	100	65.3	24.5	4.1	2.0	0.0	4.1
大寮鄉	135	135	100	62.2	19.3	4.4	7.4	0.0	6.7
大樹鄉	40	40	100	70.0	17.5	2.5	5.0	0.0	5.0
仁武鄉	37	37	100	73.0	18.9	2.7	0.0	0.0	5.4
大社鄉	24	24	100	79.2	12.5	0.0	4.2	0.0	4.2
鳥松鄉	33	33	100	84.8	9.1	0.0	0.0	0.0	6.1
橋頭鄉	32	32	100	56.3	21.9	9.4	6.3	0.0	6.3
燕巢鄉	43	43	100	69.8	14.0	0.0	2.3	0.0	14.0
田寮鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
阿蓮鄉	27	27	100	74.1	11.1	11.1	3.7	0.0	0.0
路竹鄉	56	56	100	69.6	21.4	1.8	3.6	0.0	3.6
湖內鄉	22	22	100	45.5	31.8	4.5	9.1	0.0	9.1
茄萣鄉	19	19	100	52.6	15.8	5.3	21.1	0.0	5.3
永安鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
彌陀鄉	19	19	100	78.9	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
梓官鄉	31	31	100	61.3	22.6	3.2	0.0	0.0	12.9
六龜鄉	18	18	100	61.1	27.8	0.0	5.6	0.0	5.6
甲仙鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0
杉林鄉	19	19	100	63.2	26.3	0.0	5.3	0.0	5.3
內門鄉	18	18	100	66.7	27.8	0.0	5.6	0.0	0.0
茂林鄉	2	2	100	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
桃源鄉	8	8	100	75.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5
三民鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄市，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄市	1 074	1 074	100	76.1	16.7	2.7	1.8	0.4	2.4
鹽埕區	18	18	100	66.7	16.7	0.0	11.1	0.0	5.6
鼓山區	85	85	100	71.8	24.7	0.0	0.0	0.0	3.5
左營區	134	134	100	81.3	12.7	3.7	0.7	0.0	1.5
楠梓區	105	105	100	80.0	15.2	1.9	1.9	1.0	0.0
三民區	232	232	100	73.3	18.1	4.3	1.3	0.4	2.6
新興區	48	48	100	62.5	22.9	2.1	6.3	2.1	4.2
前金區	24	24	100	70.8	25.0	0.0	4.2	0.0	0.0
苓雅區	139	139	100	77.0	15.8	2.9	0.7	0.0	3.6
前鎮區	153	153	100	73.2	17.6	3.3	2.0	0.7	3.3
旗津區	28	28	100	85.7	10.7	3.6	0.0	0.0	0.0
小港區	108	108	100	84.3	10.2	0.9	2.8	0.0	1.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，屏東縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
屏東縣	834	834	100	72.8	17.7	1.8	3.4	0.0	4.3
屏東市	213	213	100	72.3	17.4	1.4	5.6	0.0	3.3
潮州鎮	56	56	100	78.6	16.1	3.6	0.0	0.0	1.8
東港鎮	25	25	100	84.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
恆春鎮	17	17	100	64.7	17.6	0.0	5.9	0.0	11.8
萬丹鄉	37	37	100	83.8	10.8	0.0	2.7	0.0	2.7
長治鄉	19	19	100	78.9	15.8	0.0	0.0	0.0	5.3
麟洛鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7
九如鄉	22	22	100	72.7	22.7	0.0	4.5	0.0	0.0
里港鄉	23	23	100	73.9	17.4	0.0	0.0	0.0	8.7
鹽埔鄉	31	31	100	67.7	22.6	6.5	0.0	0.0	3.2
高樹鄉	34	34	100	79.4	14.7	0.0	2.9	0.0	2.9
萬巒鄉	27	27	100	66.7	22.2	7.4	0.0	0.0	3.7
內埔鄉	90	90	100	72.2	15.6	1.1	5.6	0.0	5.6
竹田鄉	24	24	100	50.0	33.3	0.0	12.5	0.0	4.2
新埤鄉	22	22	100	86.4	9.1	0.0	0.0	0.0	4.5
枋寮鄉	27	27	100	63.0	22.2	3.7	0.0	0.0	11.1
新園鄉	23	23	100	65.2	30.4	0.0	0.0	0.0	4.3
崁頂鄉	11	11	100	72.7	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0
林邊鄉	19	19	100	73.7	21.1	0.0	0.0	0.0	5.3
南州鄉	7	7	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
佳冬鄉	23	23	100	60.9	26.1	0.0	4.3	0.0	8.7
琉球鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
車城鄉	7	7	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
滿州鄉	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
枋山鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三地門鄉	15	15	100	46.7	26.7	6.7	13.3	0.0	6.7
霧台鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
瑪家鄉	8	8	100	37.5	25.0	0.0	0.0	0.0	37.5
泰武鄉	12	12	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
來義鄉	10	10	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
春日鄉	7	7	100	85.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
獅子鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
牡丹鄉	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，澎湖縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
澎湖縣	28	28	100	85.7	3.6	0.0	3.6	0.0	7.1
馬公市	17	17	100	88.2	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9
湖西鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
白沙鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西嶼鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
望安鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
七美鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台東縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台東縣	216	216	100	70.8	18.1	4.6	3.2	0.0	3.2
台東市	82	82	100	65.9	20.7	3.7	6.1	0.0	3.7
成功鎮	10	10	100	80.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0
關山鎮	6	6	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卑南鄉	28	28	100	67.9	21.4	7.1	0.0	0.0	3.6
大武鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
太麻里鄉	18	18	100	94.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
東河鄉	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
長濱鄉	10	10	100	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0
鹿野鄉	11	11	100	72.7	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1
池上鄉	6	6	100	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
綠島鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
延平鄉	10	10	100	70.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0
海端鄉	18	18	100	61.1	22.2	5.6	5.6	0.0	5.6
達仁鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
金峰鄉	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0
蘭嶼鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，花蓮縣，2007年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
花蓮縣	392	392	100	68.9	19.9	4.6	0.8	0.0	5.9
花蓮市	84	84	100	58.3	27.4	4.8	1.2	0.0	8.3
鳳林鎮	25	25	100	40.0	52.0	8.0	0.0	0.0	0.0
玉里鎮	39	39	100	74.4	20.5	0.0	0.0	0.0	5.1
新城鄉	31	31	100	64.5	22.6	6.5	0.0	0.0	6.5
吉安鄉	63	63	100	76.2	19.0	1.6	1.6	0.0	1.6
壽豐鄉	17	17	100	76.5	11.8	5.9	0.0	0.0	5.9
光復鄉	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
豐濱鄉	7	7	100	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
瑞穗鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
富里鄉	7	7	100	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
秀林鄉	61	61	100	78.7	3.3	3.3	0.0	0.0	14.8
萬榮鄉	22	22	100	72.7	18.2	4.5	4.5	0.0	0.0
卓溪鄉	17	17	100	58.8	17.6	17.6	0.0	0.0	5.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台灣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	14 198	14 198	100	70.4	19.2	3.2	2.2	0.1	4.9
台北區	3 954	3 954	100	71.1	17.0	2.7	3.1	0.1	6.0
宜蘭縣	357	357	100	76.8	16.0	2.5	0.6	0.0	4.2
基隆市	267	267	100	76.0	13.5	2.2	2.6	0.0	5.6
台北市	1 176	1 176	100	71.0	18.6	1.8	2.4	0.2	6.0
台北縣	2 128	2 128	100	69.5	16.9	3.3	4.0	0.0	6.3
金門縣	24	24	100	83.3	12.5	0.0	0.0	0.0	4.2
連江縣	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	1 595	1 595	100	72.1	18.0	2.9	2.1	0.1	4.8
桃園縣	1 014	1 014	100	72.8	17.8	2.8	2.3	0.1	4.3
新竹縣	196	196	100	69.9	16.8	4.6	2.0	0.5	6.1
新竹市	134	134	100	75.4	16.4	0.7	0.0	0.0	7.5
苗栗縣	251	251	100	69.3	20.7	3.6	2.4	0.0	4.0
中區	2 768	2 768	100	68.9	22.0	3.9	1.3	0.0	3.9
台中縣	835	835	100	70.5	20.0	2.9	1.8	0.0	4.8
台中市	589	589	100	75.6	16.5	3.4	1.2	0.0	3.4
彰化縣	961	961	100	64.4	26.5	5.2	0.7	0.0	3.1
南投縣	383	383	100	66.6	23.8	3.4	1.8	0.0	4.4
南區	2 312	2 312	100	71.3	18.7	2.9	1.9	0.0	5.1
台南縣	763	763	100	68.7	20.1	3.0	1.6	0.0	6.7
台南市	466	466	100	72.3	16.3	3.0	3.0	0.2	5.2
嘉義縣	358	358	100	69.8	20.7	4.5	1.1	0.0	3.9
嘉義市	145	145	100	73.1	17.2	2.1	3.4	0.0	4.1
雲林縣	580	580	100	74.5	17.9	2.1	1.6	0.0	4.0
高屏區	2 977	2 977	100	68.8	20.5	3.2	2.5	0.1	5.0
高雄縣	1 058	1 058	100	68.1	19.8	3.9	2.9	0.1	5.3
高雄市	1 005	1 005	100	71.1	20.1	2.1	1.6	0.1	5.0
屏東縣	882	882	100	66.4	22.0	3.6	2.9	0.0	5.0
澎湖縣	32	32	100	84.4	12.5	3.1	0.0	0.0	0.0
東區	592	592	100	72.3	19.1	4.7	1.4	0.0	2.5
台東縣	233	233	100	75.1	19.7	3.4	0.4	0.0	1.3
花蓮縣	359	359	100	70.5	18.7	5.6	1.9	0.0	3.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，宜蘭縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
宜蘭縣	357	357	100	76.8	16.0	2.5	0.6	0.0	4.2
宜蘭市	66	66	100	74.2	15.2	1.5	1.5	0.0	7.6
羅東鎮	39	39	100	76.9	17.9	0.0	0.0	0.0	5.1
蘇澳鎮	44	44	100	61.4	31.8	2.3	0.0	0.0	4.5
頭城鎮	17	17	100	82.4	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0
礁溪鄉	17	17	100	88.2	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
壯圍鄉	10	10	100	90.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
員山鄉	36	36	100	69.4	19.4	8.3	0.0	0.0	2.8
冬山鄉	28	28	100	85.7	10.7	0.0	0.0	0.0	3.6
五結鄉	26	26	100	73.1	19.2	0.0	0.0	0.0	7.7
三星鄉	26	26	100	84.6	11.5	0.0	3.8	0.0	0.0
大同鄉	16	16	100	81.3	6.3	0.0	0.0	0.0	12.5
南澳鄉	32	32	100	84.4	6.3	9.4	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，基隆市，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
基隆市	267	267	100	76.0	13.5	2.2	2.6	0.0	5.6
中正區	39	39	100	82.1	12.8	0.0	0.0	0.0	5.1
七堵區	44	44	100	79.5	11.4	2.3	2.3	0.0	4.5
暖暖區	24	24	100	75.0	12.5	0.0	8.3	0.0	4.2
仁愛區	39	39	100	71.8	20.5	0.0	2.6	0.0	5.1
中山區	35	35	100	82.9	5.7	0.0	5.7	0.0	5.7
安樂區	61	61	100	67.2	14.8	8.2	1.6	0.0	8.2
信義區	25	25	100	80.0	16.0	0.0	0.0	0.0	4.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北市，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北市	1176	1176	100	71.0	18.6	1.8	2.4	0.2	6.0
松山區	82	82	100	63.4	23.2	2.4	3.7	0.0	7.3
信義區	96	96	100	74.0	15.6	1.0	2.1	0.0	7.3
大安區	126	126	100	68.3	18.3	3.2	5.6	0.8	4.0
中山區	110	110	100	76.4	13.6	0.9	2.7	0.0	6.4
中正區	61	61	100	67.2	26.2	0.0	3.3	0.0	3.3
大同區	58	58	100	77.6	15.5	0.0	0.0	0.0	6.9
萬華區	138	138	100	68.1	19.6	0.7	2.9	0.0	8.7
文山區	112	112	100	71.4	21.4	0.0	0.9	0.9	5.4
南港區	45	45	100	60.0	22.2	6.7	0.0	0.0	11.1
內湖區	98	98	100	79.6	16.3	1.0	0.0	0.0	3.1
士林區	116	116	100	68.1	19.0	3.4	2.6	0.0	6.9
北投區	134	134	100	73.1	17.2	3.0	2.2	0.0	4.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北縣	2 128	2 128	100	69.5	16.9	3.3	4.0	0.0	6.3
板橋市	306	306	100	68.3	15.4	3.6	7.2	0.0	5.6
三重市	231	231	100	71.4	15.6	3.5	2.6	0.0	6.9
永和市	99	99	100	63.6	18.2	2.0	4.0	0.0	12.1
中和市	245	245	100	71.8	15.9	2.0	3.3	0.0	6.9
新莊市	186	186	100	61.8	23.7	1.6	5.4	0.0	7.5
新店市	177	177	100	70.1	16.9	3.4	5.1	0.0	4.5
土城市	136	136	100	75.7	16.9	2.2	2.9	0.0	2.2
蘆洲市	93	93	100	71.0	18.3	3.2	2.2	0.0	5.4
汐止市	106	106	100	69.8	17.9	2.8	2.8	0.0	6.6
樹林市	98	98	100	65.3	19.4	8.2	3.1	0.0	4.1
鶯歌鎮	50	50	100	76.0	10.0	0.0	4.0	0.0	10.0
三峽鎮	73	73	100	71.2	17.8	4.1	0.0	0.0	6.8
淡水鎮	80	80	100	70.0	12.5	5.0	5.0	1.3	6.3
瑞芳鎮	35	35	100	68.6	5.7	5.7	11.4	0.0	8.6
五股鄉	43	43	100	79.1	11.6	7.0	0.0	0.0	2.3
泰山鄉	44	44	100	65.9	20.5	2.3	4.5	0.0	6.8
林口鄉	24	24	100	58.3	16.7	8.3	4.2	0.0	12.5
深坑鄉	20	20	100	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
石碇鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
坪林鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三芝鄉	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
石門鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八里鄉	19	19	100	68.4	15.8	0.0	10.5	0.0	5.3
平溪鄉	6	6	100	16.7	66.7	0.0	0.0	0.0	16.7
雙溪鄉	7	7	100	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
貢寮鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
金山鄉	13	13	100	92.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
萬里鄉	12	12	100	25.0	58.3	16.7	0.0	0.0	0.0
烏來鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，金門縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
金門縣	24	24	100	83.3	12.5	0.0	0.0	0.0	4.2
金城鎮	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金湖鎮	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
金沙鎮	0	0	--	--	--	--	--	--	--
金寧鄉	8	8	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烈嶼鄉	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，連江縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
連江縣	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南竿鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北竿鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
莒光鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
東引鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，桃園縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
桃園縣	1 014	1 014	100	72.8	17.8	2.8	2.3	0.1	4.3
桃園市	171	171	100	69.6	21.1	2.3	2.3	0.0	4.7
中壢市	179	179	100	74.9	16.8	2.8	1.7	0.0	3.9
平鎮市	89	89	100	71.9	19.1	3.4	4.5	1.1	0.0
八德市	90	90	100	76.7	15.6	1.1	3.3	0.0	3.3
大溪鎮	55	55	100	78.2	14.5	0.0	3.6	0.0	3.6
楊梅鎮	63	63	100	77.8	15.9	1.6	0.0	0.0	4.8
蘆竹鄉	49	49	100	65.3	20.4	4.1	2.0	0.0	8.2
大園鄉	40	40	100	72.5	15.0	2.5	2.5	0.0	7.5
龜山鄉	112	112	100	67.9	20.5	5.4	0.0	0.0	6.3
龍潭鄉	69	69	100	73.9	10.1	2.9	5.8	0.0	7.2
新屋鄉	32	32	100	78.1	18.8	0.0	3.1	0.0	0.0
觀音鄉	45	45	100	73.3	20.0	4.4	0.0	0.0	2.2
復興鄉	20	20	100	70.0	20.0	5.0	0.0	0.0	5.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹縣	196	196	100	69.9	16.8	4.6	2.0	0.5	6.1
竹北市	40	40	100	75.0	10.0	2.5	0.0	2.5	10.0
關西鎮	9	9	100	66.7	0.0	11.1	0.0	0.0	22.2
新埔鎮	9	9	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
竹東鎮	62	62	100	67.7	17.7	3.2	3.2	0.0	8.1
湖口鄉	25	25	100	56.0	32.0	12.0	0.0	0.0	0.0
橫山鄉	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0
新豐鄉	12	12	100	83.3	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3
芎林鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
寶山鄉	7	7	100	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0
北埔鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
峨眉鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尖石鄉	11	11	100	81.8	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0
五峰鄉	12	12	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹市，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹市	134	134	100	75.4	16.4	0.7	0.0	0.0	7.5
東區	51	51	100	76.5	15.7	0.0	0.0	0.0	7.8
北區	60	60	100	75.0	16.7	1.7	0.0	0.0	6.7
香山區	23	23	100	73.9	17.4	0.0	0.0	0.0	8.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，苗栗縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
苗栗縣	251	251	100	69.3	20.7	3.6	2.4	0.0	4.0
苗栗市	37	37	100	59.5	35.1	2.7	2.7	0.0	0.0
苑裡鎮	21	21	100	71.4	19.0	0.0	0.0	0.0	9.5
通霄鎮	24	24	100	79.2	12.5	4.2	0.0	0.0	4.2
竹南鎮	29	29	100	75.9	17.2	3.4	0.0	0.0	3.4
頭份鎮	38	38	100	73.7	13.2	5.3	5.3	0.0	2.6
後龍鎮	21	21	100	57.1	38.1	0.0	0.0	0.0	4.8
卓蘭鎮	10	10	100	60.0	30.0	0.0	10.0	0.0	0.0
大湖鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公館鄉	15	15	100	80.0	6.7	0.0	0.0	0.0	13.3
銅鑼鄉	15	15	100	80.0	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0
南庄鄉	5	5	100	20.0	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0
頭屋鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三義鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西湖鄉	5	5	100	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	20.0
造橋鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三灣鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
獅潭鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
泰安鄉	9	9	100	55.6	11.1	11.1	11.1	0.0	11.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中縣	835	835	100	70.5	20.0	2.9	1.8	0.0	4.8
豐原市	98	98	100	69.4	20.4	4.1	1.0	0.0	5.1
大里市	86	86	100	79.1	17.4	2.3	0.0	0.0	1.2
太平市	108	108	100	61.1	27.8	1.9	3.7	0.0	5.6
東勢鎮	37	37	100	78.4	10.8	2.7	5.4	0.0	2.7
大甲鎮	48	48	100	72.9	18.8	4.2	0.0	0.0	4.2
清水鎮	36	36	100	69.4	25.0	2.8	2.8	0.0	0.0
沙鹿鎮	50	50	100	70.0	20.0	0.0	2.0	0.0	8.0
梧棲鎮	19	19	100	94.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
后里鄉	29	29	100	69.0	27.6	3.4	0.0	0.0	0.0
神岡鄉	46	46	100	73.9	17.4	4.3	2.2	0.0	2.2
潭子鄉	37	37	100	64.9	24.3	2.7	0.0	0.0	8.1
大雅鄉	51	51	100	74.5	13.7	3.9	0.0	0.0	7.8
新社鄉	11	11	100	54.5	27.3	0.0	0.0	0.0	18.2
石岡鄉	8	8	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
外埔鄉	18	18	100	77.8	11.1	5.6	0.0	0.0	5.6
大安鄉	9	9	100	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	44.4
烏日鄉	39	39	100	59.0	30.8	0.0	5.1	0.0	5.1
大肚鄉	26	26	100	65.4	15.4	3.8	7.7	0.0	7.7
龍井鄉	40	40	100	75.0	22.5	2.5	0.0	0.0	0.0
霧峰鄉	24	24	100	66.7	20.8	4.2	4.2	0.0	4.2
和平鄉	15	15	100	73.3	6.7	13.3	0.0	0.0	6.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中市，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中市	589	589	100	75.6	16.5	3.4	1.2	0.0	3.4
中區	16	16	100	75.0	18.8	6.3	0.0	0.0	0.0
東區	41	41	100	78.0	12.2	2.4	2.4	0.0	4.9
西區	58	58	100	74.1	13.8	1.7	5.2	0.0	5.2
南區	57	57	100	70.2	22.8	1.8	0.0	0.0	5.3
北區	86	86	100	72.1	23.3	2.3	0.0	0.0	2.3
西屯區	103	103	100	75.7	13.6	5.8	1.0	0.0	3.9
南屯區	111	111	100	77.5	16.2	3.6	0.9	0.0	1.8
北屯區	117	117	100	78.6	13.7	3.4	0.9	0.0	3.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，彰化縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
彰化縣	961	961	100	64.4	26.5	5.2	0.7	0.0	3.1
彰化市	163	163	100	69.9	23.9	2.5	1.8	0.0	1.8
鹿港鎮	50	50	100	68.0	26.0	4.0	0.0	0.0	2.0
和美鎮	46	46	100	76.1	10.9	8.7	0.0	0.0	4.3
北斗鎮	28	28	100	57.1	39.3	0.0	0.0	0.0	3.6
員林鎮	102	102	100	62.7	29.4	4.9	0.0	0.0	2.9
溪湖鎮	31	31	100	67.7	25.8	3.2	0.0	0.0	3.2
田中鎮	35	35	100	62.9	22.9	8.6	0.0	0.0	5.7
二林鎮	56	56	100	55.4	32.1	3.6	5.4	0.0	3.6
線西鄉	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
伸港鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
福興鄉	33	33	100	60.6	27.3	3.0	0.0	0.0	9.1
秀水鄉	30	30	100	50.0	23.3	16.7	0.0	0.0	10.0
花壇鄉	34	34	100	67.6	26.5	5.9	0.0	0.0	0.0
芬園鄉	26	26	100	42.3	38.5	15.4	0.0	0.0	3.8
大村鄉	22	22	100	77.3	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0
埔鹽鄉	42	42	100	61.9	28.6	4.8	0.0	0.0	4.8
埔心鄉	27	27	100	51.9	37.0	11.1	0.0	0.0	0.0
永靖鄉	25	25	100	64.0	32.0	0.0	0.0	0.0	4.0
社頭鄉	32	32	100	65.6	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0
二水鄉	12	12	100	75.0	16.7	8.3	0.0	0.0	0.0
田尾鄉	28	28	100	53.6	25.0	14.3	0.0	0.0	7.1
埤頭鄉	31	31	100	83.9	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0
芳苑鄉	25	25	100	68.0	20.0	4.0	4.0	0.0	4.0
大城鄉	17	17	100	58.8	29.4	5.9	0.0	0.0	5.9
竹塘鄉	22	22	100	68.2	22.7	4.5	0.0	0.0	4.5
溪州鄉	31	31	100	51.6	35.5	12.9	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，南投縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
南投縣	383	383	100	66.6	23.8	3.4	1.8	0.0	4.4
南投市	59	59	100	59.3	32.2	5.1	1.7	0.0	1.7
埔里鎮	65	65	100	55.4	30.8	3.1	3.1	0.0	7.7
草屯鎮	67	67	100	73.1	17.9	3.0	1.5	0.0	4.5
竹山鎮	32	32	100	56.3	25.0	6.3	3.1	0.0	9.4
集集鎮	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
名間鄉	32	32	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿谷鄉	8	8	100	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
中寮鄉	4	4	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
魚池鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
國姓鄉	9	9	100	55.6	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
水里鄉	8	8	100	37.5	50.0	0.0	12.5	0.0	0.0
信義鄉	29	29	100	62.1	17.2	3.4	3.4	0.0	13.8
仁愛鄉	55	55	100	80.0	14.5	3.6	0.0	0.0	1.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南縣	763	763	100	68.7	20.1	3.0	1.6	0.0	6.7
新營市	45	45	100	53.3	33.3	6.7	0.0	0.0	6.7
永康市	147	147	100	69.4	19.0	1.4	2.0	0.0	8.2
鹽水鎮	24	24	100	62.5	29.2	0.0	0.0	0.0	8.3
白河鎮	19	19	100	52.6	31.6	0.0	0.0	0.0	15.8
麻豆鎮	22	22	100	72.7	22.7	4.5	0.0	0.0	0.0
佳里鎮	47	47	100	70.2	21.3	2.1	0.0	0.0	6.4
新化鎮	29	29	100	69.0	13.8	3.4	6.9	0.0	6.9
善化鎮	38	38	100	81.6	13.2	0.0	2.6	0.0	2.6
學甲鎮	15	15	100	93.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
柳營鄉	19	19	100	78.9	5.3	0.0	5.3	0.0	10.5
後壁鄉	20	20	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東山鄉	23	23	100	56.5	26.1	4.3	4.3	0.0	8.7
下營鄉	15	15	100	93.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
六甲鄉	17	17	100	88.2	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
官田鄉	18	18	100	66.7	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1
大內鄉	10	10	100	50.0	30.0	0.0	0.0	0.0	20.0
西港鄉	20	20	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七股鄉	11	11	100	63.6	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0
將軍鄉	18	18	100	50.0	33.3	5.6	5.6	0.0	5.6
北門鄉	11	11	100	63.6	9.1	9.1	9.1	0.0	9.1
新市鄉	11	11	100	63.6	18.2	9.1	0.0	0.0	9.1
安定鄉	21	21	100	71.4	19.0	0.0	4.8	0.0	4.8
山上鄉	3	3	100	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
玉井鄉	12	12	100	58.3	25.0	0.0	0.0	0.0	16.7
楠西鄉	7	7	100	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6
南化鄉	9	9	100	44.4	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0
左鎮鄉	9	9	100	55.6	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2
仁德鄉	53	53	100	66.0	22.6	5.7	1.9	0.0	3.8
歸仁鄉	41	41	100	68.3	12.2	14.6	0.0	0.0	4.9
關廟鄉	25	25	100	76.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0
龍崎鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南市，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南市	466	466	100	72.3	16.3	3.0	3.0	0.2	5.2
東區	119	119	100	73.1	17.6	2.5	2.5	0.0	4.2
南區	81	81	100	65.4	13.6	3.7	7.4	1.2	8.6
北區	74	74	100	71.6	21.6	4.1	1.4	0.0	1.4
安南區	93	93	100	75.3	15.1	1.1	1.1	0.0	7.5
安平區	34	34	100	73.5	14.7	0.0	5.9	0.0	5.9
中西區	65	65	100	75.4	13.8	6.2	1.5	0.0	3.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義縣	358	358	100	69.8	20.7	4.5	1.1	0.0	3.9
太保市	14	14	100	64.3	21.4	7.1	0.0	0.0	7.1
朴子市	29	29	100	86.2	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
布袋鎮	22	22	100	68.2	18.2	0.0	4.5	0.0	9.1
大林鎮	23	23	100	78.3	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
民雄鄉	46	46	100	69.6	19.6	0.0	0.0	0.0	10.9
溪口鄉	8	8	100	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
新港鄉	22	22	100	63.6	31.8	4.5	0.0	0.0	0.0
六腳鄉	21	21	100	71.4	19.0	9.5	0.0	0.0	0.0
東石鄉	17	17	100	82.4	11.8	5.9	0.0	0.0	0.0
義竹鄉	13	13	100	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿草鄉	14	14	100	64.3	28.6	7.1	0.0	0.0	0.0
水上鄉	28	28	100	53.6	28.6	7.1	7.1	0.0	3.6
中埔鄉	20	20	100	70.0	20.0	5.0	0.0	0.0	5.0
竹崎鄉	62	62	100	67.7	21.0	8.1	1.6	0.0	1.6
梅山鄉	11	11	100	72.7	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1
番路鄉	5	5	100	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
大埔鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
阿里山鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義市，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義市	145	145	100	73.1	17.2	2.1	3.4	0.0	4.1
東區	63	63	100	74.6	15.9	0.0	3.2	0.0	6.3
西區	82	82	100	72.0	18.3	3.7	3.7	0.0	2.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，雲林縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
雲林縣	580	580	100	74.5	17.9	2.1	1.6	0.0	4.0
斗六市	60	60	100	78.3	18.3	0.0	0.0	0.0	3.3
斗南鎮	30	30	100	76.7	16.7	6.7	0.0	0.0	0.0
虎尾鎮	47	47	100	66.0	29.8	0.0	2.1	0.0	2.1
西螺鎮	36	36	100	66.7	22.2	0.0	5.6	0.0	5.6
土庫鎮	22	22	100	72.7	22.7	0.0	4.5	0.0	0.0
北港鎮	44	44	100	75.0	20.5	0.0	0.0	0.0	4.5
古坑鄉	11	11	100	54.5	36.4	9.1	0.0	0.0	0.0
大埤鄉	18	18	100	66.7	16.7	5.6	11.1	0.0	0.0
莿桐鄉	14	14	100	85.7	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0
林內鄉	10	10	100	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
二崙鄉	23	23	100	78.3	8.7	4.3	0.0	0.0	8.7
崙背鄉	28	28	100	75.0	14.3	0.0	3.6	0.0	7.1
麥寮鄉	51	51	100	78.4	17.6	2.0	0.0	0.0	2.0
東勢鄉	26	26	100	69.2	23.1	0.0	0.0	0.0	7.7
褒忠鄉	15	15	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
台西鄉	22	22	100	77.3	4.5	4.5	4.5	0.0	9.1
元長鄉	30	30	100	70.0	26.7	0.0	0.0	0.0	3.3
四湖鄉	26	26	100	76.9	11.5	3.8	0.0	0.0	7.7
口湖鄉	28	28	100	85.7	7.1	0.0	3.6	0.0	3.6
水林鄉	39	39	100	69.2	17.9	7.7	0.0	0.0	5.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄縣	1058	1058	100	68.1	19.8	3.9	2.9	0.1	5.3
鳳山市	213	213	100	70.0	17.4	2.8	2.8	0.0	7.0
岡山镇	86	86	100	67.4	16.3	5.8	9.3	0.0	1.2
旗山镇	42	42	100	76.2	16.7	2.4	0.0	0.0	4.8
美濃鎮	52	52	100	51.9	32.7	7.7	0.0	0.0	7.7
林園鄉	59	59	100	61.0	30.5	3.4	1.7	0.0	3.4
大寮鄉	100	100	100	71.0	16.0	3.0	2.0	0.0	8.0
大樹鄉	46	46	100	76.1	17.4	2.2	4.3	0.0	0.0
仁武鄉	61	61	100	65.6	21.3	6.6	0.0	0.0	6.6
大社鄉	37	37	100	64.9	13.5	5.4	2.7	0.0	13.5
鳥松鄉	32	32	100	78.1	6.3	3.1	6.3	0.0	6.3
橋頭鄉	29	29	100	55.2	20.7	0.0	13.8	0.0	10.3
燕巢鄉	52	52	100	63.5	21.2	5.8	5.8	0.0	3.8
田寮鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
阿蓮鄉	19	19	100	78.9	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
路竹鄉	43	43	100	65.1	20.9	4.7	4.7	0.0	4.7
湖內鄉	23	23	100	87.0	8.7	4.3	0.0	0.0	0.0
茄萣鄉	31	31	100	64.5	25.8	0.0	0.0	3.2	6.5
永安鄉	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
彌陀鄉	12	12	100	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
梓官鄉	39	39	100	69.2	23.1	5.1	0.0	0.0	2.6
六龜鄉	15	15	100	73.3	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
甲仙鄉	9	9	100	77.8	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
杉林鄉	12	12	100	50.0	41.7	0.0	0.0	0.0	8.3
內門鄉	12	12	100	58.3	8.3	25.0	0.0	0.0	8.3
茂林鄉	7	7	100	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0
桃源鄉	8	8	100	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
那瑪夏鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄市，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄市	1005	1005	100	71.1	20.1	2.1	1.6	0.1	5.0
鹽埕區	20	20	100	75.0	15.0	0.0	5.0	0.0	5.0
鼓山區	100	100	100	65.0	27.0	2.0	1.0	0.0	5.0
左營區	103	103	100	72.8	17.5	2.9	1.0	0.0	5.8
楠梓區	118	118	100	77.1	14.4	2.5	1.7	0.0	4.2
三民區	191	191	100	64.4	24.1	2.6	1.6	0.0	7.3
新興區	41	41	100	75.6	22.0	0.0	0.0	0.0	2.4
前金區	29	29	100	69.0	27.6	0.0	3.4	0.0	0.0
苓雅區	136	136	100	67.6	24.3	0.7	2.2	0.0	5.1
前鎮區	141	141	100	73.8	15.6	2.8	2.8	0.7	4.3
旗津區	14	14	100	78.6	14.3	0.0	0.0	0.0	7.1
小港區	112	112	100	78.6	15.2	2.7	0.0	0.0	3.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，屏東縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
屏東縣	882	882	100	66.4	22.0	3.6	2.9	0.0	5.0
屏東市	192	192	100	64.6	26.0	2.6	2.1	0.0	4.7
潮州鎮	50	50	100	74.0	20.0	0.0	6.0	0.0	0.0
東港鎮	35	35	100	71.4	17.1	5.7	2.9	0.0	2.9
恆春鎮	20	20	100	70.0	15.0	5.0	5.0	0.0	5.0
萬丹鄉	53	53	100	71.7	18.9	1.9	1.9	0.0	5.7
長治鄉	28	28	100	64.3	21.4	3.6	0.0	0.0	10.7
麟洛鄉	10	10	100	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0
九如鄉	19	19	100	68.4	26.3	0.0	0.0	0.0	5.3
里港鄉	30	30	100	36.7	36.7	3.3	13.3	0.0	10.0
鹽埔鄉	40	40	100	65.0	20.0	5.0	5.0	0.0	5.0
高樹鄉	39	39	100	79.5	15.4	2.6	2.6	0.0	0.0
萬巒鄉	31	31	100	71.0	22.6	0.0	0.0	0.0	6.5
內埔鄉	94	94	100	60.6	26.6	5.3	3.2	0.0	4.3
竹田鄉	20	20	100	65.0	5.0	20.0	5.0	0.0	5.0
新埤鄉	15	15	100	66.7	26.7	0.0	6.7	0.0	0.0
枋寮鄉	31	31	100	54.8	25.8	6.5	3.2	0.0	9.7
新園鄉	24	24	100	79.2	8.3	4.2	0.0	0.0	8.3
崁頂鄉	12	12	100	83.3	0.0	8.3	8.3	0.0	0.0
林邊鄉	18	18	100	55.6	33.3	5.6	0.0	0.0	5.6
南州鄉	8	8	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
佳冬鄉	17	17	100	82.4	5.9	0.0	0.0	0.0	11.8
琉球鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
車城鄉	11	11	100	72.7	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1
滿州鄉	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
枋山鄉	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
三地門鄉	9	9	100	44.4	22.2	11.1	11.1	0.0	11.1
霧台鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
瑪家鄉	13	13	100	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
泰武鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7
來義鄉	15	15	100	66.7	26.7	6.7	0.0	0.0	0.0
春日鄉	10	10	100	50.0	30.0	10.0	0.0	0.0	10.0
獅子鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
牡丹鄉	7	7	100	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，澎湖縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
澎湖縣	32	32	100	84.4	12.5	3.1	0.0	0.0	0.0
馬公市	20	20	100	85.0	10.0	5.0	0.0	0.0	0.0
湖西鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白沙鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西嶼鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
望安鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七美鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台東縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台東縣	233	233	100	75.1	19.7	3.4	0.4	0.0	1.3
台東市	110	110	100	70.9	24.5	3.6	0.9	0.0	0.0
成功鎮	19	19	100	73.7	15.8	5.3	0.0	0.0	5.3
關山鎮	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卑南鄉	24	24	100	83.3	8.3	4.2	0.0	0.0	4.2
大武鄉	9	9	100	55.6	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
太麻里鄉	15	15	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東河鄉	10	10	100	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
長濱鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
鹿野鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
池上鄉	6	6	100	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0
綠島鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
延平鄉	16	16	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
海端鄉	12	12	100	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
達仁鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
金峰鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蘭嶼鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，花蓮縣，2008年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
花蓮縣	359	359	100	70.5	18.7	5.6	1.9	0.0	3.3
花蓮市	74	74	100	62.2	25.7	2.7	6.8	0.0	2.7
鳳林鎮	21	21	100	47.6	33.3	9.5	0.0	0.0	9.5
玉里鎮	45	45	100	77.8	20.0	0.0	0.0	0.0	2.2
新城鄉	23	23	100	78.3	13.0	8.7	0.0	0.0	0.0
吉安鄉	57	57	100	71.9	21.1	3.5	0.0	0.0	3.5
壽豐鄉	19	19	100	68.4	21.1	10.5	0.0	0.0	0.0
光復鄉	12	12	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
豐濱鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0
瑞穗鄉	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
富里鄉	4	4	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
秀林鄉	62	62	100	77.4	4.8	6.5	3.2	0.0	8.1
萬榮鄉	13	13	100	84.6	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0
卓溪鄉	16	16	100	62.5	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

■ ■ 痰塗片陽性新案治療結果

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

痰塗片陽性新案治療結果，國家別，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功(%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5 707	5 707	100	50	17	20	7	2	0	4	67
美國	4 864	3 717	76	0	85	9	0	2	3	1	85
加拿大	463	813	176	5	59	10	0	2	2	22	64
英國*	1 639	2 266	138	0	77	7	0	1	1	14	77
日本	9 433	9 421	100	17	29	18	1	5	3	27	46
南韓	10 927	3 987	36	81	1	1	1	1	4	11	82
香港	1 501	1 481	99	59	7	11	14	6	3	0	66
新加坡	504	859	170	62	19	16	0	1	0	2	81
馬來西亞	9 578	10 236	107	67	5	8	0	5	6	9	72
澳洲	281	498	177	7	77	6	0	2	5	3	85
泰國	28 487		--	77	6	9	2	5	2	0	83
越南	54 457	54 457	100	89	2	3	1	2	2	1	92
俄羅斯聯邦	33 103	31 857	96	55	3	12	16	10	5	0	58
菲律賓	86 566	86 566	100	79	10	2	1	4	3	1	89
印尼	160 617	160 617	100	82	9	2	1	4	2	0	91
中國	465 877	465 877	100	93	2	1	1	1	3	0	94
印度	592 587	592 414	100	84	2	5	2	6	1	0	87
非洲	561 149	576 751	103	68	11	6	1	7	4	3	79
美洲	119 838	114 472	96	57	22	5	1	8	7	0	82
中東	155 572	155 530	100	75	12	3	1	5	2	2	88
歐洲	105 288	112 609	107	59	12	8	9	7	3	2	67
東南亞	9724 441	943 930	97	84	4	4	2	5	1	0	88
西太平洋	666 412	660 911	99	89	3	2	1	1	3	1	92
全球	2580 700	2564 203	99	79	7	4	2	5	3	0	86

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

* 表示non-DOTS下的治療結果

痰塗片陽性新案治療結果，台灣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功(%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5 707	5 707	100	49.8	16.9	20.2	7.3	1.8	0.1	3.9	66.7
台北區	1 648	1 648	100	44.8	19.8	20.0	7.8	2.4	0.1	5.2	64.6
宜蘭縣	116	116	100	39.7	23.3	25.0	6.9	1.7	0.0	3.4	62.9
基隆市	121	121	100	35.5	28.9	20.7	3.3	2.5	0.0	9.1	64.5
台北市	476	476	100	40.3	23.9	22.9	5.5	2.1	0.2	5.0	64.3
台北縣	929	929	100	49.1	15.8	18.0	9.6	2.6	0.0	5.0	64.9
金門縣	6	6	100	33.3	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
連江縣	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北區	675	675	100	58.4	10.5	18.7	6.7	1.9	0.3	3.6	68.9
桃園縣	431	431	100	60.6	7.9	20.2	5.8	1.6	0.2	3.7	68.4
新竹縣	84	84	100	59.5	8.3	16.7	7.1	1.2	1.2	6.0	67.9
新竹市	67	67	100	49.3	20.9	17.9	9.0	1.5	0.0	1.5	70.1
苗栗縣	93	93	100	53.8	17.2	14.0	8.6	4.3	0.0	2.2	71.0
中區	1 009	1 009	100	55.0	12.1	20.7	6.9	1.1	0.1	4.1	67.1
台中縣	241	241	100	48.5	22.0	16.2	4.6	1.2	0.0	7.5	70.5
台中市	186	186	100	52.2	14.5	23.7	7.0	0.0	0.5	2.2	66.7
彰化縣	411	411	100	58.4	7.3	20.9	9.7	1.2	0.0	2.4	65.7
南投縣	171	171	100	59.1	7.0	23.4	3.5	1.8	0.0	5.3	66.1
南區	874	874	100	54.6	12.2	20.9	7.7	1.1	0.0	3.4	66.8
台南縣	319	319	100	55.5	9.4	20.4	9.7	1.6	0.0	3.4	64.9
台南市	144	144	100	47.9	19.4	17.4	9.0	2.1	0.0	4.2	67.4
嘉義縣	144	144	100	43.1	20.8	27.1	4.9	0.7	0.0	3.5	63.9
嘉義市	54	54	100	46.3	16.7	27.8	3.7	1.9	0.0	3.7	63.0
雲林縣	213	213	100	67.6	4.7	18.3	6.6	0.0	0.0	2.8	72.3
高屏區	1 192	1 192	100	45.7	22.8	20.5	6.5	2.3	0.1	2.2	68.5
高雄縣	451	451	100	28.8	35.3	21.7	7.3	3.3	0.0	3.5	64.1
高雄市	427	427	100	62.8	8.4	20.1	6.8	0.9	0.2	0.7	71.2
屏東縣	306	306	100	46.1	24.5	19.6	4.9	2.6	0.0	2.3	70.6
澎湖縣	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
東區	309	309	100	42.7	22.0	19.7	9.1	1.0	0.0	5.5	64.7
台東縣	112	112	100	32.1	36.6	17.9	8.9	1.8	0.0	2.7	68.8
花蓮縣	197	197	100	48.7	13.7	20.8	9.1	0.5	0.0	7.1	62.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，宜蘭縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
宜蘭縣	116	116	100	39.7	23.3	25.0	6.9	1.7	0.0	3.4	62.9
宜蘭市	19	19	100	31.6	10.5	36.8	15.8	0.0	0.0	5.3	42.1
羅東鎮	14	14	100	14.3	50.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3
蘇澳鎮	11	11	100	18.2	36.4	36.4	9.1	0.0	0.0	0.0	54.5
頭城鎮	9	9	100	44.4	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	11.1	44.4
礁溪鄉	10	10	100	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
壯圍鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7
員山鄉	15	15	100	40.0	20.0	20.0	6.7	6.7	0.0	6.7	60.0
冬山鄉	6	6	100	33.3	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
五結鄉	9	9	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
三星鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
大同鄉	5	5	100	20.0	40.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	60.0
南澳鄉	9	9	100	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，基隆市，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
基隆市	121	121	100	35.5	28.9	20.7	3.3	2.5	0.0	9.1	64.5
中正區	20	20	100	10.0	40.0	35.0	5.0	0.0	0.0	10.0	50.0
七堵區	17	17	100	52.9	29.4	11.8	0.0	0.0	0.0	5.9	82.4
暖暖區	11	11	100	36.4	36.4	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	72.7
仁愛區	12	12	100	50.0	16.7	16.7	8.3	0.0	0.0	8.3	66.7
中山區	16	16	100	12.5	43.8	25.0	0.0	0.0	0.0	18.8	56.3
安樂區	34	34	100	44.1	23.5	14.7	2.9	5.9	0.0	8.8	67.6
信義區	11	11	100	45.5	9.1	27.3	9.1	9.1	0.0	0.0	54.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台北市，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北市	476	476	100	40.3	23.9	22.9	5.5	2.1	0.2	5.0	64.3
松山區	33	33	100	21.2	42.4	21.2	6.1	3.0	3.0	3.0	63.6
信義區	42	42	100	33.3	21.4	28.6	4.8	4.8	0.0	7.1	54.8
大安區	57	57	100	36.8	29.8	24.6	1.8	1.8	0.0	5.3	66.7
中山區	38	38	100	39.5	31.6	21.1	5.3	2.6	0.0	0.0	71.1
中正區	25	25	100	48.0	12.0	16.0	16.0	0.0	0.0	8.0	60.0
大同區	17	17	100	58.8	5.9	11.8	11.8	0.0	0.0	11.8	64.7
萬華區	67	67	100	58.2	9.0	25.4	1.5	1.5	0.0	4.5	67.2
文山區	42	42	100	33.3	33.3	26.2	0.0	2.4	0.0	4.8	66.7
南港區	16	16	100	25.0	50.0	12.5	6.3	0.0	0.0	6.3	75.0
內湖區	44	44	100	36.4	18.2	31.8	6.8	4.5	0.0	2.3	54.5
士林區	50	50	100	42.0	16.0	22.0	10.0	2.0	0.0	8.0	58.0
北投區	45	45	100	42.2	31.1	15.6	6.7	0.0	0.0	4.4	73.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台北縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北縣	929	929	100	49.1	15.8	18.0	9.6	2.6	0.0	5.0	64.9
板橋市	144	144	100	36.8	18.8	22.2	13.9	1.4	0.0	6.9	55.6
三重市	97	97	100	58.8	12.4	12.4	8.2	2.1	0.0	6.2	71.1
永和市	46	46	100	52.2	15.2	21.7	6.5	0.0	0.0	4.3	67.4
中和市	106	106	100	34.9	19.8	24.5	9.4	4.7	0.0	6.6	54.7
新莊市	83	83	100	45.8	24.1	20.5	4.8	2.4	0.0	2.4	69.9
新店市	62	62	100	64.5	6.5	19.4	4.8	4.8	0.0	0.0	71.0
土城市	60	60	100	60.0	11.7	10.0	6.7	5.0	0.0	6.7	71.7
蘆洲市	37	37	100	56.8	13.5	16.2	5.4	0.0	0.0	8.1	70.3
汐止市	63	63	100	30.2	30.2	20.6	9.5	1.6	0.0	7.9	60.3
樹林市	43	43	100	67.4	4.7	16.3	4.7	2.3	0.0	4.7	72.1
鶯歌鎮	26	26	100	46.2	3.8	15.4	34.6	0.0	0.0	0.0	50.0
三峽鎮	22	22	100	59.1	13.6	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1	72.7
淡水鎮	26	26	100	50.0	23.1	15.4	7.7	3.8	0.0	0.0	73.1
瑞芳鎮	18	18	100	55.6	0.0	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	55.6
五股鄉	23	23	100	52.2	17.4	17.4	8.7	4.3	0.0	0.0	69.6
泰山鄉	17	17	100	58.8	5.9	5.9	17.6	0.0	0.0	11.8	64.7
林口鄉	14	14	100	35.7	42.9	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	78.6
深坑鄉	5	5	100	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
石碇鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
坪林鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三芝鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
石門鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
八里鄉	10	10	100	60.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0	60.0
平溪鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
雙溪鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
貢寮鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
金山鄉	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
萬里鄉	9	9	100	55.6	0.0	11.1	11.1	22.2	0.0	0.0	55.6
烏來鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，金門縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
金門縣	6	6	100	33.3	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
金城鎮	2	2	100	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
金湖鎮	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金沙鎮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
金寧鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烈嶼鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
烏坵鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，連江縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
連江縣	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南竿鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北竿鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
莒光鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
東引鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，桃園縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
桃園縣	431	431	100	60.6	7.9	20.2	5.8	1.6	0.2	3.7	68.4
桃園市	65	65	100	52.3	9.2	23.1	10.8	0.0	0.0	4.6	61.5
中壢市	63	63	100	65.1	4.8	22.2	3.2	1.6	0.0	3.2	69.8
平鎮市	42	42	100	38.1	7.1	40.5	11.9	2.4	0.0	0.0	45.2
八德市	37	37	100	73.0	8.1	10.8	2.7	0.0	0.0	5.4	81.1
大溪鎮	48	48	100	75.0	4.2	12.5	2.1	2.1	0.0	4.2	79.2
楊梅鎮	26	26	100	61.5	15.4	15.4	0.0	3.8	0.0	3.8	76.9
蘆竹鄉	20	20	100	55.0	10.0	10.0	15.0	5.0	0.0	5.0	65.0
大園鄉	18	18	100	44.4	16.7	11.1	16.7	5.6	0.0	5.6	61.1
龜山鄉	39	39	100	79.5	7.7	10.3	2.6	0.0	0.0	0.0	87.2
龍潭鄉	41	41	100	51.2	9.8	29.3	0.0	2.4	0.0	7.3	61.0
新屋鄉	13	13	100	76.9	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
觀音鄉	12	12	100	50.0	0.0	33.3	8.3	0.0	8.3	0.0	50.0
復興鄉	7	7	100	57.1	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	71.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹縣	84	84	100	59.5	8.3	16.7	7.1	1.2	1.2	6.0	67.9
竹北市	13	13	100	53.8	0.0	15.4	15.4	0.0	7.7	7.7	53.8
關西鎮	4	4	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
新埔鎮	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
竹東鎮	18	18	100	72.2	0.0	16.7	0.0	5.6	0.0	5.6	72.2
湖口鄉	9	9	100	66.7	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	77.8
橫山鄉	6	6	100	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	66.7
新豐鄉	9	9	100	66.7	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	77.8
芎林鄉	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
寶山鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北埔鄉	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
峨眉鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
尖石鄉	4	4	100	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
五峰鄉	8	8	100	37.5	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5	62.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹市，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹市	67	67	100	49.3	20.9	17.9	9.0	1.5	0.0	1.5	70.1
東區	28	28	100	46.4	28.6	10.7	10.7	0.0	0.0	3.6	75.0
北區	25	25	100	56.0	0.0	32.0	8.0	4.0	0.0	0.0	56.0
香山區	14	14	100	42.9	42.9	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	85.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，苗栗縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功(%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
苗栗縣	93	93	100	53.8	17.2	14.0	8.6	4.3	0.0	2.2	71.0
苗栗市	17	17	100	70.6	11.8	11.8	5.9	0.0	0.0	0.0	82.4
苑裡鎮	9	9	100	22.2	33.3	22.2	0.0	11.1	0.0	11.1	55.6
通霄鎮	9	9	100	33.3	11.1	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	44.4
竹南鎮	10	10	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
頭份鎮	12	12	100	66.7	8.3	8.3	0.0	8.3	0.0	8.3	75.0
後龍鎮	7	7	100	42.9	14.3	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	57.1
卓蘭鎮	4	4	100	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大湖鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
公館鄉	6	6	100	33.3	33.3	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	66.7
銅鑼鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南庄鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
頭屋鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三義鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
西湖鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
造橋鄉	3	3	100	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
三灣鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
獅潭鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
泰安鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台中縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中縣	241	241	100	48.5	22.0	16.2	4.6	1.2	0.0	7.5	70.5
豐原市	24	24	100	25.0	45.8	12.5	8.3	0.0	0.0	8.3	70.8
大里市	25	25	100	56.0	12.0	12.0	8.0	0.0	0.0	12.0	68.0
太平市	28	28	100	53.6	21.4	14.3	0.0	3.6	0.0	7.1	75.0
東勢鎮	9	9	100	44.4	22.2	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
大甲鎮	14	14	100	64.3	7.1	21.4	0.0	0.0	0.0	7.1	71.4
清水鎮	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
沙鹿鎮	10	10	100	50.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	70.0
梧棲鎮	7	7	100	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	57.1
后里鄉	10	10	100	40.0	10.0	30.0	20.0	0.0	0.0	0.0	50.0
神岡鄉	17	17	100	35.3	47.1	11.8	0.0	0.0	0.0	5.9	82.4
潭子鄉	12	12	100	16.7	33.3	25.0	16.7	0.0	0.0	8.3	50.0
大雅鄉	17	17	100	58.8	11.8	17.6	5.9	0.0	0.0	5.9	70.6
新社鄉	5	5	100	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
石岡鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
外埔鄉	8	8	100	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大安鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烏日鄉	12	12	100	41.7	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	8.3	58.3
大肚鄉	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
龍井鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
霧峰鄉	18	18	100	33.3	27.8	5.6	11.1	11.1	0.0	11.1	61.1
和平鄉	8	8	100	87.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台中市，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中市	186	186	100	52.2	14.5	23.7	7.0	0.0	0.5	2.2	66.7
中區	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
東區	11	11	100	54.5	9.1	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0	63.6
西區	19	19	100	47.4	10.5	26.3	5.3	0.0	0.0	10.5	57.9
南區	19	19	100	57.9	0.0	26.3	5.3	0.0	0.0	10.5	57.9
北區	31	31	100	48.4	19.4	22.6	9.7	0.0	0.0	0.0	67.7
西屯區	27	27	100	59.3	14.8	18.5	3.7	0.0	3.7	0.0	74.1
南屯區	27	27	100	48.1	22.2	25.9	3.7	0.0	0.0	0.0	70.4
北屯區	49	49	100	53.1	12.2	24.5	10.2	0.0	0.0	0.0	65.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，彰化縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
彰化縣	411	411	100	58.4	7.3	20.9	9.7	1.2	0.0	2.4	65.7
彰化市	59	59	100	57.6	13.6	23.7	1.7	1.7	0.0	1.7	71.2
鹿港鎮	23	23	100	60.9	0.0	26.1	13.0	0.0	0.0	0.0	60.9
和美鎮	17	17	100	47.1	0.0	29.4	23.5	0.0	0.0	0.0	47.1
北斗鎮	12	12	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
員林鎮	28	28	100	57.1	3.6	28.6	7.1	0.0	0.0	3.6	60.7
溪湖鎮	19	19	100	36.8	15.8	26.3	21.1	0.0	0.0	0.0	52.6
田中鎮	10	10	100	50.0	0.0	10.0	30.0	10.0	0.0	0.0	50.0
二林鎮	28	28	100	64.3	0.0	14.3	14.3	3.6	0.0	3.6	64.3
線西鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
伸港鄉	5	5	100	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
福興鄉	14	14	100	57.1	21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6
秀水鄉	12	12	100	83.3	0.0	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	83.3
花壇鄉	17	17	100	70.6	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	5.9	70.6
芬園鄉	11	11	100	63.6	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6
大村鄉	12	12	100	50.0	8.3	25.0	16.7	0.0	0.0	0.0	58.3
埔鹽鄉	15	15	100	66.7	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	6.7	66.7
埔心鄉	13	13	100	46.2	7.7	15.4	15.4	7.7	0.0	7.7	53.8
永靖鄉	13	13	100	76.9	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
社頭鄉	15	15	100	73.3	0.0	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	73.3
二水鄉	11	11	100	54.5	9.1	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6
田尾鄉	11	11	100	54.5	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0	9.1	54.5
埤頭鄉	10	10	100	60.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	70.0
芳苑鄉	23	23	100	52.2	13.0	21.7	8.7	4.3	0.0	0.0	65.2
大城鄉	11	11	100	36.4	27.3	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	63.6
竹塘鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
溪州鄉	14	14	100	57.1	7.1	14.3	14.3	0.0	0.0	7.1	64.3

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，南投縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
南投縣	171	171	100	59.1	7.0	23.4	3.5	1.8	0.0	5.3	66.1
南投市	26	26	100	57.7	3.8	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5
埔里鎮	20	20	100	55.0	5.0	35.0	0.0	0.0	0.0	5.0	60.0
草屯鎮	27	27	100	63.0	3.7	22.2	3.7	3.7	0.0	3.7	66.7
竹山鎮	16	16	100	62.5	6.3	18.8	12.5	0.0	0.0	0.0	68.8
集集鎮	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
名間鄉	13	13	100	69.2	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
鹿谷鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中寮鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
魚池鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
國姓鄉	4	4	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
水里鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
信義鄉	20	20	100	35.0	10.0	15.0	15.0	5.0	0.0	20.0	45.0
仁愛鄉	28	28	100	67.9	14.3	7.1	0.0	3.6	0.0	7.1	82.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台南縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功(%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南縣	319	319	100	55.5	9.4	20.4	9.7	1.6	0.0	3.4	64.9
新營市	24	24	100	58.3	12.5	16.7	4.2	0.0	0.0	8.3	70.8
永康市	59	59	100	61.0	8.5	16.9	8.5	1.7	0.0	3.4	69.5
鹽水鎮	9	9	100	44.4	11.1	22.2	11.1	0.0	0.0	11.1	55.6
白河鎮	10	10	100	40.0	10.0	30.0	20.0	0.0	0.0	0.0	50.0
麻豆鎮	21	21	100	61.9	9.5	14.3	9.5	0.0	0.0	4.8	71.4
佳里鎮	10	10	100	40.0	10.0	20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	50.0
新化鎮	13	13	100	69.2	7.7	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
善化鎮	13	13	100	76.9	7.7	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	84.6
學甲鎮	5	5	100	40.0	0.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	40.0
柳營鄉	7	7	100	42.9	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	57.1
後壁鄉	6	6	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
東山鄉	10	10	100	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
下營鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
六甲鄉	4	4	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
官田鄉	7	7	100	28.6	0.0	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	28.6
大內鄉	2	2	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西港鄉	9	9	100	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
七股鄉	8	8	100	75.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	75.0
將軍鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北門鄉	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
新市鄉	8	8	100	37.5	12.5	37.5	0.0	0.0	0.0	12.5	50.0
安定鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
山上鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
玉井鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
楠西鄉	8	8	100	25.0	12.5	37.5	12.5	0.0	0.0	12.5	37.5
南化鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
左鎮鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
仁德鄉	21	21	100	52.4	14.3	19.0	4.8	4.8	0.0	4.8	66.7
歸仁鄉	24	24	100	54.2	0.0	16.7	25.0	0.0	0.0	4.2	54.2
關廟鄉	16	16	100	43.8	6.3	31.3	12.5	6.3	0.0	0.0	50.0
龍崎鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台南市，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南市	144	144	100	47.9	19.4	17.4	9.0	2.1	0.0	4.2	67.4
東區	26	26	100	23.1	38.5	15.4	15.4	0.0	0.0	7.7	61.5
南區	27	27	100	44.4	22.2	14.8	7.4	7.4	0.0	3.7	66.7
北區	30	30	100	53.3	20.0	16.7	3.3	3.3	0.0	3.3	73.3
安南區	38	38	100	60.5	0.0	23.7	13.2	0.0	0.0	2.6	60.5
安平區	7	7	100	71.4	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	71.4
中西區	16	16	100	43.8	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	6.3	81.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義縣	144	144	100	43.1	20.8	27.1	4.9	0.7	0.0	3.5	63.9
太保市	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
朴子市	16	16	100	37.5	18.8	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	56.3
布袋鎮	5	5	100	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
大林鎮	8	8	100	0.0	50.0	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	50.0
民雄鄉	14	14	100	50.0	21.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
溪口鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
新港鄉	5	5	100	20.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
六腳鄉	14	14	100	35.7	21.4	35.7	0.0	0.0	0.0	7.1	57.1
東石鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
義竹鄉	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
鹿草鄉	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
水上鄉	13	13	100	38.5	38.5	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7	76.9
中埔鄉	12	12	100	66.7	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0	8.3	75.0
竹崎鄉	23	23	100	34.8	17.4	26.1	17.4	0.0	0.0	4.3	52.2
梅山鄉	2	2	100	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
番路鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大埔鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
阿里山鄉	5	5	100	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義市，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義市	54	54	100	46.3	16.7	27.8	3.7	1.9	0.0	3.7	63.0
東區	20	20	100	40.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	10.0	65.0
西區	34	34	100	50.0	11.8	35.3	0.0	2.9	0.0	0.0	61.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，雲林縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
雲林縣	213	213	100	67.6	4.7	18.3	6.6	0.0	0.0	2.8	72.3
斗六市	21	21	100	66.7	0.0	23.8	9.5	0.0	0.0	0.0	66.7
斗南鎮	12	12	100	66.7	8.3	16.7	8.3	0.0	0.0	0.0	75.0
虎尾鎮	23	23	100	65.2	0.0	21.7	8.7	0.0	0.0	4.3	65.2
西螺鎮	10	10	100	70.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	80.0
土庫鎮	12	12	100	50.0	0.0	25.0	16.7	0.0	0.0	8.3	50.0
北港鎮	15	15	100	86.7	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	86.7
古坑鄉	7	7	100	57.1	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1
大埤鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
莿桐鄉	10	10	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
林內鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
二崙鄉	8	8	100	37.5	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0	12.5	50.0
崙背鄉	17	17	100	70.6	0.0	23.5	5.9	0.0	0.0	0.0	70.6
麥寮鄉	13	13	100	69.2	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7	76.9
東勢鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
褒忠鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
台西鄉	7	7	100	71.4	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
元長鄉	13	13	100	69.2	0.0	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	69.2
四湖鄉	7	7	100	71.4	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	71.4
口湖鄉	14	14	100	78.6	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6
水林鄉	9	9	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，高雄縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄縣	451	451	100	28.8	35.3	21.7	7.3	3.3	0.0	3.5	64.1
鳳山市	116	116	100	27.6	44.0	20.7	6.0	1.7	0.0	0.0	71.6
岡山镇	30	30	100	26.7	36.7	26.7	0.0	6.7	0.0	3.3	63.3
旗山镇	14	14	100	28.6	21.4	28.6	14.3	0.0	0.0	7.1	50.0
美濃鎮	12	12	100	33.3	16.7	41.7	8.3	0.0	0.0	0.0	50.0
林園鄉	23	23	100	43.5	21.7	26.1	8.7	0.0	0.0	0.0	65.2
大寮鄉	56	56	100	12.5	42.9	25.0	10.7	7.1	0.0	1.8	55.4
大樹鄉	18	18	100	22.2	38.9	27.8	5.6	5.6	0.0	0.0	61.1
仁武鄉	17	17	100	29.4	41.2	11.8	5.9	0.0	0.0	11.8	70.6
大社鄉	5	5	100	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
鳥松鄉	20	20	100	65.0	25.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
橋頭鄉	13	13	100	38.5	23.1	7.7	23.1	0.0	0.0	7.7	61.5
燕巢鄉	17	17	100	41.2	11.8	17.6	0.0	5.9	0.0	23.5	52.9
田寮鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
阿蓮鄉	9	9	100	11.1	44.4	11.1	33.3	0.0	0.0	0.0	55.6
路竹鄉	19	19	100	31.6	31.6	26.3	5.3	0.0	0.0	5.3	63.2
湖內鄉	9	9	100	11.1	44.4	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	55.6
茄萣鄉	11	11	100	27.3	9.1	27.3	9.1	18.2	0.0	9.1	36.4
永安鄉	4	4	100	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
彌陀鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
梓官鄉	18	18	100	33.3	27.8	22.2	5.6	0.0	0.0	11.1	61.1
六龜鄉	6	6	100	16.7	33.3	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	50.0
甲仙鄉	3	3	100	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
杉林鄉	7	7	100	28.6	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7
內門鄉	11	11	100	45.5	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7
茂林鄉	2	2	100	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
桃源鄉	5	5	100	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
三民鄉	3	3	100	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，高雄市，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄市	427	427	100	62.8	8.4	20.1	6.8	0.9	0.2	0.7	71.2
鹽埕區	4	4	100	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0
鼓山區	38	38	100	65.8	13.2	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9
左營區	55	55	100	65.5	7.3	16.4	9.1	1.8	0.0	0.0	72.7
楠梓區	44	44	100	65.9	6.8	22.7	4.5	0.0	0.0	0.0	72.7
三民區	96	96	100	55.2	12.5	17.7	10.4	2.1	1.0	1.0	67.7
新興區	22	22	100	50.0	9.1	31.8	4.5	0.0	0.0	4.5	59.1
前金區	11	11	100	36.4	9.1	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5
苓雅區	52	52	100	59.6	9.6	21.2	7.7	0.0	0.0	1.9	69.2
前鎮區	58	58	100	69.0	3.4	19.0	8.6	0.0	0.0	0.0	72.4
旗津區	12	12	100	75.0	0.0	16.7	8.3	0.0	0.0	0.0	75.0
小港區	35	35	100	77.1	5.7	14.3	2.9	0.0	0.0	0.0	82.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，屏東縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
屏東縣	306	306	100	46.1	24.5	19.6	4.9	2.6	0.0	2.3	70.6
屏東市	81	81	100	48.1	19.8	19.8	3.7	8.6	0.0	0.0	67.9
潮州鎮	26	26	100	42.3	26.9	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	69.2
東港鎮	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
恆春鎮	7	7	100	28.6	42.9	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	71.4
萬丹鄉	13	13	100	61.5	23.1	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6
長治鄉	10	10	100	20.0	70.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
麟洛鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
九如鄉	11	11	100	63.6	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8
里港鄉	6	6	100	33.3	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	50.0
鹽埔鄉	12	12	100	41.7	8.3	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0
高樹鄉	7	7	100	28.6	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1
萬巒鄉	15	15	100	20.0	33.3	26.7	13.3	0.0	0.0	6.7	53.3
內埔鄉	32	32	100	46.9	37.5	9.4	3.1	0.0	0.0	3.1	84.4
竹田鄉	9	9	100	44.4	22.2	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
新埤鄉	9	9	100	88.9	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
枋寮鄉	10	10	100	50.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	70.0
新園鄉	6	6	100	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	50.0
崁頂鄉	5	5	100	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
林邊鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南州鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
佳冬鄉	8	8	100	62.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
琉球鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
車城鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
滿州鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
枋山鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三地門鄉	6	6	100	50.0	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	16.7	50.0
霧台鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
瑪家鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
泰武鄉	7	7	100	57.1	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
來義鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
春日鄉	3	3	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
獅子鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
牡丹鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，澎湖縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
澎湖縣	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
馬公市	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
湖西鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
白沙鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
西嶼鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
望安鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
七美鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台東縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台東縣	112	112	100	32.1	36.6	17.9	8.9	1.8	0.0	2.7	68.8
台東市	38	38	100	36.8	23.7	23.7	7.9	5.3	0.0	2.6	60.5
成功鎮	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
關山鎮	4	4	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
卑南鄉	14	14	100	14.3	42.9	21.4	14.3	0.0	0.0	7.1	57.1
大武鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
太麻里鄉	11	11	100	45.5	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
東河鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
長濱鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
鹿野鄉	6	6	100	50.0	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
池上鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
綠島鄉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
延平鄉	4	4	100	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
海端鄉	13	13	100	7.7	53.8	30.8	7.7	0.0	0.0	0.0	61.5
達仁鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
金峰鄉	3	3	100	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
蘭嶼鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，花蓮縣，2007年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
花蓮縣	197	197	100	48.7	13.7	20.8	9.1	0.5	0.0	7.1	62.4
花蓮市	38	38	100	34.2	15.8	28.9	10.5	2.6	0.0	7.9	50.0
鳳林鎮	12	12	100	25.0	0.0	58.3	16.7	0.0	0.0	0.0	25.0
玉里鎮	20	20	100	40.0	35.0	15.0	0.0	0.0	0.0	10.0	75.0
新城鄉	12	12	100	50.0	8.3	16.7	16.7	0.0	0.0	8.3	58.3
吉安鄉	25	25	100	64.0	4.0	28.0	4.0	0.0	0.0	0.0	68.0
壽豐鄉	11	11	100	45.5	18.2	18.2	9.1	0.0	0.0	9.1	63.6
光復鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
豐濱鄉	3	3	100	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
瑞穗鄉	9	9	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
富里鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
秀林鄉	37	37	100	67.6	8.1	2.7	5.4	0.0	0.0	16.2	75.7
萬榮鄉	11	11	100	45.5	18.2	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0	63.6
卓溪鄉	12	12	100	33.3	16.7	16.7	25.0	0.0	0.0	8.3	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2007年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2008年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台灣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5 540	5 540	100	51.9	14.6	19.9	8.1	1.4	0.0	4.1	66.5
台北區	1 528	1 528	100	50.8	16.0	19.2	6.9	1.9	0.1	5.1	66.8
宜蘭縣	124	124	100	59.7	10.5	16.9	7.3	0.8	0.0	4.8	70.2
基隆市	122	122	100	62.3	12.3	14.8	4.9	0.8	0.0	4.9	74.6
台北市	446	446	100	36.5	28.5	24.4	4.7	1.3	0.2	4.3	65.0
台北縣	825	825	100	56.1	9.8	17.3	8.5	2.5	0.1	5.6	65.9
金門縣	11	11	100	0.0	72.7	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	72.7
連江縣	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北區	589	589	100	60.4	8.0	18.2	7.8	1.4	0.0	4.2	68.4
桃園縣	394	394	100	65.2	4.1	18.3	6.9	1.5	0.0	4.1	69.3
新竹縣	69	69	100	50.7	14.5	15.9	13.0	1.4	0.0	4.3	65.2
新竹市	45	45	100	51.1	15.6	24.4	2.2	0.0	0.0	6.7	66.7
苗栗縣	81	81	100	50.6	17.3	16.0	11.1	1.2	0.0	3.7	67.9
中區	992	992	100	52.8	11.5	21.1	10.7	0.8	0.0	3.1	64.3
台中縣	250	250	100	37.2	27.2	20.4	9.2	0.4	0.0	5.6	64.4
台中市	185	185	100	67.0	5.9	13.5	10.8	1.1	0.0	1.6	73.0
彰化縣	413	413	100	55.7	4.4	24.5	12.1	0.5	0.0	2.9	60.0
南投縣	144	144	100	53.5	11.8	22.2	9.0	2.1	0.0	1.4	65.3
南區	920	920	100	58.2	10.4	18.7	7.4	1.2	0.0	4.1	68.6
台南縣	296	296	100	59.8	7.4	17.6	7.8	1.7	0.0	5.7	67.2
台南市	178	178	100	55.1	14.0	16.9	7.9	1.7	0.0	4.5	69.1
嘉義縣	146	146	100	49.3	14.4	24.0	11.0	0.0	0.0	1.4	63.7
嘉義市	54	54	100	57.4	18.5	16.7	5.6	0.0	0.0	1.9	75.9
雲林縣	246	246	100	63.8	7.3	18.7	4.9	1.2	0.0	4.1	71.1
高屏區	1 232	1 232	100	46.3	18.8	21.8	7.7	1.5	0.0	3.9	65.1
高雄縣	429	429	100	27.5	35.0	22.1	9.6	1.6	0.0	4.2	62.5
高雄市	425	425	100	60.2	8.5	21.4	4.9	1.4	0.0	3.5	68.7
屏東縣	369	369	100	51.8	12.2	21.7	8.7	1.6	0.0	4.1	64.0
澎湖縣	9	9	100	55.6	11.1	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	66.7
東區	279	279	100	40.9	27.6	19.0	10.0	0.4	0.0	2.2	68.5
台東縣	102	102	100	30.4	43.1	16.7	7.8	1.0	0.0	1.0	73.5
花蓮縣	177	177	100	46.9	18.6	20.3	11.3	0.0	0.0	2.8	65.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，宜蘭縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
宜蘭縣	124	124	100	59.7	10.5	16.9	7.3	0.8	0.0	4.8	70.2
宜蘭市	28	28	100	57.1	10.7	17.9	3.6	3.6	0.0	7.1	67.9
羅東鎮	12	12	100	58.3	8.3	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	66.7
蘇澳鎮	9	9	100	55.6	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	55.6
頭城鎮	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
礁溪鄉	5	5	100	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
壯圍鄉	3	3	100	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
員山鄉	19	19	100	57.9	0.0	21.1	15.8	0.0	0.0	5.3	57.9
冬山鄉	11	11	100	63.6	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8
五結鄉	6	6	100	50.0	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
三星鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
大同鄉	6	6	100	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3
南澳鄉	17	17	100	82.4	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	82.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，基隆市，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
基隆市	122	122	100	62.3	12.3	14.8	4.9	0.8	0.0	4.9	74.6
中正區	18	18	100	61.1	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	5.6	77.8
七堵區	28	28	100	67.9	7.1	14.3	3.6	3.6	0.0	3.6	75.0
暖暖區	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
仁愛區	16	16	100	62.5	6.3	25.0	0.0	0.0	0.0	6.3	68.8
中山區	18	18	100	50.0	38.9	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	88.9
安樂區	28	28	100	53.6	3.6	17.9	17.9	0.0	0.0	7.1	57.1
信義區	6	6	100	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台北市，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北市	446	446	100	36.5	28.5	24.4	4.7	1.3	0.2	4.3	65.0
松山區	37	37	100	32.4	32.4	24.3	5.4	0.0	0.0	5.4	64.9
信義區	29	29	100	20.7	48.3	17.2	3.4	3.4	0.0	6.9	69.0
大安區	38	38	100	36.8	18.4	23.7	10.5	5.3	2.6	2.6	55.3
中山區	43	43	100	48.8	30.2	14.0	2.3	0.0	0.0	4.7	79.1
中正區	22	22	100	36.4	27.3	31.8	0.0	4.5	0.0	0.0	63.6
大同區	23	23	100	56.5	17.4	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	73.9
萬華區	62	62	100	53.2	12.9	25.8	1.6	1.6	0.0	4.8	66.1
文山區	37	37	100	32.4	37.8	27.0	0.0	0.0	0.0	2.7	70.3
南港區	21	21	100	14.3	38.1	19.0	14.3	0.0	0.0	14.3	52.4
內湖區	38	38	100	34.2	42.1	21.1	2.6	0.0	0.0	0.0	76.3
士林區	46	46	100	30.4	19.6	32.6	8.7	2.2	0.0	6.5	50.0
北投區	50	50	100	28.0	32.0	28.0	8.0	0.0	0.0	4.0	60.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台北縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北縣	825	825	100	56.1	9.8	17.3	8.5	2.5	0.1	5.6	65.9
板橋市	123	123	100	44.7	14.6	18.7	8.9	6.5	0.0	6.5	59.3
三重市	77	77	100	54.5	7.8	16.9	10.4	1.3	0.0	9.1	62.3
永和市	43	43	100	51.2	11.6	18.6	4.7	2.3	0.0	11.6	62.8
中和市	98	98	100	61.2	11.2	15.3	5.1	3.1	0.0	4.1	72.4
新莊市	79	79	100	43.0	21.5	24.1	3.8	2.5	0.0	5.1	64.6
新店市	66	66	100	51.5	10.6	21.2	9.1	4.5	0.0	3.0	62.1
土城市	56	56	100	73.2	1.8	17.9	5.4	0.0	0.0	1.8	75.0
蘆洲市	38	38	100	60.5	5.3	18.4	7.9	0.0	0.0	7.9	65.8
汐止市	40	40	100	57.5	12.5	15.0	7.5	2.5	0.0	5.0	70.0
樹林市	43	43	100	62.8	0.0	14.0	18.6	2.3	0.0	2.3	62.8
鶯歌鎮	19	19	100	89.5	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	89.5
三峽鎮	17	17	100	52.9	5.9	17.6	17.6	0.0	0.0	5.9	58.8
淡水鎮	31	31	100	54.8	16.1	9.7	12.9	0.0	3.2	3.2	71.0
瑞芳鎮	12	12	100	66.7	8.3	0.0	16.7	0.0	0.0	8.3	75.0
五股鄉	13	13	100	53.8	7.7	15.4	23.1	0.0	0.0	0.0	61.5
泰山鄉	20	20	100	65.0	5.0	15.0	5.0	5.0	0.0	5.0	70.0
林口鄉	10	10	100	50.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	50.0
深坑鄉	10	10	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
石碇鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
坪林鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三芝鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
石門鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
八里鄉	9	9	100	66.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	66.7
平溪鄉	3	3	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
雙溪鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
貢寮鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金山鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
萬里鄉	5	5	100	20.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0
烏來鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，金門縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)	
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案		
金門縣	11	11	100	0.0	72.7	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	72.7
金城鎮	3	3	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金湖鎮	3	3	100	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
金沙鎮	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
金寧鄉	3	3	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烈嶼鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
烏坵鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，連江縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b						治療成功 (%)	
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出		未結案
連江縣	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南竿鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北竿鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
莒光鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
東引鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，桃園縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
桃園縣	394	394	100	65.2	4.1	18.3	6.9	1.5	0.0	4.1	69.3
桃園市	69	69	100	58.0	10.1	20.3	5.8	1.4	0.0	4.3	68.1
中壢市	71	71	100	70.4	0.0	19.7	7.0	0.0	0.0	2.8	70.4
平鎮市	31	31	100	61.3	9.7	16.1	9.7	3.2	0.0	0.0	71.0
八德市	38	38	100	76.3	2.6	13.2	2.6	2.6	0.0	2.6	78.9
大溪鎮	27	27	100	77.8	0.0	14.8	0.0	3.7	0.0	3.7	77.8
楊梅鎮	16	16	100	81.3	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	6.3	81.3
蘆竹鄉	17	17	100	64.7	0.0	17.6	11.8	0.0	0.0	5.9	64.7
大園鄉	11	11	100	63.6	0.0	18.2	9.1	0.0	0.0	9.1	63.6
龜山鄉	43	43	100	46.5	0.0	27.9	14.0	0.0	0.0	11.6	46.5
龍潭鄉	33	33	100	69.7	6.1	12.1	6.1	6.1	0.0	0.0	75.8
新屋鄉	11	11	100	81.8	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8
觀音鄉	16	16	100	50.0	6.3	25.0	12.5	0.0	0.0	6.3	56.3
復興鄉	11	11	100	63.6	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹縣	69	69	100	50.7	14.5	15.9	13.0	1.4	0.0	4.3	65.2
竹北市	12	12	100	58.3	16.7	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3	75.0
關西鎮	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
新埔鎮	4	4	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
竹東鎮	22	22	100	54.5	13.6	9.1	9.1	4.5	0.0	9.1	68.2
湖口鄉	9	9	100	22.2	11.1	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
橫山鄉	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
新豐鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
芎林鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
寶山鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北埔鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
峨眉鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
尖石鄉	6	6	100	33.3	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
五峰鄉	7	7	100	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹市，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹市	45	45	100	51.1	15.6	24.4	2.2	0.0	0.0	6.7	66.7
東區	16	16	100	50.0	18.8	25.0	0.0	0.0	0.0	6.3	68.8
北區	18	18	100	33.3	22.2	27.8	5.6	0.0	0.0	11.1	55.6
香山區	11	11	100	81.8	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，苗栗縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
苗栗縣	81	81	100	50.6	17.3	16.0	11.1	1.2	0.0	3.7	67.9
苗栗市	9	9	100	44.4	0.0	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	44.4
苑裡鎮	4	4	100	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
通霄鎮	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
竹南鎮	12	12	100	66.7	8.3	16.7	8.3	0.0	0.0	0.0	75.0
頭份鎮	14	14	100	35.7	28.6	7.1	14.3	7.1	0.0	7.1	64.3
後龍鎮	6	6	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
卓蘭鎮	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
大湖鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
公館鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
銅鑼鄉	5	5	100	40.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
南庄鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
頭屋鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三義鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
西湖鄉	5	5	100	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	20.0	40.0
造橋鄉	5	5	100	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
三灣鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
獅潭鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
泰安鄉	4	4	100	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台中縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中縣	250	250	100	37.2	27.2	20.4	9.2	0.4	0.0	5.6	64.4
豐原市	36	36	100	25.0	30.6	25.0	11.1	0.0	0.0	8.3	55.6
大里市	22	22	100	50.0	18.2	22.7	9.1	0.0	0.0	0.0	68.2
太平市	33	33	100	45.5	18.2	21.2	6.1	0.0	0.0	9.1	63.6
東勢鎮	15	15	100	60.0	20.0	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	80.0
大甲鎮	7	7	100	28.6	42.9	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	71.4
清水鎮	8	8	100	50.0	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	62.5
沙鹿鎮	8	8	100	62.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	25.0	62.5
梧棲鎮	8	8	100	37.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
后里鄉	12	12	100	33.3	33.3	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	66.7
神岡鄉	17	17	100	52.9	17.6	17.6	11.8	0.0	0.0	0.0	70.6
潭子鄉	11	11	100	36.4	36.4	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1	72.7
大雅鄉	13	13	100	38.5	46.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	84.6
新社鄉	4	4	100	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
石岡鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
外埔鄉	4	4	100	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大安鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烏日鄉	12	12	100	8.3	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	8.3	41.7
大肚鄉	5	5	100	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0
龍井鄉	19	19	100	21.1	42.1	31.6	5.3	0.0	0.0	0.0	63.2
霧峰鄉	9	9	100	44.4	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	11.1	44.4
和平鄉	4	4	100	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台中市，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中市	185	185	100	67.0	5.9	13.5	10.8	1.1	0.0	1.6	73.0
中區	6	6	100	83.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
東區	10	10	100	60.0	0.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0
西區	16	16	100	75.0	6.3	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	81.3
南區	18	18	100	66.7	0.0	27.8	5.6	0.0	0.0	0.0	66.7
北區	24	24	100	54.2	12.5	20.8	8.3	0.0	0.0	4.2	66.7
西屯區	30	30	100	60.0	6.7	13.3	20.0	0.0	0.0	0.0	66.7
南屯區	41	41	100	65.9	9.8	9.8	9.8	2.4	0.0	2.4	75.6
北屯區	40	40	100	77.5	2.5	5.0	10.0	2.5	0.0	2.5	80.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，彰化縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
彰化縣	413	413	100	55.7	4.4	24.5	12.1	0.5	0.0	2.9	60.0
彰化市	63	63	100	61.9	9.5	19.0	6.3	0.0	0.0	3.2	71.4
鹿港鎮	22	22	100	63.6	4.5	22.7	9.1	0.0	0.0	0.0	68.2
和美鎮	16	16	100	56.3	6.3	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	62.5
北斗鎮	14	14	100	42.9	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	7.1	42.9
員林鎮	48	48	100	54.2	4.2	29.2	10.4	0.0	0.0	2.1	58.3
溪湖鎮	13	13	100	46.2	15.4	30.8	7.7	0.0	0.0	0.0	61.5
田中鎮	14	14	100	42.9	0.0	28.6	21.4	0.0	0.0	7.1	42.9
二林鎮	27	27	100	40.7	0.0	37.0	7.4	7.4	0.0	7.4	40.7
線西鄉	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
伸港鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
福興鄉	15	15	100	73.3	0.0	13.3	6.7	0.0	0.0	6.7	73.3
秀水鄉	15	15	100	33.3	0.0	26.7	33.3	0.0	0.0	6.7	33.3
花壇鄉	12	12	100	50.0	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0
芬園鄉	15	15	100	33.3	0.0	33.3	26.7	0.0	0.0	6.7	33.3
大村鄉	10	10	100	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
埔鹽鄉	20	20	100	55.0	0.0	30.0	10.0	0.0	0.0	5.0	55.0
埔心鄉	11	11	100	54.5	9.1	9.1	27.3	0.0	0.0	0.0	63.6
永靖鄉	9	9	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
社頭鄉	11	11	100	63.6	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6
二水鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
田尾鄉	7	7	100	28.6	0.0	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	28.6
埤頭鄉	17	17	100	88.2	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2
芳苑鄉	9	9	100	88.9	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	88.9
大城鄉	6	6	100	33.3	0.0	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	33.3
竹塘鄉	8	8	100	62.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5	75.0
溪州鄉	16	16	100	37.5	6.3	31.3	25.0	0.0	0.0	0.0	43.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，南投縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
南投縣	144	144	100	53.5	11.8	22.2	9.0	2.1	0.0	1.4	65.3
南投市	19	19	100	57.9	5.3	21.1	15.8	0.0	0.0	0.0	63.2
埔里鎮	16	16	100	25.0	25.0	25.0	12.5	6.3	0.0	6.3	50.0
草屯鎮	20	20	100	45.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0	5.0	65.0
竹山鎮	13	13	100	38.5	15.4	23.1	15.4	7.7	0.0	0.0	53.8
集集鎮	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
名間鄉	14	14	100	71.4	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
鹿谷鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
中寮鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚池鄉	7	7	100	71.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
國姓鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
水里鄉	4	4	100	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
信義鄉	17	17	100	70.6	0.0	17.6	5.9	5.9	0.0	0.0	70.6
仁愛鄉	26	26	100	57.7	11.5	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	69.2

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台南縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南縣	296	296	100	59.8	7.4	17.6	7.8	1.7	0.0	5.7	67.2
新營市	14	14	100	42.9	7.1	14.3	21.4	0.0	0.0	14.3	50.0
永康市	51	51	100	60.8	7.8	13.7	3.9	3.9	0.0	9.8	68.6
鹽水鎮	12	12	100	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
白河鎮	10	10	100	50.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0
麻豆鎮	11	11	100	72.7	0.0	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
佳里鎮	16	16	100	87.5	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	87.5
新化鎮	14	14	100	42.9	7.1	21.4	7.1	7.1	0.0	14.3	50.0
善化鎮	13	13	100	69.2	7.7	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
學甲鎮	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
柳營鄉	7	7	100	57.1	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	85.7
後壁鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
東山鄉	8	8	100	37.5	12.5	25.0	12.5	12.5	0.0	0.0	50.0
下營鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
六甲鄉	7	7	100	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
官田鄉	5	5	100	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
大內鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
西港鄉	11	11	100	54.5	27.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8
七股鄉	5	5	100	40.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0
將軍鄉	6	6	100	50.0	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7
北門鄉	4	4	100	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0
新市鄉	6	6	100	33.3	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	16.7	50.0
安定鄉	9	9	100	77.8	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
山上鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
玉井鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
楠西鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
南化鄉	5	5	100	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
左鎮鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
仁德鄉	27	27	100	51.9	11.1	18.5	11.1	0.0	0.0	7.4	63.0
歸仁鄉	16	16	100	43.8	0.0	12.5	37.5	0.0	0.0	6.3	43.8
關廟鄉	12	12	100	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
龍崎鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台南市，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南市	178	178	100	55.1	14.0	16.9	7.9	1.7	0.0	4.5	69.1
東區	46	46	100	54.3	15.2	21.7	6.5	0.0	0.0	2.2	69.6
南區	28	28	100	46.4	21.4	10.7	10.7	3.6	0.0	7.1	67.9
北區	26	26	100	65.4	3.8	15.4	11.5	0.0	0.0	3.8	69.2
安南區	41	41	100	68.3	0.0	19.5	2.4	2.4	0.0	7.3	68.3
安平區	14	14	100	42.9	21.4	21.4	0.0	7.1	0.0	7.1	64.3
中西區	23	23	100	39.1	34.8	8.7	17.4	0.0	0.0	0.0	73.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義縣	146	146	100	49.3	14.4	24.0	11.0	0.0	0.0	1.4	63.7
太保市	6	6	100	50.0	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0
朴子市	10	10	100	60.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
布袋鎮	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
大林鎮	6	6	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
民雄鄉	17	17	100	41.2	23.5	29.4	0.0	0.0	0.0	5.9	64.7
溪口鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
新港鄉	7	7	100	28.6	42.9	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	71.4
六腳鄉	9	9	100	33.3	22.2	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	55.6
東石鄉	10	10	100	60.0	10.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	70.0
義竹鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
鹿草鄉	6	6	100	33.3	0.0	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	33.3
水上鄉	14	14	100	42.9	14.3	21.4	14.3	0.0	0.0	7.1	57.1
中埔鄉	7	7	100	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	71.4
竹崎鄉	31	31	100	45.2	9.7	29.0	16.1	0.0	0.0	0.0	54.8
梅山鄉	8	8	100	75.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
番路鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大埔鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
阿里山鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義市，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義市	54	54	100	57.4	18.5	16.7	5.6	0.0	0.0	1.9	75.9
東區	21	21	100	57.1	28.6	9.5	0.0	0.0	0.0	4.8	85.7
西區	33	33	100	57.6	12.1	21.2	9.1	0.0	0.0	0.0	69.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，雲林縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
雲林縣	246	246	100	63.8	7.3	18.7	4.9	1.2	0.0	4.1	71.1
斗六市	28	28	100	64.3	14.3	17.9	0.0	0.0	0.0	3.6	78.6
斗南鎮	11	11	100	45.5	0.0	36.4	18.2	0.0	0.0	0.0	45.5
虎尾鎮	22	22	100	63.6	4.5	27.3	0.0	0.0	0.0	4.5	68.2
西螺鎮	16	16	100	62.5	0.0	25.0	0.0	6.3	0.0	6.3	62.5
土庫鎮	10	10	100	50.0	0.0	40.0	0.0	10.0	0.0	0.0	50.0
北港鎮	19	19	100	78.9	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9
古坑鄉	6	6	100	50.0	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0
大埤鄉	7	7	100	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	71.4
莿桐鄉	10	10	100	80.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	80.0
林內鄉	3	3	100	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
二崙鄉	14	14	100	64.3	14.3	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	78.6
崙背鄉	12	12	100	75.0	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
麥寮鄉	18	18	100	72.2	0.0	16.7	5.6	0.0	0.0	5.6	72.2
東勢鄉	10	10	100	60.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	70.0
褒忠鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
台西鄉	9	9	100	44.4	33.3	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1	77.8
元長鄉	11	11	100	54.5	27.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8
四湖鄉	11	11	100	72.7	0.0	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
口湖鄉	12	12	100	83.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	8.3	83.3
水林鄉	11	11	100	27.3	18.2	9.1	27.3	0.0	0.0	18.2	45.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，高雄縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄縣	429	429	100	27.5	35.0	22.1	9.6	1.6	0.0	4.2	62.5
鳳山市	80	80	100	25.0	41.3	22.5	7.5	0.0	0.0	3.8	66.3
岡山镇	34	34	100	8.8	50.0	20.6	14.7	5.9	0.0	0.0	58.8
旗山镇	19	19	100	63.2	5.3	21.1	5.3	0.0	0.0	5.3	68.4
美濃鎮	22	22	100	18.2	22.7	31.8	18.2	0.0	0.0	9.1	40.9
林園鄉	26	26	100	38.5	23.1	30.8	7.7	0.0	0.0	0.0	61.5
大寮鄉	41	41	100	31.7	31.7	17.1	7.3	4.9	0.0	7.3	63.4
大樹鄉	13	13	100	7.7	61.5	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	69.2
仁武鄉	30	30	100	13.3	43.3	20.0	13.3	0.0	0.0	10.0	56.7
大社鄉	18	18	100	22.2	38.9	11.1	11.1	0.0	0.0	16.7	61.1
鳥松鄉	16	16	100	62.5	18.8	0.0	6.3	6.3	0.0	6.3	81.3
橋頭鄉	9	9	100	44.4	33.3	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
燕巢鄉	17	17	100	17.6	41.2	11.8	17.6	5.9	0.0	5.9	58.8
田寮鄉	4	4	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
阿蓮鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
路竹鄉	15	15	100	13.3	33.3	33.3	13.3	6.7	0.0	0.0	46.7
湖內鄉	9	9	100	55.6	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	77.8
茄萣鄉	13	13	100	46.2	23.1	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
永安鄉	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
彌陀鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
梓官鄉	18	18	100	22.2	38.9	27.8	11.1	0.0	0.0	0.0	61.1
六龜鄉	5	5	100	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
甲仙鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
杉林鄉	8	8	100	25.0	37.5	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5	62.5
內門鄉	7	7	100	28.6	14.3	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	42.9
茂林鄉	2	2	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
桃源鄉	4	4	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
那瑪夏鄉	2	2	100	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)
未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，高雄市，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄市	425	425	100	60.2	8.5	21.4	4.9	1.4	0.0	3.5	68.7
鹽埕區	12	12	100	83.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	83.3
鼓山區	46	46	100	60.9	4.3	26.1	4.3	0.0	0.0	4.3	65.2
左營區	46	46	100	69.6	2.2	15.2	6.5	0.0	0.0	6.5	71.7
楠梓區	41	41	100	61.0	19.5	9.8	7.3	2.4	0.0	0.0	80.5
三民區	80	80	100	38.8	15.0	32.5	6.3	1.3	0.0	6.3	53.8
新興區	13	13	100	76.9	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6
前金區	15	15	100	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
苓雅區	55	55	100	63.6	5.5	23.6	1.8	1.8	0.0	3.6	69.1
前鎮區	72	72	100	63.9	5.6	19.4	5.6	4.2	0.0	1.4	69.4
旗津區	5	5	100	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
小港區	40	40	100	75.0	5.0	10.0	7.5	0.0	0.0	2.5	80.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，屏東縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
屏東縣	369	369	100	51.8	12.2	21.7	8.7	1.6	0.0	4.1	64.0
屏東市	78	78	100	51.3	11.5	24.4	6.4	1.3	0.0	5.1	62.8
潮州鎮	19	19	100	68.4	10.5	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9
東港鎮	11	11	100	72.7	0.0	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	72.7
恆春鎮	4	4	100	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
萬丹鄉	19	19	100	68.4	10.5	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	78.9
長治鄉	16	16	100	12.5	31.3	37.5	6.3	0.0	0.0	12.5	43.8
麟洛鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
九如鄉	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
里港鄉	12	12	100	8.3	25.0	50.0	8.3	0.0	0.0	8.3	33.3
鹽埔鄉	13	13	100	46.2	0.0	15.4	15.4	15.4	0.0	7.7	46.2
高樹鄉	15	15	100	60.0	13.3	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0	73.3
萬巒鄉	17	17	100	52.9	17.6	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6
內埔鄉	52	52	100	50.0	9.6	23.1	9.6	1.9	0.0	5.8	59.6
竹田鄉	12	12	100	41.7	8.3	8.3	33.3	8.3	0.0	0.0	50.0
新埤鄉	4	4	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
枋寮鄉	11	11	100	36.4	27.3	9.1	18.2	0.0	0.0	9.1	63.6
新園鄉	6	6	100	83.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
崁頂鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
林邊鄉	9	9	100	22.2	22.2	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	44.4
南州鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
佳冬鄉	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
琉球鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
車城鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
滿州鄉	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
枋山鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三地門鄉	5	5	100	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0
霧台鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
瑪家鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
泰武鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
來義鄉	10	10	100	20.0	40.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0
春日鄉	6	6	100	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	66.7
獅子鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
牡丹鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	66.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，澎湖縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
澎湖縣	9	9	100	55.6	11.1	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	66.7
馬公市	5	5	100	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
湖西鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
白沙鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
西嶼鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
望安鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
七美鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台東縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台東縣	102	102	100	30.4	43.1	16.7	7.8	1.0	0.0	1.0	73.5
台東市	46	46	100	21.7	47.8	19.6	8.7	2.2	0.0	0.0	69.6
成功鎮	7	7	100	14.3	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	71.4
關山鎮	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
卑南鄉	12	12	100	41.7	50.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	91.7
大武鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
太麻里鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
東河鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
長濱鄉	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
鹿野鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
池上鄉	4	4	100	0.0	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
綠島鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
延平鄉	10	10	100	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
海端鄉	4	4	100	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
達仁鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
金峰鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
蘭嶼鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，花蓮縣，2008年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
花蓮縣	177	177	100	46.9	18.6	20.3	11.3	0.0	0.0	2.8	65.5
花蓮市	34	34	100	35.3	32.4	23.5	5.9	0.0	0.0	2.9	67.6
鳳林鎮	5	5	100	20.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	20.0	20.0
玉里鎮	18	18	100	44.4	38.9	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
新城鄉	13	13	100	46.2	23.1	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	69.2
吉安鄉	30	30	100	56.7	10.0	26.7	6.7	0.0	0.0	0.0	66.7
壽豐鄉	11	11	100	63.6	0.0	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	63.6
光復鄉	7	7	100	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
豐濱鄉	3	3	100	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
瑞穗鄉	6	6	100	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
富里鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
秀林鄉	29	29	100	51.7	13.8	10.3	13.8	0.0	0.0	10.3	65.5
萬榮鄉	8	8	100	50.0	25.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	75.0
卓溪鄉	11	11	100	45.5	0.0	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	45.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2008年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2009年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

■ 結核病負擔之推估

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

結核病負擔推估，國家別，2008

國家別	人口數 (千人)	發生率 ^a				盛行率		死亡率		TB新案中 HIV盛行率 (%)
		所有結核病		痰塗片陽性		所有結核病		所有結核病		
		個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	
台灣	22 998	19 376	84	7 450	32	11 268	49	762	3.3	0.7
美國	311 666	15 000	4.8	550	1.7	7 900	2.5	840	<1	10.0
加拿大	33 259	1 700	5	560	1.7	2 700	2.7	92	<1	12.4
英國	61 231	7 600	12	1 500	2.4	2 800	4.5	440	<1	3.8
日本	127 293	28 000	22	10 000	8.1	16 000	12	1 800	1.4	0.5
南韓	48 152	42 000	88	13 000	26	24 000	50	2 700	5.5	0.5
香港	6 982	6 400	91	1 700	24	4 000	58	410	5.8	0.5
新加坡	4 615	1 800	39	600	13	1 300	27	110	2.5	2.5
馬來西亞	27 014	28 000	100	14 000	51	34 000	120	4 000	15	12.1
澳洲	21 074	1 400	6.6	340	1.6	940	4.5	89	<1	2.4
泰國	67 386	92 000	140	45 000	66	110 000	160	13 000	19	17.4
越南	87 096	170 000	200	8 600	99	240 000	280	30 000	34	3.9
俄羅斯 聯邦	141 394	150 000	110	4 600	33	9 800	69	2 100	15	6.0
菲律賓	90 348	260 000	280	130 000	140	490 000	550	47 000	52	0.3
印尼	2 273 451	430 000	190	210 000	92	480 000	210	62 000	27	2.8
中國	1 337 411	1 300 000	97	640 000	48	1 200 000	88	160 000	12	1.7
印度	1 181 412	2 000 000	170	890 000	75	2 200 000	190	280 000	23	6.5
非洲	804 865	2 800 000	350	1 300 000	160	3 900 000	480	410 000	51	39.3
美洲	919 896	280 000	31	160 000	17	230 000	25	31 000	3	13.6
中東	584 355	650 000	110	280 000	49	870 000	150	110 000	19	2.2
歐洲	889 170	430 000	48	130 000	15	350 000	39	58 000	7	5.6
東南亞	1 760 486	3 200 000	180	1 500 000	84	3 900 000	220	490 000	28	5.6
西太平洋	1 788 177	1 900 000	110	950 000	53	2 000 000	110	270 000	15	2.4
全球	6 746 948	9 400 000	140	4 300 000	64	11 000 000	170	1 400 000	21	14.9

備註：^a所有的資料包括HIV/TB個案。

結核病負擔推估，台灣，2008

縣市別	人口數 (人)	發生率 ^a				盛行率		死亡率		TB新案中 HIV盛行率 (%)
		所有結核病		痰塗片陽性		所有結核病		所有結核病		
		個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	
台灣	22 997 696	19 376	84	7 450	32	11 268	49	762	3	0.7
台北區	7 385 215	5 222	71	2 030	27	3 046	41	185	3	0.7
宜蘭縣	460 650	498	108	167	36	291	63	18	4	0.3
基隆市	389 688	498	128	220	56	290	74	13	3	0.4
台北市	2 626 096	1 806	69	641	24	1 054	40	69	3	0.8
台北縣	3 815 872	2 376	62	1 003	26	1 386	36	83	2	0.8
金門縣	83 058	50	60	11	13	29	35	2	2	0.0
連江縣	9 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
北區	3 408 857	2 559	75	861	25	1 492	44	94	3	0.7
桃園縣	1 946 827	1 188	61	411	21	693	36	43	2	0.7
新竹縣	499 547	479	96	124	25	279	56	22	4	0.0
新竹市	402 203	313	78	90	22	182	45	14	3	1.5
苗栗縣	560 280	544	97	656	117	317	57	15	3	1.2
中區	4 461 813	3 611	81	1 289	29	2 106	47	151	3	0.9
台中縣	1 554 420	1 505	97	411	26	878	56	45	3	0.6
台中市	1 061 013	672	63	419	39	392	37	25	2	2.7
彰化縣	1 313 645	1 099	84	413	31	641	49	57	4	0.4
南投縣	532 735	484	91	202	38	282	53	24	5	0.3
南區	3 419 678	3 687	108	1 530	45	2 151	63	111	3	0.3
台南縣	1 104 978	1 278	116	505	46	746	67	35	3	0.4
台南市	766 555	538	70	201	26	314	41	16	2	0.6
嘉義縣	550 038	583	106	441	80	340	62	21	4	0.0
嘉義市	273 434	363	133	216	79	211	77	5	2	0.7
雲林縣	724 673	988	136	344	48	576	80	34	5	0.2
高屏區	3 747 011	3 837	102	1 538	41	2 238	60	185	5	0.6
高雄縣	1 243 862	1 459	117	491	39	851	68	66	5	0.7
高雄市	1 523 099	1 147	75	493	32	669	44	50	3	0.6
屏東縣	887 201	1 156	130	519	58	674	76	68	8	0.5
澎湖縣	92 849	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0
東區	575 122	689	120	335	58	402	70	36	6	0.2
台東縣	232 754	233	100	115	49	136	58	12	5	0.0
花蓮縣	342 368	455	133	221	65	265	77	24	7	0.3

備註：^a所有的資料包括HIV/TB個案。

■ ■ 痰塗片陽性新案治療結果

2005 - 16472

2008 - 14265

2009 - 13336

台灣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	22 997 696
	所有結核病(人)	19 376
	所有結核病(每十萬人口)	84
	2007-2008年發生率變動(%)	-1.8
	痰塗片陽性新案(人)	7 450
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	32
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.7
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.5
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		49
死亡率	所有結核病(人)	762
	所有結核病(每十萬人口)	3.3
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.3
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	14 845
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	65
	痰塗片陽性新案通報數(人)	5 559
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	24.2
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	41
	性比(男/女)	2.3
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	75
	肺外結核個案通報數(人)	641
	佔通報新案的百分比	4.5
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	117
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.8
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	65
	通報率(新案/每十萬人口)	62
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	24
	個案發現率(所有新案,%)	74
	個案發現率(塗陽新案,%)	75
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	67
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	67

宜蘭縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	460 650
	所有結核病(人)	498
	所有結核病(每十萬人口)	108
	2007-2008年發生率變動(%)	2.5
	痰塗片陽性新案(人)	167
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	36
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.3
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.3
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		63
死亡率	所有結核病(人)	18
	所有結核病(每十萬人口)	3.9
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.8
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	380
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	82
	痰塗片陽性新案通報數(人)	125
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	27.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	36
	性比(男/女)	2.9
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	75
	肺外結核個案通報數(人)	12
	佔通報新案的百分比	3.3
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	6
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	1.7
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	82
	通報率(新案/每十萬人口)	78
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	27
	個案發現率(所有新案,%)	72
	個案發現率(塗陽新案,%)	75
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	63
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	70

基隆市

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	389 688
	所有結核病 (人)	498
	所有結核病 (每十萬人口)	128
	2007-2008年發生率變動 (%)	-7.1
	痰塗片陽性新案 (人)	220
	痰塗片陽性新案 (每十萬人口)	56
	結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.4
	15-49歲結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0
盛行率負擔	所有結核病 (人)	290
	所有結核病 (每十萬人口)	74
死亡率	所有結核病 (人)	13
	所有結核病 (每十萬人口)	3.3
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.1
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數 (人)	279
	新案和復發的通報率 (每十萬人口)	72
	痰塗片陽性新案通報數 (人)	122
	痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	31.3
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	47
	性比 (男/女)	2.1
	DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	55
	肺外結核個案通報數 (人)	9
	佔通報新案的百分比	3.4
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數 (人)	4
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	1.5
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率 (%)	100
	通報率 (新案和復發/每十萬人口)	72
	通報率 (新案/每十萬人口)	69
	通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	31
	個案發現率 (所有新案, %)	54
	個案發現率 (塗陽新案, %)	56
	治療成功率 (塗陽新案, 2007年世代, %)	64
	治療成功率 (塗陽新案, 2008年世代, %)	75

台北市

2008年負擔推估		所有病人	
發生率負擔	年中人口數	2 626 096	
	所有結核病(人)	1 806	
	所有結核病(每十萬人口)	69	
	2007-2008年發生率變動(%)	-7.8	
	痰塗片陽性新案(人)	641	
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	24	
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.8	
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.8	
	盛行率負擔	所有結核病(人)	1 054
所有結核病(每十萬人口)		40	
死亡率	所有結核病(人)	69	
	所有結核病(每十萬人口)	2.6	
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.5	
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	11.5	
2008年通報情形			
	新案和復發個案通報數(人)	1 210	
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	46	
	痰塗片陽性新案通報數(人)	445	
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	16.9	
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	40	
	性比(男/女)	1.9	
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	69	
	肺外結核個案通報數(人)	57	
	佔通報新案的百分比	4.8	
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	6	
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.5	
	都治覆蓋情形		
		DOTS覆蓋率(%)	100
		通報率(新案和復發/每十萬人口)	46
通報率(新案/每十萬人口)		45	
通報率(塗陽新案/每十萬人口)		17	
個案發現率(所有新案,%)		65	
個案發現率(塗陽新案,%)		69	
治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)		64	
治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)		65	

台北縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	3 815 872
	所有結核病 (人)	2 376
	所有結核病 (每十萬人口)	62
	2007-2008年發生率變動 (%)	-6.8
	痰塗片陽性新案 (人)	1 003
	痰塗片陽性新案 (每十萬人口)	26
	結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.8
	15-49歲結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.7
	盛行率負擔	所有結核病 (人)
所有結核病 (每十萬人口)		36
死亡率	所有結核病 (人)	83
	所有結核病 (每十萬人口)	2.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.6
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.1
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數 (人)	2 232
	新案和復發的通報率 (每十萬人口)	58
	痰塗片陽性新案通報數 (人)	831
	痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	21.8
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	40
	性比 (男/女)	2.2
	DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	84
	肺外結核個案通報數 (人)	94
	佔通報新案的百分比	4.4
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數 (人)	25
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	1.2
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率 (%)	100
	通報率 (新案和復發/每十萬人口)	58
	通報率 (新案/每十萬人口)	56
	通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	22
	個案發現率 (所有新案, %)	90
	個案發現率 (塗陽新案, %)	83
	治療成功率 (塗陽新案, 2007年世代, %)	65
	治療成功率 (塗陽新案, 2008年世代, %)	66

金門縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	83 058
	所有結核病(人)	50
	所有結核病(每十萬人口)	60
	2007-2008年發生率變動(%)	-8.5
	痰塗片陽性新案(人)	11
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	13
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		35
死亡率	所有結核病(人)	2
	所有結核病(每十萬人口)	2.4
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	25
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	30
	痰塗片陽性新案通報數(人)	11
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	13.2
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	46
	性比(男/女)	3.0
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	105
	肺外結核個案通報數(人)	1
	佔通報新案的百分比	4.0
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	30
	通報率(新案/每十萬人口)	30
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	13
	個案發現率(所有新案,%)	50
	個案發現率(塗陽新案,%)	100
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	83
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	73

連江縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	9 851
	所有結核病 (人)	0
	所有結核病 (每十萬人口)	0
	2007-2008年發生率變動 (%)	-33.2
	痰塗片陽性新案 (人)	0
	痰塗片陽性新案 (每十萬人口)	0
	結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0
盛行率負擔	所有結核病 (人)	0
	所有結核病 (每十萬人口)	0
死亡率	所有結核病 (人)	0
	所有結核病 (每十萬人口)	0.0
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數 (人)	2
	新案和復發的通報率 (每十萬人口)	20
	痰塗片陽性新案通報數 (人)	0
	痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	0.0
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	0
	性比 (男/女)	--
	DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	0
	肺外結核個案通報數 (人)	0
	佔通報新案的百分比	0.0
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數 (人)	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率 (%)	100
	通報率 (新案和復發/每十萬人口)	20
	通報率 (新案/每十萬人口)	20
	通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	0
	個案發現率 (所有新案, %)	--
	個案發現率 (塗陽新案, %)	--
	治療成功率 (塗陽新案, 2007年世代, %)	--
	治療成功率 (塗陽新案, 2008年世代, %)	--

桃園縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1 946 827
	所有結核病(人)	1 188
	所有結核病(每十萬人口)	61
	2007-2008年發生率變動(%)	-4.2
	痰塗片陽性新案(人)	411
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	21
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.7
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.7
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		36
死亡率	所有結核病(人)	43
	所有結核病(每十萬人口)	2.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.3
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	5.8
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	1 061
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	54
	痰塗片陽性新案通報數(人)	395
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	20.3
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	40
	性比(男/女)	2.6
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	97
	肺外結核個案通報數(人)	45
	佔通報新案的百分比	4.4
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	18
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	1.8
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	54
	通報率(新案/每十萬人口)	52
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	20
	個案發現率(所有新案,%)	86
	個案發現率(塗陽新案,%)	96
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	68
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	69

新竹縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	499 547
	所有結核病(人)	479
	所有結核病(每十萬人口)	96
	2007-2008年發生率變動(%)	-18.9
	痰塗片陽性新案(人)	124
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	25
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
盛行率負擔	所有結核病(人)	279
	所有結核病(每十萬人口)	56
死亡率	所有結核病(人)	22
	所有結核病(每十萬人口)	4.4
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	3.4
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	200
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	40
	痰塗片陽性新案通報數(人)	69
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	13.8
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	37
	性比(男/女)	2.7
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	56
	肺外結核個案通報數(人)	9
	佔通報新案的百分比	4.6
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	40
	通報率(新案/每十萬人口)	39
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	14
	個案發現率(所有新案,%)	41
	個案發現率(塗陽新案,%)	56
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	68
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	65

新竹市

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	402 203
	所有結核病(人)	313
	所有結核病(每十萬人口)	78
	2007-2008年發生率變動(%)	-26.9
	痰塗片陽性新案(人)	90
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	22
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	1.5
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	1.5
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		45
死亡率	所有結核病(人)	14
	所有結核病(每十萬人口)	3.5
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	16.7
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	141
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	35
	痰塗片陽性新案通報數(人)	45
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	11.2
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	36
	性比(男/女)	1.8
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	51
	肺外結核個案通報數(人)	9
	佔通報新案的百分比	6.7
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	35
	通報率(新案/每十萬人口)	33
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	11
	個案發現率(所有新案,%)	43
	個案發現率(塗陽新案,%)	50
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	70
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	67

苗栗縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	560 280
	所有結核病 (人)	544
	所有結核病 (每十萬人口)	97
	2007-2008年發生率變動 (%)	12.8
	痰塗片陽性新案 (人)	656
	痰塗片陽性新案 (每十萬人口)	117
	結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	1.2
	15-49歲結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	1.2
	盛行率負擔	所有結核病 (人)
所有結核病 (每十萬人口)		57
死亡率	所有結核病 (人)	15
	所有結核病 (每十萬人口)	2.7
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.5
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	11.1
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數 (人)	268
	新案和復發的通報率 (每十萬人口)	48
	痰塗片陽性新案通報數 (人)	82
	痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	14.6
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	33
	性比 (男/女)	4.1
	DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	13
	肺外結核個案通報數 (人)	9
	佔通報新案的百分比	3.5
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數 (人)	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.4
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率 (%)	100
	通報率 (新案和復發/每十萬人口)	48
	通報率 (新案/每十萬人口)	45
	通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	15
	個案發現率 (所有新案, %)	47
	個案發現率 (塗陽新案, %)	13
	治療成功率 (塗陽新案, 2007年世代, %)	71
	治療成功率 (塗陽新案, 2008年世代, %)	68

台中縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1 554 420
	所有結核病(人)	1 505
	所有結核病(每十萬人口)	97
	2007-2008年發生率變動(%)	2.3
	痰塗片陽性新案(人)	411
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	26
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.6
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.2
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		56
死亡率	所有結核病(人)	45
	所有結核病(每十萬人口)	2.9
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.5
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	3.8
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	863
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	56
	痰塗片陽性新案通報數(人)	251
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	16.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	31
	性比(男/女)	2.2
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	61
	肺外結核個案通報數(人)	30
	佔通報新案的百分比	3.6
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	7
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.8
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	56
	通報率(新案/每十萬人口)	54
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	16
	個案發現率(所有新案,%)	56
	個案發現率(塗陽新案,%)	61
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	71
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	64

台中市

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1 061 013
	所有結核病 (人)	672
	所有結核病 (每十萬人口)	63
	2007-2008年發生率變動 (%)	7.3
	痰塗片陽性新案 (人)	419
	痰塗片陽性新案 (每十萬人口)	39
	結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	2.7
	15-49歲結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	2.0
盛行率負擔	所有結核病 (人)	392
	所有結核病 (每十萬人口)	37
死亡率	所有結核病 (人)	25
	所有結核病 (每十萬人口)	2.4
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.5
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.5
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數 (人)	612
	新案和復發的通報率 (每十萬人口)	58
	痰塗片陽性新案通報數 (人)	186
	痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	17.5
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	33
	性比 (男/女)	2.2
	DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	45
	肺外結核個案通報數 (人)	26
	佔通報新案的百分比	4.4
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數 (人)	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.2
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率 (%)	100
	通報率 (新案和復發/每十萬人口)	58
	通報率 (新案/每十萬人口)	56
	通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	18
	個案發現率 (所有新案, %)	88
	個案發現率 (塗陽新案, %)	44
	治療成功率 (塗陽新案, 2007年世代, %)	67
	治療成功率 (塗陽新案, 2008年世代, %)	73

彰化縣

2008年負擔推估		所有病人	
發生率負擔	年中人口數	1 313 645	
	所有結核病(人)	1 099	
	所有結核病(每十萬人口)	84	
	2007-2008年發生率變動(%)	3.9	
	痰塗片陽性新案(人)	413	
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	31	
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.4	
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.4	
	盛行率負擔	所有結核病(人)	641
所有結核病(每十萬人口)		49	
死亡率	所有結核病(人)	57	
	所有結核病(每十萬人口)	4.3	
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.1	
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	12.0	
2008年通報情形			
	新案和復發個案通報數(人)	1 002	
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	76	
	痰塗片陽性新案通報數(人)	413	
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	31.4	
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	44	
	性比(男/女)	2.3	
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	100	
	肺外結核個案通報數(人)	22	
	佔通報新案的百分比	2.3	
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	4	
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.4	
	都治覆蓋情形		
		DOTS覆蓋率(%)	100
		通報率(新案和復發/每十萬人口)	76
通報率(新案/每十萬人口)		73	
通報率(塗陽新案/每十萬人口)		31	
個案發現率(所有新案,%)		88	
個案發現率(塗陽新案,%)		100	
治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)		66	
治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)		60	

南投縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	532 735
	所有結核病(人)	484
	所有結核病(每十萬人口)	91
	2007-2008年發生率變動(%)	-8.7
	痰塗片陽性新案(人)	202
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	38
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.3
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.3
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		53
死亡率	所有結核病(人)	24
	所有結核病(每十萬人口)	4.5
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	8.6
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	411
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	77
	痰塗片陽性新案通報數(人)	144
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	27.0
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	39
	性比(男/女)	2.5
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	71
	肺外結核個案通報數(人)	14
	佔通報新案的百分比	3.7
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.3
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	77
	通報率(新案/每十萬人口)	72
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	27
	個案發現率(所有新案,%)	79
	個案發現率(塗陽新案,%)	71
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	66
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	65

台南縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1 104 978
	所有結核病(人)	1 278
	所有結核病(每十萬人口)	116
	2007-2008年發生率變動(%)	2.4
	痰塗片陽性新案(人)	505
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	46
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.4
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.4
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		67
死亡率	所有結核病(人)	35
	所有結核病(每十萬人口)	3.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.1
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	5.4
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	792
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	72
	痰塗片陽性新案通報數(人)	297
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	26.9
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	40
	性比(男/女)	2.6
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	59
	肺外結核個案通報數(人)	30
	佔通報新案的百分比	3.9
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	6
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.8
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	72
	通報率(新案/每十萬人口)	69
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	27
	個案發現率(所有新案,%)	60
	個案發現率(塗陽新案,%)	59
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	65
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	67

台南市

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	766 555
	所有結核病(人)	538
	所有結核病(每十萬人口)	70
	2007-2008年發生率變動(%)	22.9
	痰塗片陽性新案(人)	201
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	26
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.6
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.4
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		41
死亡率	所有結核病(人)	16
	所有結核病(每十萬人口)	2.1
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.3
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	4.8
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	488
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	64
	痰塗片陽性新案通報數(人)	179
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	23.4
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	40
	性比(男/女)	2.5
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	89
	肺外結核個案通報數(人)	18
	佔通報新案的百分比	3.8
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	64
	通報率(新案/每十萬人口)	61
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	23
	個案發現率(所有新案,%)	88
	個案發現率(塗陽新案,%)	89
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	67
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	69

嘉義縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	550 038
	所有結核病(人)	583
	所有結核病(每十萬人口)	106
	2007-2008年發生率變動(%)	-1.2
	痰塗片陽性新案(人)	441
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	80
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		62
死亡率	所有結核病(人)	21
	所有結核病(每十萬人口)	3.8
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.1
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	12.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	368
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	67
	痰塗片陽性新案通報數(人)	147
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	26.7
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	43
	性比(男/女)	3.9
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	33
	肺外結核個案通報數(人)	16
	佔通報新案的百分比	4.4
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.3
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	67
	通報率(新案/每十萬人口)	66
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	27
	個案發現率(所有新案,%)	62
	個案發現率(塗陽新案,%)	33
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	64
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	64

嘉義市

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	273 434
	所有結核病(人)	363
	所有結核病(每十萬人口)	133
	2007-2008年發生率變動(%)	-14.9
	痰塗片陽性新案(人)	216
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	79
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.7
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.7
盛行率負擔	所有結核病(人)	211
	所有結核病(每十萬人口)	77
死亡率	所有結核病(人)	5
	所有結核病(每十萬人口)	1.8
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	148
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	54
	痰塗片陽性新案通報數(人)	54
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	19.7
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	41
	性比(男/女)	1.9
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	25
	肺外結核個案通報數(人)	13
	佔通報新案的百分比	9.0
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	54
	通報率(新案/每十萬人口)	53
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	20
	個案發現率(所有新案,%)	40
	個案發現率(塗陽新案,%)	25
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	63
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	76

雲林縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	724 673
	所有結核病(人)	988
	所有結核病(每十萬人口)	136
	2007-2008年發生率變動(%)	6.8
	痰塗片陽性新案(人)	344
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	48
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.2
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.2
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		80
死亡率	所有結核病(人)	34
	所有結核病(每十萬人口)	4.7
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.7
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	7.7
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	614
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	85
	痰塗片陽性新案通報數(人)	246
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	33.9
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	45
	性比(男/女)	2.0
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	71
	肺外結核個案通報數(人)	33
	佔通報新案的百分比	5.7
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	5
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.9
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	85
	通報率(新案/每十萬人口)	80
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	34
	個案發現率(所有新案,%)	59
	個案發現率(塗陽新案,%)	71
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	72
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	71

高雄縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1 243 862
	所有結核病(人)	1 459
	所有結核病(每十萬人口)	117
	2007-2008年發生率變動(%)	-0.4
	痰塗片陽性新案(人)	491
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	39
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.7
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.6
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		68
死亡率	所有結核病(人)	66
	所有結核病(每十萬人口)	5.3
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.9
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	4.7
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	1 105
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	89
	痰塗片陽性新案通報數(人)	431
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	34.7
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	43
	性比(男/女)	2.5
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	88
	肺外結核個案通報數(人)	54
	佔通報新案的百分比	5.1
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	5
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.5
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	89
	通報率(新案/每十萬人口)	85
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	35
	個案發現率(所有新案,%)	73
	個案發現率(塗陽新案,%)	88
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	64
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	62

高雄市

2008年負擔推估		所有病人	
發生率負擔	年中人口數	1 523 099	
	所有結核病(人)	1 147	
	所有結核病(每十萬人口)	75	
	2007-2008年發生率變動(%)	-6.8	
	痰塗片陽性新案(人)	493	
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	32	
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.6	
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.3	
	盛行率負擔	所有結核病(人)	669
所有結核病(每十萬人口)		44	
死亡率	所有結核病(人)	50	
	所有結核病(每十萬人口)	3.3	
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.3	
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.4	
2008年通報情形			
	新案和復發個案通報數(人)	1 040	
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	68	
	痰塗片陽性新案通報數(人)	429	
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	28.2	
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	45	
	性比(男/女)	2.2	
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	87	
	肺外結核個案通報數(人)	61	
	佔通報新案的百分比	6.0	
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	9	
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.9	
	都治覆蓋情形		
		DOTS覆蓋率(%)	100
		通報率(新案和復發/每十萬人口)	68
通報率(新案/每十萬人口)		66	
通報率(塗陽新案/每十萬人口)		28	
個案發現率(所有新案,%)		88	
個案發現率(塗陽新案,%)		87	
治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)		71	
治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)		69	

屏東縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	887 201
	所有結核病(人)	1 156
	所有結核病(每十萬人口)	130
	2007-2008年發生率變動(%)	4.9
	痰塗片陽性新案(人)	519
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	58
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.5
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.5
盛行率負擔	所有結核病(人)	674
	所有結核病(每十萬人口)	76
死亡率	所有結核病(人)	68
	所有結核病(每十萬人口)	7.7
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.8
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	3.9
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	917
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	103
	痰塗片陽性新案通報數(人)	369
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	41.6
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	44
	性比(男/女)	2.2
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	71
	肺外結核個案通報數(人)	48
	佔通報新案的百分比	5.4
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	11
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	1.2
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	103
	通報率(新案/每十萬人口)	100
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	42
	個案發現率(所有新案,%)	76
	個案發現率(塗陽新案,%)	71
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	71
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	64

澎湖縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	92 849
	所有結核病(人)	0
	所有結核病(每十萬人口)	0
	2007-2008年發生率變動(%)	16.9
	痰塗片陽性新案(人)	0
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	0
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.0
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		0
死亡率	所有結核病(人)	1
	所有結核病(每十萬人口)	1.1
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	33
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	36
	痰塗片陽性新案通報數(人)	9
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	9.7
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	30
	性比(男/女)	3.3
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	0
	肺外結核個案通報數(人)	3
	佔通報新案的百分比	9.1
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	36
	通報率(新案/每十萬人口)	36
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	10
	個案發現率(所有新案,%)	--
	個案發現率(塗陽新案,%)	--
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	100
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	67

台東縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	232 754
	所有結核病 (人)	233
	所有結核病 (每十萬人口)	100
	2007-2008年發生率變動 (%)	9.3
	痰塗片陽性新案 (人)	115
	痰塗片陽性新案 (每十萬人口)	49
	結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0
	盛行率負擔	所有結核病 (人)
所有結核病 (每十萬人口)		58
死亡率	所有結核病 (人)	12
	所有結核病 (每十萬人口)	5.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	4.3
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數 (人)	250
	新案和復發的通報率 (每十萬人口)	107
	痰塗片陽性新案通報數 (人)	102
	痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	43.8
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	47
	性比 (男/女)	2.5
	DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	88
	肺外結核個案通報數 (人)	14
	佔通報新案的百分比	6.0
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數 (人)	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.4
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率 (%)	100
	通報率 (新案和復發/每十萬人口)	107
	通報率 (新案/每十萬人口)	100
	通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	44
	個案發現率 (所有新案, %)	100
	個案發現率 (塗陽新案, %)	89
	治療成功率 (塗陽新案, 2007年世代, %)	69
	治療成功率 (塗陽新案, 2008年世代, %)	74

花蓮縣

2008年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	342 368
	所有結核病(人)	455
	所有結核病(每十萬人口)	133
	2007-2008年發生率變動(%)	-7.9
	痰塗片陽性新案(人)	221
	痰塗片陽性新案(每十萬人口)	65
	結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.3
	15-49歲結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.3
	盛行率負擔	所有結核病(人)
所有結核病(每十萬人口)		77
死亡率	所有結核病(人)	24
	所有結核病(每十萬人口)	7.0
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.5
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	3.8
2008年通報情形		
	新案和復發個案通報數(人)	404
	新案和復發的通報率(每十萬人口)	118
	痰塗片陽性新案通報數(人)	177
	痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	51.7
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	51
	性比(男/女)	2.3
	DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	80
	肺外結核個案通報數(人)	14
	佔通報新案的百分比	3.9
	年齡<15歲的痰塗片陽性通報個案數(人)	6
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	1.7
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率(%)	100
	通報率(新案和復發/每十萬人口)	118
	通報率(新案/每十萬人口)	105
	通報率(塗陽新案/每十萬人口)	52
	個案發現率(所有新案,%)	79
	個案發現率(塗陽新案,%)	80
	治療成功率(塗陽新案,2007年世代,%)	62
	治療成功率(塗陽新案,2008年世代,%)	66

台灣結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2010

刊期頻率：年刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

主編：張峰義

協同編輯：施文儀、林頂、周志浩、陳穎慧、莊人祥、楊靖慧

執行編輯：楊祥麟、羅秀雲、李政益、王貴鳳、詹珮君

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 23959825

網址：www.cdc.gov.tw

印刷廠：

地址：

電話：

出版年月：2010年11月

創刊年月：2007年7月

定價：新台幣300元

電子版本取得方式：本書同時登載於疾病管制局網站，網址：<http://www.cdc.gov.tw>

展售處：

展售處：

基隆 五南文化海洋書坊 地址：(202)基隆市北寧路二號 電話：(02)2463-6590

台北 國家書店松江門市 地址：(104)台北市松江路209號1樓 電話：(02)2518-0207

誠品信義旗艦店 地址：(110)台北市信義區松高路11號 電話：(02)8789-3388

五南文化台大法學店 地址：(100)台北市中正區銅山街1號 電話：(02)3322-4985

台中 五南文化台中總店 地址：(400)台中市中山路6號 電話：(04)2226-0330

逢甲店 地址：(407)台中市河南路二段240號 電話：(04)2705-5800

雲林 五南文化環球書坊 地址：(640)雲林縣斗六市鎮南路1221號 電話：(05)534-8939

高雄 五南文化高雄店 地址：(800)高雄市中山一路290號 電話：(07) 235-1960

屏東 五南文化屏東店 地址：(900)屏東市中山路42-6號 電話：(08) 732-4020

網路書店：國家網路書店 網址：<http://www.govbooks.com.tw>

五南網路書店 網址：<http://www.wunanbooks.com.tw/>

誠品網路書店 網址：<http://www.eslitebooks.com/>

博客來網路書店 網址：<http://www.books.com.tw/>

GPN：2009604162

ISSN：1997-1109（平/精裝）

請尊重智慧財產權，欲利用內容者，須徵求本局同意或書面授權

