

日期:2015 年第 20-21 週(2015/5/17-2015/5/30) DOI:10.6524/EB.20150609.31(11).005

疫情概要：


腸病毒疫情進入流行高峰期，第 21 週急診就診病例千分比及門急診就診人次較前一週持平，社區主要流行病毒株為 **Coxsackie A**。高雄市楠梓區近期出現本土登革熱社區群聚疫情，另台南市北區出現入夏後當地家庭群聚，目前進入梅雨季節，全台持續降雨，雨後積水容器增加，登革熱流行疫情風險提升。

韓國中東呼吸症候群冠狀病毒感染症疫情出現第三波感染，故自 6/2 起提升韓國首爾旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，呼籲民眾提高警覺，並加強個人防護措施，非必要時避免至該國醫療院所，該國其他地區旅遊疫情建議提升至第一級：注意(Watch)；沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國持續新增病例。中國大陸、日本、新加坡、越南、香港及韓國腸病毒疫情持續或上升；新加坡、泰國及馬來西亞登革熱疫情呈持平，密切關注後續疫情發展。

一、腸病毒

(一)國內疫情

1. 今年第 21 週急診腸病毒就診病例千分比 5.98，較前一週持平。
2. 今年第 19 週社區腸病毒陽性率 41.1%，主要流行病毒株為 Coxsackie A(約占 65.2%)。今年累計 1 例腸病毒重症個案(感染型別 CB5)。



圖一、2007-15 年急診腸病毒病例千分比趨勢


## (二)國際疫情

1. **中國大陸**：疫情持續，截至 5 月中旬累計逾 47 萬例，近 3,500 例重症，44 例死亡，均低於去年同期；病毒型別以腸病毒 71 型為主。
2. **日本**：疫情略升，截至第 20 週(5/10)累計逾 32,000 例，高於近 5 年同期，疫情集中西日本地區；病毒型別以 CA16 為主。
3. **新加坡**：疫情持續，截至第 20 週(5/23)累計逾 12,000 例，約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.6 倍。
4. **越南**：疫情略升，截至 5 月中旬累計逾 16,000 例(2 例死亡)，較去年同期下降 3 成；疫情常於 3 月上升，5-6 月及 9-10 月各有一波高峰。
5. **香港**：疫情持續，截至 5/28 累計 24 例腸病毒 71 型感染個案及 91 起人口密集機構疫情，低於去年同期；迄今 7 名腸病毒嚴重個案中，約 4 成(3 名)感染 71 型病毒。
6. **韓國**：疫情上升，第 21 週就診病例千分比 11.6，低於去年同期。

## 二、登革熱

### (一)國內疫情

1. **本土病例**：近期高雄市楠梓區永興市場周邊近期社區群聚疫情，另台南市北區亦出現 2 例家庭群聚。今年迄 6/1 累計 115 例，病例居住地主要為高雄市。
2. **境外移入病例**：今年迄 6/1 累計 89 例，感染國別以印尼、馬來西亞及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

## (二)國際疫情

- 1.新加坡：疫情持平，截至第 20 週累計逾 3,100 例，約較去年同期下降 4 成，為近 5 年同期平均的 2 倍。
- 2.泰國：疫情持平，截至第 20 週累計逾 1 萬 3 千例，約為去年同期的 2 倍；罹病率以中南部地區最高。
- 3.馬來西亞：疫情持平，截至 5/31 累計逾 4 萬 7 千例，約為去年同期的 1.3 倍，高於近 5 年同期平均，以西南部雪蘭莪州約占 6 成為最多。
- 4.中國大陸：廣東省疫情尚處低點，截至 4 月累計 30 例，約為去年同期的 2 倍，9 成為境外移入。今年首例本土病例出現時間較近 5 年提前 2 個多月，推估高峰期可能提前。
- 5.日本：持續出現境外移入病例，截至第 20 週累計 83 例，高於近 16 年同期，以東京都及神奈川縣病例為多。

## 三、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)

- (一)韓國：5/20 確診該國首例病例，4/18-5/3 曾至巴林，5/4 經卡達返回南韓，5/11 發病，後續疫情逐漸擴大，目前累計 25 例，2 例死亡。逾 900 名密切接觸者隔離觀察中。基於韓國疫情已出現第三波感染疫情，且韓國首爾各級醫療院所已啟動發燒篩檢工作，顯示疫情有擴大之虞，故提升該國首爾旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，其他地區旅遊疫情建議提升至第一級：注意(Watch)。
- (二)沙烏地阿拉伯：疫情上下波動，近 2 週新增 15 例，來自東部胡富夫市(出現群聚事件)及西部塔伊夫市，多數曾接觸疑似或確診病例；截至 6/1 累計 1,016 例，447 例死亡。
- (三)阿拉伯聯合大公國：新增 1 例，曾接觸至阿曼進口之感染 MERS 駱駝，採檢當時皆無症狀；今年累計 3 例。
- (四)卡達：新增 2 例，其中 1 名為駱駝農場員工，今年累計 4 例。
- (五)全球：世界衛生組織(WHO)6/1 更新全球累計 1,154 例，434 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 6/1 累計 1,179 例。

## 四、伊波拉病毒感染

- (一)幾內亞、獅子山：持續上下波動，新病例中 6-8 成為已掌握之接觸者；幾內亞近期病例多集中西部 Forecariah 省。
- (二)西非三國：WHO 6/1 更新西非三國累計病例數為 27,135 例，11,145 例死亡，其中醫護人員 869 例，507 例死亡。

## 五、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	江蘇省、浙江省、福建省、江西省、安徽省、湖北省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/10/18- 2015/4/27
		其他省市,不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2014/12/9	
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、越南、德國				2014/1/21-4/28
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯、韓國首爾		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/4/23-6/2
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、巴林、韓國(其他地區)		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2014/5/30- 2015/6/2
伊波拉病毒感染	幾內亞、獅子山		第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/5/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、喀麥隆、赤道幾內亞、索馬利亞、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：郭旭崧

總編輯：李翠鳳

執行編輯：陳倩君、劉繡蘭

網 址：http://www.cdc.gov.tw/

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]