

日期:2015 年第 22-23 週(2015/5/31-2015/6/13) DOI:10.6524/EB.20150623.31(12).005

### 疫情概要：


目前為腸病毒流行高峰期，第 23 週門診就診人次較前一週上升 10%；社區主要流行病毒株為 Coxsackie A16。高雄市楠梓區永興市場周邊群聚疫情持續，疫情有擴大趨勢；臺南市北區持續新增病例，顯示疫情擴大，該地區布氏級數達 2 級以上，流行風險增加。

韓國中東呼吸症候群冠狀病毒感染症疫情擴大，故自 6/2 起提升韓國首爾地區旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，並於 6/9 擴大至韓國全境，呼籲到韓國經商旅遊民眾提高警覺，非必要時應避免到醫療院所，並加強個人防護措施；沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國持續新增病例。中國大陸、日本、新加坡、越南、香港及韓國腸病毒疫情持續或上升；新加坡、泰國及馬來西亞登革熱疫情持續或上升，密切關注後續疫情發展。

## 一、腸病毒

### (一)國內疫情

1. 今年第 23 週腸病毒門診就診人次較前一週上升 10%。
2. 今年第 21 週社區腸病毒陽性率 47.2%，主要流行病毒株 Coxsackie A16。今年累計 3 例腸病毒重症個案(感染型分別為 2 例 CB5，1 例 Coxsackie A16)。



圖一、2007-15 年腸病毒門診就診人次趨勢


## (二)國際疫情

1. **中國大陸**：疫情上升，截至 5 月底累計逾 63 萬例，近 4,600 例重症，56 例死亡，均低於去年同期；病毒型別以腸病毒 71 型為主。
2. **日本**：疫情上升，截至第 22 週(5/31)累計逾 43,000 例，高於近 10 年同期，疫情集中西日本地區；病毒型別以 CA16 為主。
3. **新加坡**：疫情趨緩，截至第 22 週(6/6)累計逾 13,700 例，約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.5 倍。
4. **越南**：疫情持續，截至 5 月底累計逾 18,000 例(4 例死亡)，較去年同期下降 3 成。
5. **香港**：疫情持續，截至 6/11 累計 37 例腸病毒 71 型感染個案及 137 起人口密集機構疫情，低於去年同期；迄今 7 名腸病毒嚴重個案中，3 名感染 71 型病毒。
6. **韓國**：疫情趨緩，第 23 週就診病例千分比 12.2，低於去年同期。

## 二、登革熱

### (一)國內疫情

1. **本土病例**：高雄市楠梓區永興市場周邊群聚疫情持續；另臺南市北區持續新增病例，2 縣市疫情均持續擴大。今年迄 6/15 累計 140 例，病例居住地主要為高雄市。
2. **境外移入病例**：今年迄 6/15 累計 102 例，感染國別以印尼、馬來西亞及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

## (二)國際疫情

1. **馬來西亞**：疫情上升，截至 6/14 累計逾 5 萬 1 千例，約為去年同期的 1.3 倍，高於近 5 年同期平均。
2. **泰國**：疫情上升，截至 6/8 累計逾 1 萬 7 千例，約為去年同期的 2 倍。
3. **新加坡**：疫情上下波動，截至第 22 週累計逾 3,300 例，約較去年同期下降 4 成七，為近 5 年同期平均的 2 倍。
4. **中國大陸**：疫情尚處低點，5 月報告 26 例，與去年同期(23 例)相近；今年累計 2 例 本土病例，均分布於廣東省廣州市，餘境外移入病例多自東南亞輸入；當局評估今年疫情範圍擴大，高峰期可能提前至 7-8 月，鑒於去年疫情，南方省份發生大規模疫情、重症或死亡病例風險增加。

## 三、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)

- (一)**韓國**：自 5/20 迄今累計 154 例病例(含中國廣東 1 例)，分布於 13 家醫院，118 人治療中、17 人出院、死亡 19 人；死亡 19 人中有 7 成為男性(14 人)，致死率 12.3%，其中 7 成 9 患者皆有慢性病史。目前已出現第四波(6 例)病例，分布於 4 家醫院。
- (二)**沙烏地阿拉伯**：上週新增 7 例確診病例，其中 5 例來自東部胡富夫市；該市約自 5 月中發生醫療機構群聚事件，累計至少 18 例，當中包含一起家庭群聚(7 例)；該國迄今累計 1,034 例，456 例死亡。
- (三)**阿拉伯聯合大公國**：新增 1 例確診病例，65 歲男性，具慢性病史，5/31 發病，6/6 入住急診室，6/9 轉 ICU，現病重，無相關危險因子暴露史；該國今年累計 5 例。
- (四)**全球**：世界衛生組織(WHO)6/15 更新全球累計 1,317 例，463 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 6/16 累計 1,329 例。

## 四、伊波拉病毒感染

- (一)**幾內亞、獅子山**：疫情續上升，近一週分別新增 16、15 例，新病例中 6-8 成為已掌握之接觸者，持續有地理擴散及許久無病例地區再現病例，傳播鏈及感染源追蹤等作為仍需加強。
- (二)**西非三國**：WHO 6/15 更新西非三國累計病例數為 27,305 例，11,168 例死亡，其中醫護人員 869 例，507 例死亡。

## 五、H7N9 流感

中國大陸：5 月公布新增 13 例病例(含 3 例死亡)，分別為浙江省 4 例、安徽省及江蘇省各 3 例、上海市、北京市及福建省各 1 例；近全數具活禽接觸或活禽市場暴露史；其中將上海市、北京市及安徽省旅遊疫情建議由注意(Watch)提升為警示(Alert)。

## 六、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	江蘇省、浙江省、福建省、安徽省、上海市、北京市	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/10/18- 2015/6/16
		其他省市,不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2014/12/9	
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來 西亞、菲律賓、寮國、越南、 柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、越南、 德國				2014/1/21-4/28
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯、韓國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/4/23-6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、巴林		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2014/5/30- 2015/6/2
伊波拉病毒 感染	幾內亞、獅子山		第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/5/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、喀麥隆、 赤道幾內亞、索馬利亞、 奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：李翠鳳

執行編輯：陳倩君、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>