

日期：2015 年第 27-28 週(2015/7/5-2015/7/18) DOI: 10.6524/EB.20150728.31(14).005

疫情概要：


腸病毒疫情仍處流行高峰，現為暑假期間，疫情趨緩，社區主要流行病毒株為 CA16。臺南市北區及安南區本土登革熱疫情快速上升，另仁德區出現當地疫情，疫情升溫；高雄市新增病例分散，研判為散發疫情，且近期偶有間歇性降雨，致積水容器增加，籲請民眾加強戶內外環境整頓與巡查。目前為日本腦炎流行高峰期，病例多集中南部地區，請加強防蚊措施，住家或工作地為高風險環境者可自費接種。

中國大陸雲南省確診 1 例人類感染 H5N6 流感病例，提升旅遊疫情建議等級，另於安徽省、浙江省及江蘇省共確診 5 例 H7N9 流感病例；韓國中東呼吸症候群冠狀病毒感染症疫情趨緩，已連續 1 週無新增病例；日本腸病毒疫情上升，於西日本地區蔓延；馬來西亞、泰國及新加坡等東南亞國家登革熱疫情上升，密切關注後續疫情發展。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.今年第 28 週腸病毒門急診就診人次均較前一週下降，且低於去年同期。
- 2.今年第 26 週社區腸病毒陽性率 51.4%，較前一週上升，主要流行病毒株 CA16。
- 3.今年累計 4 例腸病毒重症個案(感染型分別為 2 例 CB5，2 例 CA16)，2 例死亡。



圖一、2012-15 年腸病毒門診就診人次趨勢


(二)國際疫情

- 1.日本：疫情上升。截至第 27 週(7/5)累計逾 10 萬例，為近 10 年來第二高；疫情於西日本地區蔓延，病毒型別以 CA16 為主，九成個案為 5 歲以下嬰幼童。
- 2.香港：疫情趨緩。截至 7/16 累計 46 例腸病毒 71 型感染個案及 215 起人口密集機構疫情，低於去年同期或相當；迄今 11 名腸病毒嚴重個案中，5 名為感染腸病毒 71 型。
- 3.越南：疫情趨緩。截至 6 月下旬累計逾 21,000 例，低於去年同期，疫情多集中於南部地區。
- 4.新加坡：疫情下降，截至第 27 週(7/11)累計逾 16,000 例，約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.4 倍。
- 5.中國大陸：疫情自第 23 週達高峰後下降。截至第 28 週(7/12)累計逾 1 百萬例，7,150 例重症，88 例死亡，疫情上升速度及流行強度均低於去年及近 3 年同期平均；疫情主要集中於東部、中部及南部省份；已分型病毒以腸病毒 71 型為主。

二、登革熱

(一)國內疫情

- 1.本土病例：臺南市北區及安南區社區群聚疫情持續，且於嘉義縣及臺中市出現自臺南市北區移入病例，另仁德區新增當地病例。高雄市新增病例數下降，第 28 週新增病例分散於楠梓區、左營區、仁武區及鼓山區等行政區；今年迄 7/20 累計 233 例。
- 2.境外移入病例：今年迄 7/20 累計 124 例，感染國別以印尼、馬來西亞、緬甸及越南為多。




圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

(二)國際疫情

1. **馬來西亞**：疫情上升。截至 7/19 累計逾 6 萬 5 千例(165 例死亡)，病例數及死亡數分別約為去年同期的 1.3 及 2 倍；病例數高於近 5 年同期平均，以西南部雪蘭莪州約占六成為最多。
2. **泰國**：疫情上升。截至 7/13 累計近 3 萬 2 千例，約為去年同期的 2.5 倍；罹病率以中南部地區最高。
3. **新加坡**：疫情上升。截至第 27 週累計逾 4,600 例，約較去年同期下降五成，為近 5 年同期平均的 2 倍。

三、日本腦炎

國內今年迄 7/20 累計 21 例，以南部地區為多，分別為臺南市 8 例、雲林縣 3 例、桃園市 2 例、新北市、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市及屏東縣各 1 例；年齡多於 40 歲以上，多數個案住家附近均有豬舍、其他動物畜舍、水稻田等病媒蚊孳生地地點。



圖三、2010-15 年日本腦炎確定病例趨勢

四、新型 A 型流感

(一)H5N6 流感

1. **中國大陸**：雲南省 7/11 公布 1 例人類感染 H5N6 禽流感病例，經由重症肺炎監測檢出，為 1 名迪慶藏族自治州 37 歲女，7/6 發病，7/9 就醫住院，7/10 死亡；衛生當局表示此屬偶發個案，密切接觸者均未有異常，無人傳人情形出現。
2. **全球**：累計 4 例，3 男 1 女，37-58 歲，多具禽類接觸史，分布於中國大陸四川省、廣東省及雲南省。
3. 自 7/14 起，雲南省旅遊疫情建議等級提升至第二級：警示 (Alert)。

(二)H7N9 流感

1. **中國大陸**：7/17 公布 6 月確認 5 例病例(含 3 例死亡)，58-77 歲男性，均具活禽接觸或活禽市場暴露史；其中 1 例為先前已掌握個案，餘 4 例新病例，分別為安徽省 2 例、浙江省及江蘇省各 1 例；衛生當局表示將可能持續出現散發病例，長期趨勢待觀察。
2. **全球**：去年入秋(2014/10/1)以來累計 224 例；自 2013 年迄 7/20 累計 677 例，包含中國大陸 657 例、香港 13 例、臺灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，世界衛生組織(WHO)6/23 更新 271 例死亡。

五、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)

- (一) **韓國**：疫情趨緩，7/14-21 無新增病例。自 5/20-7/21 累計 186 例(含中國廣東 1 例)，尚有 14 例治療中；36 例死亡，致死率 19%，其中 92% 具潛在病史，三星首爾醫院於 7/20 重新開放先前關閉之院區。該國 7/17 表示將採用 WHO 所訂之 MERS 疫情結束標準，即若持續未有新增患者，將自全部患者檢驗均呈陰性日起算 2 個潛伏期(28 天)滿後，宣布疫情結束。
- (二) **沙烏地阿拉伯**：疫情上下波動，上週新增 1 例，為東部胡富夫 93 歲男性，病況穩定；該國迄 7/20 累計 1,048 例，462 例死亡。
- (三) **全球**：WHO 7/17 更新累計 1,368 例，490 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 7/21 共計 1,379 例。

六、伊波拉病毒感染

- (一) **幾內亞、獅子山**：疫情持平，近 1 週分別新增 13、14 例，新病例多為曾接觸病例或暴露已存在傳播鏈之接觸者，且有部分死亡後才檢出陽性，表示接觸者調查及早期監測仍待加強。
- (二) **賴比瑞亞**：新增 1 例，該群聚事件自 6/29-7/12 累計 6 例，均為首例接觸者或具流病關聯性者，2 例死亡。
- (三) **西非三國**：WHO 7/20 更新累計病例數為 27,698 例，11,268 例死亡，其中醫護人員 876 例，509 例死亡。

七、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	江蘇省、浙江省、福建省、安徽省、上海市、北京市、雲南省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/10/18- 2015/7/14
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9	

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、越南			2014/1/21-4/28
中東呼吸症候 群冠狀病毒感 染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/4/23-6/9
	韓國、中東地區通報病例 及其鄰近國家：阿拉伯聯 合大公國、約旦、卡達、 伊朗、阿曼、巴林	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2014/5/30- 2015/7/7
伊波拉病毒 感染	幾內亞、獅子山	第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/5/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、 喀麥隆、索馬利亞、 奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>