

日期:2015 年第 24-26 週(2015/6/14-2015/7/4) DOI:10.6524/EB.20150714.31(13).004

疫情概要：


腸病毒疫情仍處流行高峰,社區主要流行病毒株為 CA16,進入暑假疫情趨緩。新竹縣新豐鄉出現登革熱本土群聚疫情;另臺南市北區病例持續新增且疫情擴及週邊里別,鄰近安南區亦出現群聚疫情,顯示疫情升溫;高雄市楠梓區及左營區原發疫情區仍持續新增病例。目前為日本腦炎流行季,籲請民眾加強防蚊措施,並確認家中幼兒已按時完成疫苗接種,以防感染。

韓國中東呼吸症候群冠狀病毒感染症疫情趨緩,調降旅遊疫情建議等級;此外,泰國出現首例境外移入病例,沙烏地阿拉伯、菲律賓持續出現病例。日本、新加坡腸病毒疫情上升或持平;馬來西亞、柬埔寨等東南亞國家登革熱疫情上升,密切關注後續疫情發展。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.今年第 26 週腸病毒門急診就診人次均較前一週下降,且低於去年同期。
- 2.今年第 24 週社區腸病毒陽性率 40.5%,較前一週下降,主要流行病毒株 CA16。
- 3.今年累計 3 例腸病毒重症個案(感染型分別為 2 例 CB5, 1 例 CA16)。



圖一、2012-15 年腸病毒門診就診人次趨勢


## (二)國際疫情

- 日本**：疫情上升。截至第 25 週(6/21)累計逾 69,000 例；疫情集中於西部，超過警戒值的轄內行政區持續增加；流行病毒型別以 CA16 為主。
- 新加坡**：疫情持平。每週新增約 500-600 例，截至第 25 週(6/27)累計逾 1 萬 5 千例，約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.4 倍。
- 香港**：疫情趨緩。截至 7/2 累計 42 例腸病毒 71 型個案及 197 起人口密集機構疫情，與去年同期相當或低於去年同期；迄今 10 名腸病毒嚴重個案中，4 名為感染腸病毒 71 型。
- 中國大陸**：疫情下降。截至第 26 週(6/28)累計近 96 萬例，約 6,500 例重症，80 例死亡，均低於去年及近 3 年同期平均；疫情主要集中於東、中及南部省份；已分型病毒以腸病毒 71 型為主。

## 二、登革熱

### (一)國內疫情

- 本土病例**：新竹縣新豐鄉登革熱群聚疫情累計 3 例；臺南市北區六甲及正覺里社區疫情向周邊擴展，鄰近安南區亦出現群聚，疫情升溫；高雄市新增病例活動地與原發疫情之楠梓區及左營區有關。今年迄 7/6 累計 177 例。
- 境外移入病例**：今年迄 7/6 累計 112 例，感染國別以印尼、馬來西亞及越南為多。




圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

## (二)國際疫情

1. **馬來西亞**：疫情上升。截至 7/5 累計近 6 萬例，165 例死亡，分別約為去年同期 1.3 倍、2 倍；病例數高於近 5 年同期平均，以西南部雪蘭莪州約占六成為最多。
2. **柬埔寨**：疫情上升。截至第 24 週累計逾 1,500 例，約為去年同期 2 倍，疫情持續由首都金邊周圍及旅遊勝地吳哥窟所在之暹粒省擴散至鄰近地區。
3. **新加坡**：疫情上升。截至第 25 週累計逾 4,100 例，約較去年同期下降 5 成，為近 5 年同期平均的 2 倍。
4. **越南**：疫情緩升。今年截至 6/21 累計逾 1 萬 4 千例，略高於去年同期，逾八成病例集中於南部地區。
5. **泰國**：疫情持平。截至 6/30 累計逾 2 萬 4 千例，約為去年同期 2 倍；罹病率以中南部地區最高。
6. **馬爾地夫**：疫情持平，處於相對高點，今年 1-6 月累計 439 例病例，高於去年同期，病例以首都馬利市占 25% 為多，目前已關閉學校。

## 三、日本腦炎

國內今年迄 7/6 累計 15 例，集中於南部地區，分別為臺南市 8 例、雲林縣 2 例、新北市、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市各 1 例；年齡多於 40 歲以上，多數個案住家附近均有豬舍、其他動物畜舍、水稻田等病媒蚊孳生地點。




圖三、2009-15 年日本腦炎確定病例趨勢

#### 四、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)

(一) **韓國**：疫情趨緩，旅遊疫情建議等級由警示(Alert)調降至注意(Watch)。

- 1.今年自 5/20 迄 7/7 累計 186 例(含中國廣東省 1 例)，分布於 18 家醫院；6 成為男性，年齡以 50-69 歲為多；44%為醫院病患、35%為病患家屬或訪客、21%為醫護人員及醫院相關人員。
- 2.今年自 5/20 迄 7/7 累計 33 例死亡，致死率達 18%；22 例(67%)為男性，其中 91%具潛在病史。



圖四、2015年韓國 MERS 病例趨勢

- (二) **泰國**：首例境外移入病例 7/3 痊癒出院，並與 3 名親友搭機返回阿曼；176 名相關接觸者檢驗均呈陰性。
- (三) **沙烏地阿拉伯**：疫情上下波動，上週新增 4 例，35-76 歲，其中 2 例來自於中部利雅德省；該國迄今累計 1,045 例，460 例死亡。
- (四) **菲律賓**：新增 1 例，36 歲男性外籍人士，由杜拜至馬尼拉，途經沙烏地阿拉伯，入境時無症狀，7/2 發病，7/4 檢驗陽性，病毒量低，現隔離治療，病況穩定；已掌握 8 名密切接觸者。
- (五) **全球**：世界衛生組織(WHO)7/5 更新全球累計 1,367 例，487 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 7/7 共計 1,376 例。

#### 五、伊波拉病毒感染

- (一) **幾內亞、獅子山**：疫情持平，近 1 週分別新增 12、8 例，部分病例死亡後才檢出，傳播風險增加，監測及阻斷傳播鏈工作備受挑戰。
- (二) **賴比瑞亞**：6/29 經常規監測確診 1 名 17 歲男病例，近期無疫區旅遊史，6/21 發病，原診斷為瘧疾，治療後出院，6/28 死亡，施行安全埋葬前採檢，呈 2 次檢驗陽性，感染源調查中，現追蹤 102 名接觸者；此為該國自今年 3/20 以來再度通報病例。另 2 名個案家居接觸者檢出陽性，尚未經 WHO 確認。

(三) 西非三國: WHO 7/6 更新西非三國累計病例數為 27,564 例, 11,245 例死亡, 其中醫護人員 874 例, 509 例死亡。

## 六、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	江蘇省、浙江省、福建省、安徽省、上海市、北京市	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/10/18-2015/6/16
		其他省市, 不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/6/28
	埃及	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9	
登革熱	東南亞地區 9 個國家: 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、越南、德國				2014/1/21-4/28
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/4/23-6/9
	韓國、中東地區通報病例及其鄰近國家: 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、巴林		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/30-2015/7/7
伊波拉病毒感染	幾內亞、獅子山		第三級 警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/5/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、喀麥隆、索馬利亞、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：郭旭崧

總編輯：李翠鳳

執行編輯：陳倩君、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]