

疫情概要：


腸病毒疫情趨緩，目前社區主要流行病毒株為 CA16 型，各級學校將於 2 週內陸續開學，持續監測疫情變化。目前為登革熱流行期，台南市疫情嚴峻，病例數上升速度超過歷年大流行同期；高雄市疫情亦呈上升，屏東縣持續出現該縣當地病例，近期南台灣仍有間歇性降雨，致積水容器增加，流行風險升高。

沙烏地阿拉伯持續新增中東呼吸症候群冠狀病毒感染症病例；幾內亞、獅子山近期每週通報病例低於 10 例，疫情可望於年底結束；剛果民主共和國傳出自 2010-11 年以來最嚴重之麻疹疫情。日本腸病毒疫情為近 10 年同期最高，疫情集中東部及中部。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.今年第 32 週腸病毒門急診就診人次較前一週相當及下降。
- 2.今年第 30 週社區腸病毒陽性率 46.6%，較前一週上升，主要流行克沙奇 A 型病毒。
- 3.今年累計 4 例腸病毒重症個案(感染型分別為 2 例 CB5，2 例 CA16)，2 例死亡。



圖一、2012-15 年腸病毒門診就診人次趨勢


(二)國際疫情

1. **日本**：疫情上升，截至第 31 週(8/2)累計逾 21 萬例，為近 10 年同期最高；疫情主要集中東部及中部；病毒型別以 CA16 為主。
2. **韓國**：疫情持平，第 32 週(8/8)就診病例千分比 8.4，低於去年同期。
3. **中國大陸**：疫情趨緩，截至第 32 週(8/9)累計近 130 萬例，逾 8 千例重症，97 例死亡，均低於去年及近 3 年同期平均；疫情主要集中於東部、中部及南部省份；已分型病毒以腸病毒 71 型為主。
4. **香港**：疫情趨緩，截至 8/13 累計 48 例腸病毒 71 型感染個案及 233 起人口密集機構疫情，與去年同期相當；迄今 12 名腸病毒嚴重個案中，5 名感染腸病毒 71 型。
5. **新加坡**：疫情趨緩，截至第 31 週(8/8)累計逾 1 萬 7 千例，約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.3 倍。

二、登革熱

(一)國內疫情

1. **本土病例**：台南市病例數為自 2003 年以來同期最高；北區疫情嚴峻（病例數占該市 56%），中西區、永康區、南區、東區及善化區疫情均呈上升。高雄市三民區病例快速上升，嚴防引發如同去年之流行疫情。今年迄 8/17 累計 1,261 例，以台南市病例數為多（約占全國 86%）。
2. **境外移入病例**：今年迄 8/17 累計 149 例，感染國別以印尼、馬來西亞、菲律賓及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

(二)國際疫情

- 1.新加坡：疫情趨緩，截至 8/8 累計逾 5,600 例，約較去年同期下降五成五，為近 5 年同期平均的 2 倍。
- 2.馬來西亞：疫情反升，截至 8/16 累計逾 7 萬 6 千例，病例數高於近 5 年同期平均，以西南部雪蘭莪州約占六成為最多。
- 3.越南：疫情上升，截至 8/2 累計逾 2 萬 1 千例，高於去年同期，疫情多集中於胡志明市等南部地區；歷年 4-11 月為流行期，約 10 月達高峰。
- 4.泰國：疫情上升，截至 8/10 累計逾 4 萬 8 千例，約為去年同期的 2.3 倍。
- 5.柬埔寨：疫情上升，截至 7/28 累計逾 4,600 例，高於去年同期。
- 6.寮國：疫情上升，截至 7/31 累計逾 700 例，略高於去年同期。

三、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)

- (一)韓國：自 7/5 起無新增病例，此波疫情共計 186 例（含中國廣東 1 例），36 例死亡(19.4%)；10 例治療病例中，9 例檢驗陰性。
- (二)沙烏地阿拉伯：上週新增 27 例，病例數以中部利雅德省（25 例）最多，其中 19 例曾接觸確診或疑似病例（含 1 例醫院工作者）；利雅德省近期發生家庭及醫療機構群聚事件，其中醫療機構之急診室為主要 2 次傳播區域，現已採取集中管理、擴大醫療人員篩檢等相關措施；該國迄今累計 1,105 例，479 例死亡。
- (三)全球：世界衛生組織(WHO)8/16 更新累計 1,413 例，502 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 8/18 共計 1,436 例。

四、伊波拉病毒感染

- (一)幾內亞、獅子山：疫情下降，近一週分別新增 2、1 例，近 3 週每週通報病例少於 10 例，WHO 指出如持續加強個案及接觸者追蹤，可望於年底結束疫情。
- (二)WHO 於 8/17 公布西非三國累計 27,951 例，11,284 例死亡，其中醫護人員 880 例，512 例死亡。

五、麻疹

- (一)剛果民主共和國：南部喀坦加(Katanga)省自今年 3 月起麻疹病例數顯著增加，迄今累計逾 2 萬例，315 例死亡，為該國自 2010-11 年以來最嚴重疫情。
- (二)本署即日起將剛果民主共和國旅遊疫情建議等級提升至注意（Watch）。

六、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	各省市， 不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/8/18
	埃及		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、剛果 民主共和國				2014/1/21- 8/18
中東呼吸症候 群冠狀病毒感 染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/4/23-6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、 約旦、卡達、伊朗、阿曼		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/30- 2015/7/28
伊波拉病毒 感染	幾內亞、獅子山		第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/5/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、 喀麥隆、索馬利亞、 奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/7

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]