

日期:2015年第35-36週(2015/8/30-2015/9/12) DOI:10.6524/EB.20150922.31(18).004

疫情概要：


腸病毒疫情處於流行期，開學後如預期門急診就診人次上升，目前社區主要流行病毒株為 CA16，將持續監測。登革熱疫情嚴峻，進入往年 9-10 月流行高峰期，今年 5 月入夏以來，全國 21 個縣市有登革熱確定病例，98.7% 病例集中於南高屏；其餘縣市多為移入散發疫情，需落實防治工作，慎防引發次波疫情。

東南亞登革熱疫情上升。沙烏地阿拉伯 MERS 疫情略為趨緩。幾內亞、獅子山伊波拉病毒感染疫情下降；賴比瑞亞達 42 天無新增病例，進入 90 天高度觀察期，故調降賴比瑞亞旅遊疫情建議至注意(Watch)。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.第 36 週腸病毒門急診就診人次較前一週上升。
- 2.第 34 週社區腸病毒陽性率 33.9%，較前一週持平，主要流行克沙奇 A 型病毒(CA)。
- 3.今年累計 4 例腸病毒重症個案(感染型分別為 2 例 CB5，2 例 CA16)，2 例死亡。



圖一、2012-15 年腸病毒門診就診人次趨勢


(二)國際疫情

- 1.日本：疫情持平，惟仍處相對高點，截至 8/30 累計逾 30 萬例，為近 10 年同期最高；疫情主要集中東部；病毒型別以 CA16 為主。
- 2.新加坡：疫情上下波動，截至 9/5 累計逾 1 萬 9 千例，分別約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.3、1.2 倍。
- 3.香港：疫情上下波動，截至 9/10 累計 50 例腸病毒 71 型感染個案及 258 起人口密集機構疫情，略高於去年同期；迄今累計 13 名腸病毒嚴重個案，5 名感染腸病毒 71 型。
- 4.韓國：疫情趨緩，截至 9/5 就診病例千分比 6.0，低於去年同期。
- 5.中國大陸：疫情趨緩，截至 9/6 累計逾 144 萬例，逾 8 千例重症，105 例死亡，均低於去年及近 3 年同期平均；疫情主要集中於東部、中部及南部省份；已分型病毒以腸病毒 71 型為主。

二、登革熱

(一)國內疫情

- 1.本土病例：台南市疫情嚴峻，入夏以來本土病例數占全國 88%，該市 95% 行政區出現病例，其中北區病例數最多。高雄市疫情呈上升，今年病例數雖較去年同期低，但為自 2003 年以來同期次高。屏東縣疫情呈上升，屏東市持續新增病例，恆春鎮疑似出現當地群聚疫情。
- 2.境外移入病例：今年迄 9/15 累計 200 例，感染國別以印尼、菲律賓、馬來西亞及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

(二)國際疫情

1. **泰國**：疫情上升，截至 9/7 累計逾 6 萬 6 千例(54 例死亡)，病例數及死亡數分別約為去年同期的 2.5 倍、2.3 倍。
2. **印度**：德里國家首都轄區疫情上升，今年截至 9/12 累計約 1,870 例，約為 2011–14 年同期平均的 11 倍，亦為該區自 2010 年以來同期最高；以第二型及第四型病毒共同流行。
3. **越南**：疫情上升，處流行高峰，截至 9/6 累計近 3 萬例，多集中於南部地區，其中胡志明市約占三成為多；另北部河內市迄今約 1,540 例，為去年同期的 3.5 倍。
4. **柬埔寨**：疫情持續，截至 8 月累計近 7,800 例，約為去年同期的 3.5 倍，八成集中於中、南部(含首都金邊)及西北部地區；5–14 歲約占七成；往年於 5–10 月雨季期間病例數明顯增加。
5. **中國大陸**：疫情緩升，截至 8 月累計 438 例，約較去年同期下降五成八；歷年疫情約自 9–10 月達流行高峰後下降。
6. **馬來西亞**：疫情上下波動，截至 9/13 累計逾 8 萬 5 千例(219 例死亡)，病例數及死亡數分別約為去年同期的 1.2 倍、1.7 倍，以西南部雪蘭莪州約占五成五為最多。
7. **新加坡**：疫情上下波動，截至 9/5 累計約 6,600 例，約較去年同期下降五成三，為近 5 年同期平均的 2 倍。

三、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)

- (一) **韓國**：自 7/5 起無新增病例，此波疫情共計 186 例(含中國廣東 1 例)，36 例死亡(19.4%)；8 例治療病例中，7 例檢驗陰性。
- (二) **沙烏地阿拉伯**：疫情略為趨緩，上週新增 15 例，以中部利雅德省 8 例為多，南部納吉蘭省(Najran)6 例次之；近期納吉蘭省及西部麥地那省(Al-Madinah)亦傳出群聚事件；該國迄今累計 1,235 例，523 例死亡。
- (三) **全球**：世界衛生組織(WHO) 9/9 更新全球累計 1,542 例，544 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 9/15 共計 1,572 例。

四、伊波拉病毒感染

- (一) **幾內亞、獅子山**：疫情下降，近一週各新增 1 例，已連續 6 週每週通報病例數在 3 例以下，新增個案皆為先前已掌握之接觸者；近期獅子山發生高風險社區死亡病例，直接或間接接觸者人數大幅增加，另幾內亞新增個案於症狀初期曾失聯，評估病例數可能增加。
- (二) **WHO 9/3 公布賴比瑞亞已 42 天無新增病例，進入 90 天高度觀察期**；故本署調降賴比瑞亞旅遊疫情建議至注意(Watch)。
- (三) **WHO 9/14 公布西非三國累計 28,212 例，11,291 例死亡，其中醫護人員 881 例，513 例死亡。**

五、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	各省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/8/18
	埃及		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、 寮國、越南、柬埔寨、 緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、 剛果民主共和國、蒙古				2014/1/21-9/1
中東呼吸症候群 冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/4/23-6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、 約旦、卡達、伊朗、阿曼		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/30- 2015/7/28
伊波拉病毒 感染	幾內亞、獅子山		第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/8
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、 索馬利亞、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/8/25

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>