

日期：2015 年第 33-34 週(2015/8/16-2015/8/29) DOI: 10.6524/EB.20150908.31(17).004

疫情概要：


腸病毒疫情處於流行期，近期門急診就診人次持平，與流行閾值相當，目前社區主要流行病毒株為 CA16，各級學校於本週開學，預期疫情將反升，持續監測疫情變化。登革熱疫情嚴峻，病例數上升速度超過歷年大流行同期，即將進入往年 9-10 月流行高峰期，且近期南台灣持續降雨，流行風險升高。

沙烏地阿拉伯 MERS 疫情持續上升，約旦新增病例與醫療機構群聚事件有關；幾內亞、獅子山伊波拉病毒感染疫情下降；蒙古麻疹疫情自 2014 年根除後再現，本署提升旅遊疫情建議，提醒民眾注意。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.今年第 34 週腸病毒門急診就診人次較前一週持平。
- 2.今年第 32 週社區腸病毒陽性率 18.5%，較前一週下降，主要流行克沙奇 A 型病毒(CA)。
- 3.今年累計 4 例腸病毒重症個案(感染型分別為 2 例 CB5，2 例 CA16)，2 例死亡。



圖一、2012-15 年腸病毒門診就診人次趨勢


(二)國際疫情

- 1.新加坡：疫情上下波動，截至 8/22 累計逾 1 萬 8 千例，約為去年同期及近 5 年同期平均的 1.3 倍。
- 2.香港：疫情上下波動，截至 8/27 累計 50 例腸病毒 71 型感染個案及 245 起人口密集機構疫情；迄今累計 12 名腸病毒嚴重個案，5 名感染腸病毒 71 型。
- 3.菲律賓：疫情持續，截至 8/1 約 1,000 例，較去年同期增加 3 倍，2 成集中於呂宋島南部。
- 4.日本：疫情趨緩，惟仍處相對高點，截至 8/16 累計逾 26 萬例，為近 10 年同期最高；疫情主要集中東部；病毒型別以 CA16 為主。
- 5.韓國：疫情趨緩，截至 8/22 就診病例千分比 6.0，低於去年同期。
- 6.中國大陸：疫情趨緩，截至 8/23 累計逾 137 萬例，逾 8 千例重症，102 例死亡，均低於去年及近 3 年同期平均；疫情主要集中於東部、中部及南部省份；已分型病毒以腸病毒 71 型為主。

二、登革熱

(一)國內疫情

- 1.本土病例：台南市疫情嚴峻，入夏以來本土病例數占全國 88%，該市 90% 行政區出現病例，其中北區病例數最多。高雄市左營區、苓雅區及鳳山區均出現群聚疫情。屏東市形成社區群聚疫情，另有 14 個縣市出現散發本土病例。
- 2.境外移入病例：今年迄 8/31 累計 175 例，感染國別以印尼、馬來西亞、菲律賓及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

(二)國際疫情

1. **泰國**：疫情上升，截至 8/25 累計逾 5 萬 5 千例(42 例死亡)，病例數及死亡數約為去年同期的 2 倍。
2. **越南**：疫情上升，今年病例數較去年同期增加 55%，疫情集中於部分北部地區及胡志明市等南部地區。
3. **柬埔寨**：疫情上升，至 8/3 累計逾 5 千例(16 例死亡)，高於去年同期。
4. **孟加拉**：疫情上升，至 8 月累計 750 例(3 例死亡)，往年約 8–11 月為流行高峰期。
5. **印度**：德里國家首都轄區病例數上升，截至 8/21 累計約 530 例，為 2010 年以來同期最高，約為 2011–2014 年同期平均的 10 倍；該區約每 3–4 年發生一次較大疫情，今年病例數雖明顯增加，但是多數患者症狀相對較輕。
6. **新加坡**：疫情反升，截至 8/22 累計約 6,100 例，約較去年同期下降五成五，為近 5 年同期平均的 2 倍。
7. **馬來西亞**：疫情處相對高點上下波動，截至 8/31 累計逾 8 萬例，高於近 5 年同期平均，以西南部雪蘭莪州約占五成五為最多。

三、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)

- (一)**韓國**：自 7/5 起無新增病例，此波疫情共計 186 例(含中國廣東 1 例)，36 例死亡(19.4%)；9 例治療病例中，8 例檢驗陰性。
- (二)**沙烏地阿拉伯**：疫情持續上升，上週新增 30 例，仍以中部利雅德省(27 例)最多，且多與醫療機構群聚有關；據報導，當局將禁止發生群聚之醫療機構人員參加朝覲活動，以防止疫情擴散；該國迄今累計 1,184 例，509 例死亡。
- (三)**約旦**：世界衛生組織(WHO)公布新增 4 例，均與首都安曼某醫療機構群聚事件有關；該國迄 8/30 累計 16 例，5 例死亡。
- (四)**全球**：WHO 8/31 更新全球累計 1,493 例，527 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 9/1 共計 1,519 例。

四、伊波拉病毒感染

(一)幾內亞、獅子山：

1. 疫情下降，近一週新增 3 例，均為幾內亞個案，近 4 週每週通報病例皆維持 3 例；由於其中 1 名個案為先前失聯之接觸者，並與 6 週前柯那克里(Conakry)社區死亡案件有關；近期接觸者人數下降，惟預期曾暴露高風險個案仍可能持續增加。
2. 獅子山繼兩週未有新增病例後，據報導該國官方於 8/30 公布再現 1 例死亡確診病例。

(二)WHO 8/31 公布西非三國累計 28,065 例，11,289 例死亡，其中醫護人員 881 例，512 例死亡。

五、麻疹

(一)蒙古：WHO 曾於 2014 年 6 月公布該國已根除麻疹，惟今年再現疫情，自 3 月起病例數增加，截至 6 月累計 17,000 例疑似病例，其中 745 例實驗室確診；近期日本、美國亦陸續傳出疑似自蒙古境外移入病例。

(二)本署即日起將蒙古旅遊疫情建議提升至注意 (Watch)。

六、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	各省市，不含港澳	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/8/18
	埃及		第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/12/9
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、剛果民主共和國、蒙古				2014/1/21-9/1
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2014/4/23-6/9
	中東地區通報病例國家：阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼		第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/5/30-2015/7/28
伊波拉病毒感染	幾內亞、獅子山		第三級警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞		第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/5/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、索馬利亞、奈及利亞		第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2014/8/25

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>