

日期:2015 年第 44-45 週(2015/11/1-2015/11/14) DOI : 10.6524/EB.20151124.31(22).004

疫情概要:


腸病毒疫情處於流行期，近期疫情上下波動，目前急診病例千分比仍高於流行閾值，持續監測疫情及流行病毒株變化。台南市登革熱疫情緩解，進入根除期，高雄市為流行高峰期，呼籲強化戶內外積水容器環境管理，嚴防疫情跨冬。流感疫情處相對低點，社區流行病毒型別以 H3N2 為多。

香港及越南腸病毒疫情處高點。泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞國家登革熱疫情處高點。美國、加拿大、中國大陸等北半球國家流感活動度低。中國大陸浙江省確認 2 例 H7N9 流感病例，均具禽類接觸史，加強防疫工作。世界衛生組織 11/7 宣布獅子山伊波拉病毒感染疫情停止傳播，進入高度觀察期，故自 11/10 起旅遊疫情建議調降至警示(Alert)。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.第 45 週門急診就診人次較前一週持平及略升，且均高於近 4 年同期。
- 2.第 43 週社區腸病毒陽性率 25.0%，較前一週上升，主要流行克沙奇 A 型病毒(CA)。
- 3.今年累計 5 例腸病毒重症個案(感染型分別為 3 例 CB5，2 例 CA16)，2 例死亡。



圖一、2007-15 年腸病毒門診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

- 1.越南**：疫情現處高點，截至 11 月中旬累計逾 44,000 例，較去年同期下降 30%，通報病例數以河內市及胡志明市為最多。
- 2.香港**：疫情處高水平，截至 11/12 累計 53 例腸病毒 71 型感染個案及 474 起人口密集機構疫情，高於近 2 年同期；迄今累計 13 名腸病毒嚴重個案，5 名感染腸病毒 71 型。
- 3.新加坡**：疫情持平，截至 11/7 累計逾 24,000 例，較去年同期上升 30%。
- 4.日本**：疫情下降，截至 11/1 累計逾 37 萬例，低於近 2 年同期；病毒型別以 CA6 及 CA16 為主。
- 5.中國大陸**：疫情下降，截至 10 月底累計逾 176 萬例，114 例死亡，疫情流行強度及嚴重度顯著低於去年同期；疫情主要集中於東部、中部及南部省份。

二、登革熱**(一) 國內疫情**

- 1. 本土病例**：台南市疫情下降，新增病例數以東區為多。高雄市疫情上升，主要發生於過去流行之三民、苓雅、鳳山及前鎮區。今年入夏以來迄 11/17 累計死亡 150 例。
- 2. 境外移入病例**：今年迄 11/17 累計 294 例，感染國別以印尼、馬來西亞、菲律賓及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢


(二) 國際疫情

國家	累計數	2015年				
		疫情趨勢	截止點	報告數	死亡數	DHF/DSS
泰國		持平，仍處高點	11/8	107,563	106	42,509
馬來西亞		趨緩，處相對高點	11/7	102,801	283	-
新加坡		上下波動，處相對高點	11/7	8,786	2	10
菲律賓		趨緩，處相對高點	10/17	124,728	374	-
中國大陸		持平	10/31	3,352	0	-
越南		趨緩，處相對高點	11/2	53,464	36	-
柬埔寨		緩降	10/13	12,218	34	-
緬甸		持續	9月	35,993	27	-
印度		持續	10/25	64,058	135	-

三、流感

(一) 國內疫情

1. 第 45 週類流感門急診就診病例百分比比較前一週上升及持平。
2. 第 43 週社區流感病毒陽性率 4.7%，檢出病毒以 H3N2 為主。
3. 本流感季累計 140 例流感併發重症病例，其中 24 例死亡。每百萬人人口累計發生率及死亡率均以 65 歲以上為高。



圖三、近二個流感季類流感門急診監測

(二) 國際疫情

趨勢 國家	2015-2016年流感季				
	活動度	週別	監測值	流行型別	疫苗 吻合度
加拿大	低	第44週	陽性率：1.2%	H3N2型	吻合
美國	低	第44週	陽性率：1.2%	H3N2型	吻合
歐洲	低	第45週	定點陽性率：1.6%	B型、H3N2型 、H1N1型	-
中國大陸	低	第45週	陽性率：全國1.4% (南方1.5%，北方1.2%)	H3N2型、南方B型 (Yamagata株)增	-
香港	低	第45週	陽性率：1.37%	H3N2型	吻合
日本	低	第45週	定醫平均報告數：0.13	H3N2型、 H1N1型	-
韓國	低	第45週	門診就診千分比：4.5	H3N2型、 H1N1型	-

四、H7N9 流感

- (一) 中國大陸：11/11 公布 10 月確認浙江省 2 例 H7N9 流感病例，均具禽類接觸史且病重，其中 1 例為先前掌握個案；另該國農業部公布加強活禽市場及活禽調運監管等防治工作。
- (二) 全球：自 2013 年迄 11/17 累計 681 例，包含中國大陸 661 例、香港 13 例、台灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，世界衛生組織(WHO)10/15 更新 275 例死亡。

五、伊波拉病毒感染

- (一) **幾內亞**：近一週無新增病例，惟近三週累積 4 例，均為同家族成員，目前仍有高風險及失聯接觸者，短期內仍具傳播風險。
- (二) **英國**：復發病例現病況好轉，不再具有傳染性，持續治療中
- (三) **獅子山**：WHO 11/7 宣布該國停止傳播，進入 90 天高度觀察期。本署自 11/10 將旅遊疫情建議調降至警示(Alert)。
- (四) WHO 11/16 公布西非三國累計 28,599 例，11,299 例死亡，其中醫護人員 881 例，513 例死亡。

六、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/10/6
		各省市, 不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來 西亞、菲律賓、寮國、越南、 柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、剛果民主共和國、 馬來西亞、哈薩克				2014/1/21-11/10
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2014/5/30- 2015/9/30
伊波拉病毒 感染	幾內亞		第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	獅子山		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/11/10
	賴比瑞亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/8
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、 索馬利亞、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/8/25

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>