

日期:2015 年第 42-43 週(2015/10/18-2015/10/31)

DOI: 10.6524/EB.20151110.31(21).005

疫情概要:


腸病毒疫情處於流行期，第 43 週門急診就診人次為近 4 年同期最高。台南市登革熱疫情趨緩，高雄市疫情上升，目前為流行高峰期，呼籲持續清除孳生源，確保防疫成果。流感疫情整體持平，處相對低點，社區主要流行病毒型別為 H3N2。

香港腸病毒疫情仍處高點。泰國、新加坡登革熱疫情呈上升或持續。北半球國家流感疫情處於低點。韓國最後 1 名 MERS 確定病例再度檢驗陽性，故暫緩宣布疫情結束，評估目前境內疫情已中止傳播，對大眾風險極低。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.第 43 週門急診就診人次均較前一週上升，且高於近 4 年同期。
- 2.第 41 週社區腸病毒陽性率 26.5%，較前一週上升，主要流行克沙奇 A 型病毒(CA)。近期社區輕症監測檢出 1 件腸病毒 71 陽性檢體；持續監測及流行病毒株變化。
- 3.今年累計 5 例腸病毒重症個案(感染型分別為 3 例 CB5，2 例 CA16)，2 例死亡。



圖一、2007-15 年腸病毒門診就診人次趨勢


(二)國際疫情

- 1.香港**：疫情處高水平，截至 10/29 累計 52 例腸病毒 71 型感染個案及 421 起人口密集機構疫情，高於近 2 年同期；迄今累計 13 名腸病毒嚴重個案，5 名感染腸病毒 71 型。
- 2.新加坡**：疫情上下波動，截至 10/24 累計逾 2 萬 3 千例，較去年同期上升 30%。
- 3.日本**：疫情下降，截至 10/18 累計約 37 萬例，高於去年同期；疫情主要集中東北部；病毒型別以 CA6 及 CA16 為主。
- 4.中國大陸**：疫情下降，截至 9 月底累計逾 160 萬例，107 例死亡，疫情流行強度及嚴重度顯著低於去年同期，主要集中於東部、中部及南部省份。

二、登革熱

(一) 國內疫情

- 1.本土病例**：台南市疫情下降，目前新增病例數以東區為多。高雄市疫情呈上升，主要發生於過去流行之三民、苓雅、鳳山及前鎮區。入夏以來累計死亡 129 例。
- 2.境外移入病例**：今年迄 11/2 累計 284 例，感染國別以印尼、馬來西亞、菲律賓及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢

(二) 國際疫情


- 1.泰國**：疫情上升，今年截至 10/25 累計逾 9 萬 8 千例(98 例死亡)，病例數及死亡數均約為去年同期 3 倍。

2. 馬來西亞：疫情趨緩，惟仍處相對高點，截至 10/17 累計逾 9 萬 8 千例 (277 例死亡)，病例數及死亡數均高於去年同期，以西南部雪蘭莪州為多。
3. 新加坡：疫情持平，截至 10/24 累計逾 8,300 例，約較去年同期下降五成，為近 5 年同期平均的 2 倍。

三、流感

(一) 國內疫情

1. 第 43 週類流感門急診就診病例百分比均較前一週微幅上升。
2. 第 41 週社區流感病毒陽性率 3.8%，檢出病毒以 H3N2 為主。
3. 本流感季累計 135 例流感併發重症病例，其中 20 例死亡。每百萬人人口累計發生率及死亡率均以 65 歲以上為高。



圖三、近二個流感季類流感門急診監測

(二) 國際疫情

1. 加拿大：流感活動度低，以 H3N2 型為多；以 65 歲族群為主；本流感季迄今檢出病毒株與現疫苗株大致吻合。
2. 美國：流感活動度低，以 H3N2 型為多；今年 5/24-9/30，檢出病毒株與現疫苗株吻合。
3. 中國大陸：北、南方省份流感活動度低，以 H3N2 型為主。
4. 韓國：流感活動度低，第 43 週門診就診百分比為 3.9，以 H3N2 型為多。
5. 香港：流感活動度低，以 H3N2 型及 B 型為多；今年迄今社區病毒株與現疫苗株吻合。
6. 日本：流感活動度低，第 43 週定醫平均報告數為 0.10，以 H3N2 型及 H1N1 型為多。

四、中東呼吸症候群(MERS)

- (一) **韓國**：原定 10/29 正式宣布疫情結束，惟最後 1 名確定病例再度檢驗陽性，故暫緩宣布。評估目前疫情於境內已中止傳播，對大眾風險極低。
- (二) **沙烏地阿拉伯**：疫情持續，上週新增 6 例，近期中部利雅德省及東部胡富夫市分別發生工友宿舍、醫療機構群聚事件；宿舍群聚迄今累計 9 例，8 例住同宿舍，其多數室友曾於近期發生院內感染醫院工作，惟均無症狀且檢驗為陰性，確切感染源調查中；該國迄 11/2 累計 1,275 例(544 例死亡，43%)，其中 38% 為原發病例、33% 為醫院病患、12% 為醫院工作者、14% 為家居接觸者。
- (三) **全球**：世界衛生組織(WHO)10/29 更新全球累計 1,611 例，575 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 11/2 共計 1,623 例。

五、伊波拉病毒感染

- (一) **幾內亞**：近一週新增 3 例，均為先前已掌握之接觸者，且為同一家庭成員，目前累計 364 名接觸者，另有 233 名失聯接觸者，故評估短期內仍具傳播風險。
- (二) **獅子山**：持續 6 週無新增病例，可望於 11/7 宣布疫情結束。
- (三) **WHO 11/2 公布西非三國**累計 28,558 例，11,299 例死亡，其中醫護人員 881 例，513 例死亡。

六、國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/10/6
		各省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、菲律賓、剛果民主共和國、蒙古				2014/1/21-9/1
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2014/4/23-6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2014/5/30- 2015/9/30

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
伊波拉病毒感染	幾內亞、獅子山	第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	賴比瑞亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/9/8
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、 索馬利亞、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/8/25

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路6號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>