

日期:2015 年第 48-49 週(2015/11/29-2015/12/12) DOI : 10.6524/EB.20151222.31(24).004

疫情概要:


腸病毒疫情處於流行期，門急診就診人次均呈下降趨勢，惟仍均略高於流行閾值，下半年陸續檢出 EV71 個案，主要發生於宜蘭縣、雲林縣，持續監測疫情及流行病毒株變化。登革熱疫情下降，呼籲持續清除孳生源，嚴防疫情過冬。流感疫情近期緩升，持續監測病毒抗原變化。

香港腸病毒疫情處高水平，澳門緩升。泰國、菲律賓、印度、越南等東南亞國家登革熱疫情仍處高點，但有緩降趨勢。美國流感疫情緩升。中國大陸陸續出現 H7N9 流感病例，另於安徽、湖南省出現 H9N2 流感病例，故該二省旅遊疫情建議等級提升至警示 (Alert)，提醒民眾前往時提高警覺。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.第 49 週門急診就診人次均較前一週下降，但仍高於流行閾值。
- 2.第 47 週社區腸病毒陽性率 21.8%，較前一週下降，檢出病毒型別主要為腸病毒 71 型(EV-71)。
- 3.今年累計 5 例腸病毒重症個案(感染型分別為 3 例 CB5，2 例 CA16)，2 例死亡。




圖一、2011-15 年腸病毒門診就診人次趨勢

(二)國際疫情

- 1.香港**：疫情仍處高水平，截至 12/10 累計 56 例 EV-71 型感染個案及 651 起人口密集機構疫情，高於近 2 年同期；迄今累計 14 名腸病毒嚴重個案，6 名感染 EV-71。
- 2.澳門**：疫情緩升，截至 11/21 累計約 3 千例，略低於去年同期；2014 年於 6 月及 12 月曾各出現一波高峰。
- 3.新加坡**：疫情持平，截至 12/5 累計逾 2 萬 6 千例，較去年同期上升 30%。
- 4.中國大陸**：疫情下降，截至 11 月底累計約 190 萬例，118 例死亡，EV-71 病毒型別約佔 25%，疫情流行強度及嚴重度顯著低於去年同期；疫情主要集中於東部、中部及南部省份。
- 5.日本**：疫情處低點，截至 11/29 累計約 38 萬例，低於近 4 年同期；病毒型別以 CA6 及 CA16 為主。

二、登革熱**(一)國內疫情**

- 1.本土病例**：臺南市疫情緩解。高雄市疫情呈下降，主要發生於過去流行之三民、苓雅、鳳山及前鎮區。今年入夏以來迄 12/14 累計 204 例死亡。
- 2.境外移入病例**：今年迄 12/14 累計 337 例，感染國別以印尼、馬來西亞、菲律賓及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢


(二)國際疫情

國家	累計數	2015年				
		疫情趨勢	截止點	報告數	死亡數	DHF/DSS
泰國		緩降，仍處高點	12/8	129,040	125	50,277
菲律賓		緩降，處相對高點	10/31	142,227	411	-
印度		緩降，處相對高點	11/30	90,040	181	-
越南		緩降，處相對高點	12/6	69,441	47	-
新加坡		上下波動，處相對高點	12/5	9,771	3	11
馬來西亞		上下波動，處相對高點	11/27	102,801	293	-
緬甸		持續	11/30	43,854	27	-
柬埔寨		緩降	10/13	12,218	34	-
中國大陸		下降	11/30	3,822	0	-

三、流感

(一) 國內疫情

1. 第 49 週類流感門診病例百分比較前一週上升。
2. 第 47 週社區流感病毒陽性率 8.1%，檢出病毒以 H3N2 佔 66.7%，B 型佔 33.3%。
3. 本流感季累計 156 例流感併發重症病例，其中 27 例死亡。每百萬人口累計發生率及死亡率均以 65 歲以上為高。



圖三、近二個流感季類流感門急診監測

(二) 國際疫情

趨勢 國家	2015-2016年流感季				
	活動度	週別	監測值	流行型別	疫苗吻合度
美國	緩升	第48週	陽性率：1.6%	H3N2型	吻合
加拿大	低	第48週	陽性率：0.85%	H3N2型	吻合
中國大陸	低	第49週	陽性率：全國3.2% (南方3.3%，北方3.0%)	北方H3N2型 南方B型 (Yamagata株為主)	吻合
歐洲	低	第49週	定點陽性率：4%	H3N2型、H1N1型、 B型	-
香港	低	第49週	陽性率：1.26%	H3N2型、H1N1型、 B型	吻合
韓國	低	第49週	門診就診千分比：7.0	H3N2型、H1N1型、 B型	-
日本	低	第49週	定醫平均報告數：0.21	H3N2型、H1N1型、 B型	-

四、新型流感

(一) H7N9 流感

- 1.中國大陸：12/11 公布 2 例，分別為浙江杭州 60 歲男農民，以及之前已掌握之廣東梅州 74 歲男農民，兩人均曾接觸活禽，病情嚴重。該國近期累計 6 例，包含浙江省 5 例、廣東省 1 例。
- 2.全球：自 2013 年迄 2015 年 12/14 累計 683 例，包含中國大陸 663 例、香港 13 例、臺灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，世界衛生組織 (WHO)11/13 更新 275 例死亡。

(二) H9N2 流感

- 1.中國大陸：12/11 公布 4 例，年齡介於 1-15 歲，3 女 1 男，發病日介於今年 4-10 月，分別居住於安徽、湖南省，均為輕症，1 名個案曾隨家人到市場買菜，其餘無活禽暴露或不詳。
- 2.中國大陸及香港地區：2013 年迄 2015 年 12/14 累計 6 例，其中香港 1 例(廣東省移入)、湖南省 4 例及安徽省 1 例。
- 3.本署即日起將安徽省、湖南省旅遊疫情建議等級提升至警示 (Alert)。

五、伊波拉病毒感染

- (一)賴比瑞亞：連續 2 週無新增病例，近期家庭群聚首例個案死亡，其弟弟及父親皆於 12/3 第 2 次檢驗陰性，累計逾 160 名接觸者，其中 15 名高風險接觸者觀察中，此事件推測可能與康復者重新產生病毒有關。
- (二)幾內亞：連續 5 週無新增病例。
- (三)WHO 12/14 公布西非三國累計 28,603 例，11,300 例死亡。

六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/12/14
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、 寮國、越南、柬埔寨、 緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、剛果民主共 和國、馬來西亞、哈薩克				2014/1/21-11/10

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2014/5/30- 2015/9/30
伊波拉病毒 感染	幾內亞	第三級 警告(Warning)	避免所有 非必要旅遊	2014/8/1
	獅子山、賴比瑞亞	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/11/24
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、 奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/11/30

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2015;31:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>