

疫情概要：

東南亞登革熱疫情升溫，國內境外移入病例持續發生，另氣象預報本週受颱風影響，南部地區有陣雨機會，本土疫情風險升高。近期門急診腹瀉就診總人次略升，以 0 至 6 歲幼童上升較為明顯；依往年監測資料推測，中秋假期全國急診腹瀉就診病例百分比與就診人次預期呈現上升。

世界衛生組織(WHO)新增新加坡、英屬維京群島為茲卡病毒本土流行疫情國；全球累計 69 國家／屬地出現茲卡本土病例；新加坡茲卡本土疫情持續，越南、泰國及馬來西亞等東南亞國家近期亦有公佈零星本土茲卡疫情，我國境外移入風險明顯升高。

一、登革熱

(一)國內疫情

- 1.本土病例：無新增確定病例，2016 年迄 9/11 累計 376 例，分別為高雄市 342 例、屏東縣 21 例、臺南市 8 例，其餘 5 縣市 5 例。
- 2.境外移入病例：2016 年累計 258 例，感染國別以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。




圖一、2016 年登革熱本土病例趨勢

(二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2016年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
新加坡		上升	9/3	11,312(7)	高於去年全年總數
越南		上升	7/30	49,049(17)	去年同期的2.5倍
柬埔寨		上升	7/2	3,125(6)	去年同期的1.4倍
菲律賓		上升	8/20	101,401 (422)	高於去年同期
寮國		上升	8/26	3,119(9)	高於去年同期
馬來西亞		上升	8/27	73,839(166)	低於去年同期 轉以第3型為主
泰國		相對高點 上下波動	9/4	38,031(31)	低於去年同期
斯里蘭卡		相對高點	9/9	39,561	高於去年全年總數

二、腹瀉

1. 急診腹瀉每萬人口就診率：第 33 至 36 週分別為 2.40、2.55、2.38、2.43，呈緩升，以 0 至 6 歲年齡層幼童上升較為明顯，實驗室監測資料顯示可能感染病原主要為輪狀病毒與沙門氏菌。
2. 2013 至 2015 年，中秋節當週全國急診腹瀉就診病例百分比分別為 5.24%、5.01%、6.86%（人次各為 6,289、6,627 及 9,238），均較當年年中秋節前一週明顯增加，除 65 歲以上長者上升幅度較小外，其餘各年齡層均明顯上升。



圖二、2015–2016 急診急性腹瀉每萬人口就診率—年齡別

三、茲卡病毒感染症

(一)國際疫情：

1.新加坡本土疫情

- (1)8/27 公布該國首例本土病例後，截至 9/12 累計確診 333 例，多分布於 7 個群聚地區，共 8 名孕婦感染。
- (2)7 個群聚地區：

阿裕尼灣 (Aljunied Crescent)/沈氏通道 (Sims Drive)/加冷大道(Kallang Way)/巴耶利峇大道(Paya Lebar Way)

勿洛北2道、3道
(Bedok North Avenue 2、3)

裕盛路(Joo Seng Road)

碧山12街(Bishan Street 12)

私人住宅區誼立雅台(Elite Terrace)/惹蘭大公(Jln Tua Kong)

烏美1道、灣(Ubi Ave 1, Cres)

循環路 (Circuit Rd) /惹蘭拉耶 (Jln Raya)

(2)依據調查結果宣布茲卡病毒主要傳播區為邁阿密郡境內之邁阿密海灘(Miami Beach)及恩伍德(Wynwood)區。

(3)皮尼拉斯郡(Pinellas)、棕櫚灘郡(Palm Beach)、布勞沃德郡(Broward)及邁阿密郡(Miami-Dade)共 4 郡旅遊疫情建議列為警示(Alert)。

4.WHO 9/8 宣布 2015 至 2016 年累計 69 國家／屬地出現本土流行疫情

(1)60 個國家／屬地持續具流行疫情或可能有本土傳播。

(2)9 國 2007–2015 年曾有疫情，惟 2016 年尚未報告病例：柬埔寨、寮國、孟加拉、馬爾地夫等。

(3)12 國出現性傳播本土病例：美、加、義、法、葡、紐、德、阿根廷、智利、秘魯、西班牙及荷蘭。

(4)20 國有小頭症／先天性畸形個案：巴拉圭、巴西、巴拿馬等中南美洲 14 國、西班牙等歐洲 2 國、大洋洲法屬玻里尼西亞、非洲維德角、美國及加拿大共 20 國；巴西約 1,800 例，其他國家約 1–29 例。

(5)18 國出現 GBS 病例或 GBS 發生率增加：巴西、巴拿馬等中南美洲 16 國、法屬玻里尼西亞、格瑞那達。

5.泛美衛生組織(PAHO) 9/8 公布美洲地區國家病例均呈下降趨勢，惟哥斯大黎加疫情仍呈上升趨勢。

(二)我國第 35–36 週新增 2 例確定病例，今年迄 9/12 累計 8 例，均為境外移入病例，2 例來自泰國，印尼、新加坡、越南、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國佛羅里達州各 1 例。

五、黃熱病

(一)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2016年		備註	
			截止點	疑似病例(死亡數)		確診及極可能病例(死亡數)
剛果民主共和國		持續	9/1	2,603	75(16)	自7月中後無新增確診病例
安哥拉		趨緩	9/1	4,065(372)	884(121)	自6月底後無新增確診病例
秘魯		持續	8/27	158(19)	85	高於近5年全年總數和；均屬叢林型，中部胡寧區為多

(二)疫情評析

1.WHO 9/9 更新黃熱病疫情現況報告，烏干達 9/6 宣布疫情結束，另 WHO 表示整體疫情風險評估不變，剛果民主共和國金夏沙省等地之疫苗覆蓋率逾 98%，全球疫苗庫存量足夠完成現已規劃之接種活動及因應新發疫情。

六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、 雲南省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2016/8/31
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、蒙古、 馬來西亞、剛果民主共和國、 獅子山、奈及利亞、印度				2016/7/12
中東呼吸症候群 冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	北美洲 1 國、中南美洲 45 國/ 屬地、大洋洲 6 國/屬地、 亞洲 6 國 、非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2016/9/2
	亞洲 4 國 、大洋洲 4 國/屬地、 非洲 1 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/9/2
拉薩熱	奈及利亞、多哥		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/6/14
黃熱病	安哥拉、剛果民主共和國、 烏干達		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/5/31

黑字粗體：疫情更新

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：周志浩

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2016;32:[inclusive page numbers].[DOI]