

日期：2016 年第 16-17 週 (2016/4/17-4/30)

DOI：10.6524/EB.20160510.32(9).003

疫情概要：


腸病毒疫情持續升溫，全國門急診就診人次已突破流行閾值，進入流行期，且國內持續檢出腸病毒 71 型病毒，呼籲民眾加強個人衛生，留意嬰幼兒重症前兆病徵。登革熱境外移入病例持續發生，另近期南台灣平均氣溫約達 25 度，適合病媒蚊生長，境外移入致本土疫情風險提升。

中國大陸、韓國、澳門及越南腸病毒疫情均呈上升，其中中國大陸流行病毒以腸病毒 71 型為主。東南亞登革熱疫情持續，其中泰國近期疫情呈上升。全球茲卡疫情未趨緩，近期新增加拿大為具本土疫情國家，另美屬波多黎各出現首例死亡個案。登革熱與茲卡病毒均藉由斑蚊傳播，呼籲民眾前往疫情流行國家，務必作好防蚊措施，若有疑似症狀，應儘速就醫並主動提供近期旅遊史，以利醫師早期研判、診療及通報。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.第 17 週門急診腸病毒就診達 11,174 人次，較前一週上升 25.8%，超過流行閾值(11,000 人次)，進入流行期。
- 2.今年迄 5/1 累計 17 件，其中 3 例重症(彰化縣彰化市、宜蘭縣大同鄉、台中市神岡區)。2015 年下半年檢出 25 件。
- 3.第 15 週社區腸病毒主要流行型別為 Coxsackie A。



圖一、2016 年下半年起檢出腸病毒 71 陽性個案分布


(二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2016年		備註
			截止點	監測值	
中國大陸		上升	4/24	340,119例(22死)	高於去年同期 (EV-71型為主)
韓國		上升	4/23	就診千分比:2.9%	低於近3年同期
澳門		上升	4/16	522例	高於去年同期
越南		上升	3/27	7,782例(0死)	低於去年同期
新加坡		上下波動	4/23	12,166例	去年同期的1.4倍
日本		處低點	4/17	1,470例	近10年同期最低

二、登革熱

(一)國內疫情

- 1.本土病例：2016年迄5/1 累計372例本土，分別為高雄市340例、屏東縣20例、台南市7例，其餘5縣市5例。
- 2.境外移入病例：2016年累計92例，為歷年同期最高，感染國別以印尼、馬來西亞等東南亞國家為多。



圖二、2016年登革熱本土確定病例趨勢

(二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2016年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
泰國		反升	4/25	15,912(13)	去年同期的1.6倍
新加坡		持平	4/23	7,084(4)	去年同期的2.7倍
馬來西亞		持續	4/30	44,203(94)	高於去年同期
菲律賓		持續	4/9	33,658(65)	去年同期的1.3倍
阿根廷		持續	3/26	約20,000	2009年以來最嚴重
越南		持續	1/31	13,086(2)	高於去年同期
巴西		下降	4/2	802,429(140)	去年同期的1.1倍

三、新型 A 型流感

(一)H7N9 流感

1. **中國大陸**：安徽省及山東省近 2 週各新增 1 例，其中安徽省個案發病前具活禽市場暴露史。2015 年入秋以來累計 86 例，以浙江省最多，廣東省及江蘇省 15% 次之，其餘分布於湖南省、福建省、上海市、江西省、山東省、安徽省、湖北省(鄰近省份移入)；香港 3 例分別由江蘇省、廣東省移入。
2. **疫情評析**：本流行季疫情明顯低於前三季，現有證據顯示 H7N9 流感仍屬侷限性人傳人，個案多為 50 歲以上且具禽類或活禽市場暴露史。

(二) H5N6 流感

1. **中國大陸**：湖北省、湖南省 4/21-23 公布各新增 1 例，均具活禽接觸史，密切接觸者均無症狀；當局研判現階段病毒傳播風險低。2015 年入秋以來累計 8 例，為廣東省 5 例、江西省 1 例(具廣東省居住史)、湖北省 1 例、湖南省 1 例
2. **疫情評析**：本流行季病例較上流行季有增加情形，且有地理擴散趨勢；惟仍屬零星散發疫情，個案多具活禽市場或禽類暴露史。

四、茲卡病毒感染症

(一)國際疫情

1. 近二週正具流行疫情國家新增**巴布亞紐幾內亞**；出現非蟲媒傳播(疑似性傳播)本土病例國家新增**智利、祕魯及加拿大**。
2. **全球**：WHO 公布自 2007 年至 2016 年 4/27 累計共 67 國家/屬地具本土疫情紀錄
 - (1) **49 國家/屬地現正具流行疫情**：主要集中於中南美洲及加勒比海地區(35 國)，亞洲地區則以泰國、馬爾地夫、菲律賓及越南。
 - (2) **6 國過去具散發疫情**：亞洲柬埔寨、印尼、馬來西亞、寮國、孟加拉及非洲加彭。
 - (3) **9 國出現非蟲媒傳播(疑似性傳播)本土病例**：美、義、法、葡萄牙、紐、阿根廷、智利、祕魯及加拿大，
 - (4) **4 國疫情結束**：智利-復活節島、法屬玻里尼西亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦-雅浦島等，評估到當地感染風險極低，故未列入旅遊警示。

(二)美國屬地死亡個案

1. 美屬波多黎各出現首例死亡，個案為 70 歲男，具潛在病史，原感染 zika 康復後，再次因嚴重血小板低下症入院治療後死亡。
2. 該屬地截至 4/14 累計確診 683 例，其中 17 例住院、9 例血小板低下症、5 例疑似 GBS；另逾六成個案為婦女(65 名為孕婦)；另全球已知有 4 個國家/屬地至少 17 例出血相關病例，其中哥倫比亞 3 例相關死亡個案。

(三)疫情評析：雖然部分國家茲卡通報數下降，惟全球疫情仍未趨緩，預期將持續地理擴散至其他具病媒蚊國家。

五、中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)

(一)沙烏地阿拉伯：疫情持續，4/19-5/1 新增 5 例，其中 2 例具駱駝暴露史；迄今累計 1,380 例，588 例死亡。

(二)全球：WHO 4/26 更新累計 1,728 例，624 例死亡。

(三)疫情評析：依過往疫情趨勢，每年 3 至 6 月駱駝繁殖期為流行季，今年疫情應屬持平；惟全年均可能出現散發及醫院群聚，並可能出現境外輸出病例。

六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸 浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2016/2/19
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、剛果民主共和國、 馬來西亞、哈薩克、蒙古			2016/3/29
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	中南美洲 35 國/屬地、大洋洲 9 國/屬地、亞洲 4 國、非洲 1 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2016/5/3
	柬埔寨、印尼、馬來西亞、 寮國、加彭、孟加拉	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/5/3
拉薩熱	奈及利亞、貝南、多哥	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/3/22
黃熱病	安哥拉	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/3/22

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地址：臺北市中正區林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2016;32:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網址：<http://www.cdc.gov.tw/>