

日期：2016 年第 26-27 週 (2016/6/26-7/9)

DOI：10.6524/EB.20160719.32(14).004

疫情概要：

腸病毒疫情處於高峰期，已進入暑假期間，預期疫情將逐漸下降；社區仍以克沙奇 A 型輕症為主，腸病毒 71 型仍有散發個案。登革熱境外移入病例持續發生，南部地區繼颱風豪大雨後，近期仍有局部陣雨，致積水容器增加，本土疫情風險提升。


中國大陸、香港、韓國腸病毒疫情處相對高點且病例數高於去年同期。馬來西亞、泰國及新加坡登革熱疫情趨勢呈上升，其他東南亞國家雖處相對低點，惟今年累計病例數多高於去年同期。新增非洲幾內亞比索為茲卡本土疫情國家，全球累計 62 國家/屬地出現茲卡本土病例；WHO 為有助於衡量疫情傳播程度及提供公衛建議，將具茲卡病媒蚊傳播國家/屬地重新分類，疾管署依此調整旅遊疫情建議。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.目前仍處流行期，第 27 週因逢颱風休假一日，致門急診腸病毒就診達 20,510 人次，較前一週明顯下降；急診就診病例千分比則較前一週下降 8%，疫情仍需持續觀察。
- 2.第 26-27 週新增 3 例重症確診病例，今年迄今累計 12 例；個案居住地區如下表。其中 11 例感染腸病毒 71 型、1 例感染克沙奇 A5 型病毒。
- 3.腸病毒 71 型(EV71)監測：2016 年迄 7/11 共 81 例輕症、3 例疑似重症、11 例重症。
- 4.第 25 週社區腸病毒主要流行型別為克沙奇 A 型，社區以克沙奇 A10 病毒為主。

2016年檢出EV71陽性個案地區	
13縣市	58鄉鎮市區
台北市	文山區、中正區、中山區
新北市	新莊區、板橋區、新店區、三峽區、瑞芳區、汐止區、淡水區
宜蘭縣	大同鄉、宜蘭市
桃園市	中壢區、平鎮區、大溪區、八德區、龜山區、楊梅區、龍潭區、觀音區
新竹市	東區
新竹縣	橫山鄉
台中市	太平區、神岡區、大里區、后里區、豐原區、北屯區、梧棲區、霧峰區、西區、大雅區、潭子區、南屯區、北區
彰化縣	彰化市
雲林縣	麥寮鄉
高雄市	鳳山區、三民區、大寮區、路竹區、大社區、小港區
屏東縣	萬巒鄉、泰武鄉、恆春鎮、潮州鎮、屏東市
花蓮縣	玉里鎮、花蓮市、秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、瑞穗鄉、光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮
台東縣	延平鄉
2016年年齡滿3個月齡(含)以上重症個案地區(目前共12例)	
縣市	鄉鎮市區
宜蘭縣	大同鄉、宜蘭市
新北市	新店區、汐止區
台中市	神岡區、后里區、梧棲區、潭子區
彰化縣	彰化市
高雄市	鳳山區
屏東縣	屏東市



圖一、2016 年起檢出腸病毒 71 陽性及重症個案分布


(二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2016年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
香港		處相對高點	7/2	急診就診千分比:4.5	高於近2年同期 (累計7例EV71)
韓國		處相對高點	7/2	就診千分比:49.3	近3年同期最高
中國大陸		處相對高點	6/19	1,130,686(98)	高於去年同期 (EV71占62%)
泰國		處相對高點·6月底 達高峰後略降	7/4	25,083(1)	去年同期的1.6倍
越南		持平	6/12	16,256(0)	略低於去年同期
新加坡		處相對高點·6月底 達高峰後下降	7/2	23,659	去年同期的1.5倍
澳門		5、6月達高峰後下降	6/24	2,202	與去年同期相當
日本		處相對低點	6/26	7,062	近6年同期最低

二、登革熱

(一)國內疫情

- 1.本土病例：6/28 新確診 1 例，為屏東縣屏東市個案。2016 年迄 7/10 累計 373 例，分別為高雄市 340 例、屏東縣 21 例、台南市 7 例，其餘 5 縣市 5 例。
- 2.境外移入病例：2016 年累計 143 例，感染國別以印尼、馬來西亞等東南亞國家為多。



圖二、2016 年登革熱病例趨勢

(二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2016年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
馬來西亞		顯著上升	7/2	57,782(132)	低於去年同期
泰國		顯著上升	7/5	21,414(17)	低於去年同期
新加坡		略升	7/2	9,144(0)	去年同期的2.1倍
寮國		相對高點	6/3	840(6)	高於去年同期
菲律賓		相對低點	6/4	49,904(126)	高於去年同期
越南		相對低點	4/30	25,441(10)	去年同期的2.3倍
斯里蘭卡		相對低點	6/30	20,462	去年同期的1.2倍
柬埔寨		相對低點	5/31	1,915(4)	去年同期的3.4倍

三、茲卡病毒感染症

(一)國際疫情：世界衛生組織(WHO) 7/7 更新茲卡病毒疫情現況報告，為有助於衡量疫情傳播程度及提供公衛建議，將具茲卡病媒蚊傳播國家/屬地重新分類；疾管署並據以調整旅遊疫情建議。

1. 2015 年至 2016 年 7/6 累計 **62 國家/屬地**出現本土流行疫情

(1)**52 個國家/屬地**現有流行疫情：新增非洲幾內亞比索。

(2)**10 國**散發疫情：馬爾地夫、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、新喀里多尼亞及萬那杜等 5 國，已 3-12 個月無疫情，與柬埔寨、馬來西亞、寮國、孟加拉及加彭列同一疫情等級。

2. **3 國**於 2015 年以前疫情結束：智利、庫克群島及法屬玻里尼西亞。

3. **11 國**出現疑似性傳播本土病例：美、加、義、法、葡、紐、德、阿根廷、智利、秘魯及西班牙等。

4. **13 國**有小頭症/先天性畸形個案：巴西、巴拿馬等中南美洲 8 國、西班牙等歐洲 2 國、大洋洲法屬玻里尼西亞、非洲維德角及美國共 13 國；巴西約 1,600 例，其他國家約 10 例以下。

5. **15 國**出現 GBS 病例或 GBS 發生率增加：巴西、巴拿馬等中南美洲 14 國及法屬玻里尼西亞。

(二)我國第 26-27 週無新增確定病例，今年迄 7/10 累計 3 例，均為境外移入病例。

四、黃熱病

(一)國際疫情

國家	累計數 疫情趨勢	2016年			備註
		截止點	疑似病例 (死亡數)	確診及極可能病例 (死亡數)	
安哥拉	下降	7/1	3,552(355)	875(117)	主要於首都魯安達等12個省份
剛果民主共和國	持續	6/23	1,307(75)	68	近九成確診病例具安哥拉旅遊史
烏干達	持續	6/1	68	7	與該國2010年疫情相關
秘魯	持續	6/19		79(9)	高於前兩年全年總和

(二)疫情評析：

1.WHO 7/8 表示安哥拉疫情下降，剛果民主共和國未更新疫情，該兩國疫情多發生於都市，擴散至鄰近地區風險高，未接種疫苗旅客可能導致國際間傳播。

2.WHO 7/8 宣布自 7/11 起黃熱病疫苗接種國際證書效期延長至終身，故不得要求國際旅客以再次接種或追加注射作為入境條件。

五、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2016/6/17
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、哈薩克、蒙古、馬來西亞、剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、印度				2016/7/11
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	中南美洲 40 國/屬地、大洋洲 6 國/屬地、亞洲 4 國、非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2016/7/11
	亞洲 5 國、大洋洲 4 國/屬地、非洲 1 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/7/11
拉薩熱	奈及利亞、多哥		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/6/14
黃熱病	安哥拉、剛果民主共和國、烏干達		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/5/31

黑字粗體：疫情更新

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2016;32:[inclusive page numbers].[DOI]