

日期：2016 年第 9-10 週 (2016/2/28-3/12)

DOI: 10.6524/EB.20160322.32(6).004


疫情概要：

流感疫情近期緩降。社區類流感與重症通報數逐漸下降，感染高峰已過。近期社區檢出病毒 H1N1 與 B 型流感比例相當，無檢出抗藥性病毒株。國內持續檢出腸病毒 71 病毒，預期今年有一波流行。

美、加、中國大陸及香港流感疫情均呈上升；中國大陸持續出現新型 A 型流感病例，前往流行地區勿走私及接觸禽鳥，並落實洗手等個人衛生習慣；全球茲卡病毒(Zika virus)疫情持續，至少有 43 國或屬地傳出本土疫情，主要集中在中南美洲及加勒比海地區，亞洲泰國、馬爾地夫及菲律賓有本土疫情，建議懷孕婦女暫緩前往，一般旅客則應避免蚊蟲叮咬，離開流行地區後 28 日內性行為應使用保險套。

一、腸病毒

- (一)今年第 10 週急診腸病毒就診病例千分比 1.05，仍處低點。
- (二)今年檢出腸病毒 71 型陽性累計 4 件，分別為宜蘭縣宜蘭市、台中市太平區、桃園市平鎮區及大溪區各 1 例，無重症個案。2015 年下半年檢出 25 件。
- (三)今年第 8 週社區腸病毒主要流行型別為 Cocksackie A。




圖一、2015 年下半年起檢出腸病毒 71 陽性個案分布

## 二、流感

### (一)國內疫情

- 1.今年第 10 週門急診類流感就診人次及重症通報均呈下降。
- 2.近 4 週 B 型流感比例有逐漸上升趨勢。第 10 週實驗室傳染病自動通報系統 B 型流感病毒陽性分率 50.9%，近四週流行株與疫苗株吻合度 H1N1 及 H3N2 為 100%，B 型為 58%；目前未檢出抗藥性病毒株。
- 3.本流感季累計 1,663 例流感併發重症病例，其中 163 例死亡。每百萬人人口累計發生率及死亡率均以 65 歲以上最高，惟中壯年族群較往年上升較多。



圖二、實驗室傳染病自動通報系統(LARS)流感陽性率

### (二)國際疫情

#### 1.重點國家疫情監測

趨勢 國家	2015-2016年流感季			
	活動度	週別	監測值	主要流行型別
美國	上升	第9週	陽性率：20.6%	H1N1型
加拿大	上升	第9週	陽性率：34%	H1N1型，B型增
中國大陸	上升	第8週	陽性率：全國29% (南方23.7%，北方34.9%)	南方H1N1型 北方B型(Victoria為主)
香港	上升	第10週	陽性率：25.50%	H1N1型，B型增
歐洲	過高原期 緩降	第9週	定點陽性率：44%	B型(Victoria為主)
韓國	下降	第10週	門診就診千分比：32.1	H1N1型，B型增
日本	下降	第9週	定醫平均報告數：35.35	H1N1型

## 2. 流感住院及重症監測

- (1) 北半球：整體疫情持續上升，近期以 H1N1 型為主，另多國 B 型流感有增加趨勢。
- (2) 歐洲：流感重症以 15-64 歲為主，多感染 H1N1 型。
- (3) 香港：今年截至 3/9 累計 198 名成人及 11 名孩童重症病例，多感染 H1N1 型，成人重症個案以 50-64 歲及 65 歲以上族群為多，其中 73 名(37%)死亡。
- (4) 加拿大：成人流感住院病例以 45 歲以上為主，已知型別中多感染 H1N1 型。
- (5) 美國：流感住院比例以 65 歲以上為主，0-4 歲、50-64 歲次之，多感染 H1N1 型。

## 三、H7N9 流感

### (一) 中國大陸

1. 新增廣東省及安徽省各 1 例，安徽省個案具活禽接觸史，3/9 轉介上海市治療。
2. 2015 年入秋以來累計 57 例，為浙江省 24 例、廣東省 11 例、江蘇省 7 例、湖南省 5 例、福建省 3 例、上海市 3 例、江西省 1 例、山東省 1 例、安徽省 1 例；香港 1 例(江蘇省移入)；多為 50 歲以上且具禽類或活禽市場暴露史。

(二) 全球：2013 年迄 2016 年 3/13 累計 734 例，包含中國大陸 713 例、香港 14 例、台灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，世界衛生組織(WHO)1/26 更新 277 例死亡。

## 四、茲卡病毒感染症(Zika Virus Infection)

### (一) 本土疫情

1. 新增中美洲聖文森及格瑞那丁、聖馬丁，另美國近期出現 1 名自菲律賓移入個案，返國前曾至菲律賓呂宋島並出現症狀，歐洲疾病預防控制中心(ECDC)亦將該國列入具本土流行疫情國家；本署將菲律賓旅遊疫情建議由注意(Watch)提升至警示(Alert)。
2. 寮國：近期研究顯示，該國 2015 年前曾有本土病例發生，惟今年尚無病例，故與亞洲柬埔寨、印尼、馬來西亞及非洲加彭共 5 個國家，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。
3. 全球：截至 3/14 至少 43 個國家/屬地傳出本土疫情，主要集中於中南美洲及加勒比海地區(31 國)，亞洲地區則以泰國、馬爾地夫及菲律賓，旅遊疫情建議列為警示(Alert)。累計 3 國(美、義、法)出現非蟲媒傳播(疑似性傳播)本土病例。

**(二)小頭症及神經系統異常疫情****1.具本土疫情報告有小頭症及先天性畸形個案國家**

(1)巴西：截至 3/1 累計逾 6,100 例小頭症疑似病例(745 例確定)。

(2)法屬玻里尼西亞：2014 年 3 月至 2015 年 5 月累計 19 例新生兒神經系統異常，其中 8 例為小頭症。

**2.具本土疫情且小頭症/GBS 發生率增加或出現 GBS 病例感染茲卡病毒**

國家：法屬玻里尼西亞、巴西、哥倫比亞、蘇利南、薩爾瓦多、委內瑞拉、法屬馬丁尼克、美屬波多黎各、巴拿馬等 9 國。

(三)WHO 3/8 緊急會議，宣布小頭症病例及其他神經系統異常仍符合國際間關注的公共衛生緊急事件(PHEIC)，且愈來愈多證據指向兩者可能具因果關係。

**五、中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)**

(一)沙烏地阿拉伯：近期病例數大幅增加，3/7-13 新增 25 例，主要因中部某醫院近期發生院內感染，已介入調查。該國迄今累計 1,343 例，569 例死亡。

(二)全球：WHO 累計 1,677 例，597 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 3/13 共計 1,696 例。

**六、國際間旅遊疫情建議等級**

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸 浙江省、廣東省、安徽省、 湖南省、上海市、江西省、 江蘇省、四川省、福建省、 山東省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2016/2/19
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、剛果民主共和國、 馬來西亞、哈薩克			2015/11/10
中東呼吸症候 群冠狀病毒感 染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30
	柬埔寨、印尼、馬來西亞、 加彭、寮國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/3/14

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
伊波拉病毒 感染	獅子山	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/12/29
	賴比瑞亞、幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/1/19
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	中南美洲 31 國/屬地、 大洋洲 8 國/屬地、 亞洲 3 國、非洲 1 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2016/3/8
	柬埔寨、印尼、馬來西亞、 加彭、寮國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/3/14

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2016;32:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>