

日期：2016 年第 2-3 週 (2016/1/10-1/23)

DOI：10.6524/EB.20160202.32(3).003

疫情概要：


腸病毒疫情脫離流行期，今年第 3 週急診千分比略低於預警值(2.76)，目前社區主要流行病毒株為 CA；今年腸病毒 71 型陽性個案均位於桃園市，皆為輕症。流感疫情上升，近幾週病毒抗原性分析顯示有與疫苗株不吻合之 H1N1 病毒株，尚未檢出抗藥性病毒株。

中國大陸、香港及日本腸病毒疫情均下降或處低點，新加坡呈持平；美、加、歐洲及中國大陸、香港等流感疫情均呈上升；中國大陸廣東省新增 H7N9、H5N6 流感病例、四川省出現 H5N1 流感病例，為自 2015 年 4 月以來首例，提升四川省旅遊疫情建議至警示(Alert)；中南美洲及加勒比海地區 6 個國家/屬地新增茲卡病毒感染症病例，荷蘭、德國、美國均出現境外移入病例；沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國出現中東呼吸症候群冠狀病毒病例；獅子山近期新增伊波拉病毒感染病例，另賴比瑞亞公布疫情結束。

一、腸病毒

(一)國內疫情

- 1.2016 年第 3 週門急診就診總人次均較前一週下降。
- 2.2016 年第 1 週社區腸病毒陽性率 19.5%，較前一週上升。
- 3.2015 年累計 6 例腸病毒重症個案(感染型為 3 例 CB5、2 例 CA16、1 例 Echo3)，2 例死亡。



圖一、2011-16 年腸病毒急診監測

**(二)國際疫情**

- 1.新加坡：疫情持平，截至 1/9 累計約 500 例，較近 5 年同期上升 30%。
- 2.香港：近期疫情下降，截至 1/21 累計 1 例腸病毒 71 型感染個案及 37 起人口密集機構疫情；迄今累計 1 名腸病毒嚴重個案。
- 3.中國大陸：疫情下降，2015 年累計約 201 萬例，124 例死亡，腸病毒 71 型約佔 25%，疫情流行強度及嚴重度顯著低於 2014 年同期；疫情集中於東部、中部及南部省份。
- 4.日本：疫情處低點，截至 1/9 累計約 164 例；2015 年病毒型別以 CA6 及 CA16 為主。

**二、登革熱****(一)國內疫情**

- 1.本土病例：整體疫情趨緩。2015 年入夏以來迄 2016 年 1/25 累計 225 例死亡。
- 2.境外移入病例：2015 年累計 365 例，感染國別以印尼、馬來西亞、菲律賓及越南為多。



圖二、2015 年登革熱本土確定病例趨勢


**(二)國際疫情**

國家	累計數	疫情趨勢	2016年		2015年
			截止點	報告數(死亡數)	報告數(死亡數)
新加坡		上升	1/16	1,175(1)	11,298(4)
馬來西亞		反升	1/24	7,479(14)	120,836(336)
泰國		反升	1/18	2,380(0)	142,925(141)
柬埔寨		下降	-	-	15,412(38)
中國大陸		下降	-	-	3,884(0)
印度		持續	-	-	97,740(200)
菲律賓		下降	-	-	169,435(511)
越南		持續	-	-	79,912(53)
緬甸		持續	-	-	43,854(27)

### 三、流感

#### (一)國內疫情

- 2016 年第 3 週類流感門急診病例百分比均較前一週上升。
- 2016 年第 1 週社區流感病毒陽性率 20.0%，較前一週下降，檢出病毒以 H1N1(佔 58.3%)為多。
- 本流感季累計 253 例流感併發重症病例，其中 41 例死亡。每百萬人口累計發生率及死亡率均以 65 歲以上為高。



圖三、近二個流感季類流感門急診監測

#### (二)國際疫情

趨勢	2015-2016年流感季			
	活動度	週別	監測值	流行型別
美國	上升	第2週	陽性率：4.2%	H1N1型
加拿大	上升	第2週	陽性率：7.2%	H1N1型、B型
歐洲	上升	第2週	定點陽性率：38%	H1N1型
中國大陸	上升	第2週	陽性率：全國21.2% (南方17.3%，北方25.4%)	北方H3N2型 南方H1N1型
香港	上升	第3週	陽性率：5.85%	H1N1型
韓國	上升	第3週	門診就診千分比：13.5	H1N1型
日本	上升	第2週	定醫平均報告數：4.11	H1N1型

## 四、新型 A 型流感

### (一) H7N9 流感

1. **中國大陸**：廣東省 1/14 新增 2 例，分別居住於揭陽市和中山市，病況穩定；中國大陸表示目前存有家禽散養、購買及宰殺活禽等情況，無法完全有效阻斷傳播途徑，且現處呼吸道傳染病流行高峰期，預期持續出現散發病例。
2. 2015 年入秋以來累計 25 例，分別為浙江省 14 例、廣東省 5 例、上海市 2 例、江蘇省 3 例、江西省 1 例，多為 50 歲以上且具活禽市場或禽類暴露史。
3. **全球**：自 2013 年迄今累計 702 例，包含中國大陸 682 例、香港 13 例、台灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，世界衛生組織(WHO)1/25 更新 277 例死亡。

### (二) H5N1、H5N6 流感

1. **中國大陸**：四川省 1/13 新增 1 例 H5N1 流感病例，此為中國大陸自 2015 年 4 月以來首例，成都市 42 歲男，發病前具活禽接觸史，去年 12/27 發病，診斷為重症肺炎，病重；當地政府研判為偶發病例，58 名密切接觸者均無異常。1/14 提升四川省旅遊疫情建議至警示 (Alert)。
2. **中國大陸**：廣東省 1/18 新增 1 例 H5N6 流感病例，深圳市 31 歲女，禽類暴露史不詳，1/8 發病，病重。去年入秋後累計 5 例，為廣東省 4 例、江西省 1 例(具廣東居住史)。全球自 2014 年迄今累計 9 例，為廣東省 5 例、雲南省 2 例、四川省及江西省各 1 例，多具活禽市場或禽類暴露史。

## 五、茲卡病毒感染症

- (一) **中南美洲及加勒比海地區**：上週新增厄瓜多/蓋亞那/法屬聖馬丁/法屬瓜地洛普/玻利維亞/多明尼加等 6 國家/屬地本土疫情。
- (二) **巴西**：截至 1/16 累計近 4 千例小頭畸形/不明原因神經系統畸形疑似病例，宏都拉斯、薩爾瓦多 GBS 病例數明顯增加，與 Zika 病毒關聯性仍待釐清。
- (三) **歐洲地區**：荷蘭迄今累計 10 例，全為自蘇利南移入個案；德國累計 2 例自海地移入病例；美國近一週新增 8 例自中南美洲移入病例。
- (四) 據報導，英國、義大利、西班牙、以色列等國近期亦出現自中南美洲移入病例。
- (五) 泛美衛生組織(PAHO) 1/24 表示疫情發展快速，可能擴散至整個美洲地區，WHO 近期將召開緊急會議評估是否符合國際間關注的公共衛生緊急事件 (PHEIC)。

## 六、中東呼吸症候群冠狀病毒

- (一) 沙烏地阿拉伯：近期病例呈散發趨勢，1/5-25 新增 6 例，21-85 歲男，均具駱駝暴露史，其中 2 例無症狀；該國自 2012 年起迄今累計 1,289 例，551 例死亡。
- (二) 阿拉伯聯合大公國：WHO 1/25 公布今年該國首 2 例，73 歲男及 85 歲女之夫婦，男性個案於阿聯及阿曼有自家駱駝農場，常往返兩地，常接觸駱駝及生飲駱駝奶，12/27 發病，1/25 死亡，案妻無症狀，1/10 確診；該國自 2012 年起迄今累計 78 例，11 例死亡。
- (三) 泰國：1/24 公布該國第 2 例境外移入病例，71 歲阿曼籍男性，出國前即有症狀，1/22 至曼谷尋醫後確診，病況穩定；掌握 37 名高風險接觸者，隔離觀察中；該國首例移入病例為 2015 年 6 月 1 名來自阿曼籍商人。
- (四) 全球：WHO 1/25 更新全球累計 1,632 例，587 例死亡；另依據各國官網公布數，自 2012 年起截至 2016 年 1/25 共計 1,641 例。

## 七、伊波拉病毒感染

- (一) 獅子山：WHO 1/20 公布該國近期新發 Ebola 個案，為北部 22 歲女，相關接觸者約 150 名，其中 50 名列為高風險，當局持續進行接觸者疫苗接種，惟因個案生前曾至多處旅行、醫護人員照護個案時未著適當個人防護裝備(PPE)、發病期持續與家人接觸及不安全埋葬等問題，均具顯著傳播風險。另據媒體報導，獅子山公布第 2 例個案，38 歲女，曾照顧近期新發個案。
- (二) 賴比瑞亞：WHO 1/14 公布疫情結束，旅遊疫情建議調降至注意(Watch)。
- (三) 西非三國：WHO 1/20 公布累計 28,602 例，11,301 例死亡。

## 八、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸 浙江省、廣東省、 安徽省、湖南省、 上海市、江西省、 江蘇省、四川省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強 防護	2016/1/14
	其他省市，不含港澳	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、 寮國、越南、柬埔寨、 緬甸	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、剛果民主共和 國、馬來西亞、哈薩克			2015/11/10

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、 約旦、卡達、伊朗、阿曼、 科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
伊波拉病毒感染	獅子山	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/12/29
	賴比瑞亞、幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/1/19
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、 奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	中美洲、南美洲、 加勒比海地區	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2016/1/19
	印尼、泰國、馬來西亞、 馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/1/26

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路6號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2016;32:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>