

日期：2016 年第 7-8 週 (2016/2/14-2/27)

DOI：10.6524/EB.20160308.32(5).004


**疫情概要：**

流感疫情於農曆春節左右達到最高峰後下降，近兩週持平。主要流行病毒型別為 H1N1，其抗原性與疫苗株相近。目前尚未檢出抗藥性病毒株。

歐洲、韓國及日本流感疫情處高峰，美、加、中國大陸及香港疫情均呈上升；中國大陸持續出現新型 A 型流感病例，前往流行地區勿走私及接觸禽鳥，並落實洗手等個人衛生習慣；全球茲卡病毒(Zika virus)疫情持續，至少有 42 國或屬地傳出本土疫情，以中南美洲及加勒比海地區最為嚴峻，亞洲泰國及馬爾地夫亦有本土疫情，建議懷孕婦女暫緩前往，一般旅客則應避免蚊蟲叮咬，離開流行地區後 28 日內性行為應使用保險套。

**一、流感****(一)國內疫情**

1. 2016 年第 7-8 週急診類流感就診人次及病例百分比較春節期間下降，惟明顯較去年為高。
2. 2016 年第 6 週社區流感病毒陽性率 46.8%，檢出病毒以 H1N1 為主。H1N1 抗原性與疫苗株相近。本季無抗藥性病毒檢出。
3. 本流感季累計 1,109 例流感併發重症病例，其中 84 例死亡。每百萬人人口累計發生率及死亡率均以 65 歲以上最高，惟中壯年族群較往年上升較多。



圖一、近二個流感季類流感門急診監測

## (二)國際疫情

### 1.重點國家疫情監測

趨勢 國家	2015-2016年流感季			
	活動度	週別	監測值	主要流行型別
美國	上升	第7週	陽性率：13.8%	H1N1型
加拿大	上升	第7週	陽性率：29%	H1N1型，B型增
歐洲	處高峰	第7週	定點陽性率：46%	H1N1型，B型增
中國大陸	上升	第7週	陽性率：全國27.2% (南方20.5%，北方35.4%)	南方H1N1型 北方B型(Victoria)
香港	上升	第8週	陽性率：24.2%	H1N1型，B型增
韓國	處高峰	第8週	門診就診千分比：46.1	H1N1型，B型增
日本	處高峰	第7週	定醫平均報告數：37.16	H1N1型

### 2.流感住院及重症監測

- (1)北半球：整體流感疫情持續上升，近期以 H1N1 型為主。
- (2)歐洲：流感重症以 15-64 歲族群為主，多感染 H1N1 型。
- (3)香港：今年截至 2/24 累計 127 名成人及 8 名孩童重症病例，多感染 H1N1 型，成人重症個案以 50-64 歲及 65 歲以上族群為多，近期 18-49 歲有增加趨勢，其中 38 名(30%)死亡。
- (4)加拿大：成人流感住院病例中以 65 歲以上為主，多感染 H1N1 型，16-20 歲、20-44 歲、45-64 歲住院比例亦有增加趨勢。
- (5)美國：流感住院比例以 65 歲以上為主，0-4 歲、50-64 歲次之，多感染 H1N1 型。

## 二、新型 A 型流感

### (一)H7N9 流感

#### 1.中國大陸

- (1)廣東省及山東省：分別新增 3 例及 1 例，其中山東省為 2015 年入秋後首次出現病例，提升該省之旅遊疫情建議至警示(Alert)。
- (2)香港：2/23 公布入冬以來首例境外移入病例，為江蘇省 60 歲男，曾至傳統市場，無接觸禽類，2/5 抵港，2/8 發病，2/11-15 第一次住院診斷肺炎、初步檢出 A 型流感陰性，2/18-22 再就診，2/23 先前檢體驗出 H7N9；掌握 166 名接觸者，其中案子及曾與個案同病房患者出現症狀，目前檢出 A 型流感、H7 型陰性。
- (3)2015 年入秋以來累計 55 例，為浙江省 24 例、廣東省 10 例、江蘇省 7 例、湖南省 5 例、福建省 3 例、上海市 3 例、江西省 1 例、山東省 1 例；香港 1 例；多為 50 歲以上且具禽類或活禽市場暴露史。

2.全球：自 2013 年迄 2016 年 2/29 累計 732 例，包含中國大陸 711 例、香港 14 例、台灣 4 例、加拿大 2 例、馬來西亞 1 例，世界衛生組織(WHO) 1/26 更新 277 例死亡。

## (二)H9N2 流感

- 1.中國大陸：WHO 2/22 公布四川省新增 1 例，為成都市 57 歲女，具高血壓、糖尿病及腦梗塞等慢性病史，自 2015 年起反覆出現咳嗽有痰、倦怠及呼吸短促症狀，今年 2/9 住院，2/16 確診。
- 2.中國大陸：2015 年入秋以來累計 5 例，為湖南省 3 例、安徽省 1 例、四川省 1 例。

## 三、茲卡病毒感染症(Zika Virus Infection)

### (一)本土疫情

- 1.新增中美洲聖文森及格瑞那丁、聖馬丁。
- 2.全球：迄 2/29 至少 42 個國家/屬地傳出本土疫情，主要仍集中於中南美洲及加勒比海地區，亞洲地區則以泰國及馬爾地夫，旅遊疫情建議列為警示(Alert)。亞洲柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓及非洲加彭 5 個國家雖有個案出現，但無直接證據顯示有本土疫情，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

### (二)小頭症及神經系統異常疫情

- 1.巴西：截至 2/23，累計逾 5,600 例小頭症疑似病例，明顯高於往年平均(約 10 例)。
- 2.法屬玻里尼西亞：曾於 2013-14 年發生 Zika 疫情，2014 年 3 月-2015 年 5 月累計 18 例新生兒神經系統異常，明顯高於往年(0-2 例)，其中 9 例為小頭症。
- 3.法屬玻里尼西亞、巴西、哥倫比亞、蘇利南、薩爾瓦多、委內瑞拉、法屬馬丁尼克、美屬波多黎各等 8 國：GBS 病例數亦有增加情形，惟這些神經異常與感染茲卡病毒關聯性仍待釐清。

## 四、中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)

- (一)沙烏地阿拉伯：近期病例有增加趨勢，1/26-2/29 新增 21 例，全數為男性，多為 50 歲以上，其中 6 名原發病例曾駱駝接觸或生飲駱駝奶；4 名曾接觸確定病例，1 例無症狀；該國迄今累計 1,310 例，555 例死亡。
- (二)卡達：2/21 公布今年首例，66 歲男，曾至沙烏地阿拉伯自家綿羊及駱駝農舍，返國後出現發燒、咳嗽等，ICU 治療；該國前例個案出現於 2015 年 5/22；該國自 2012 年迄 2016 年 2/29 累計 14 例，5 例死亡。
- (三)全球：WHO 更新累計 1,644 例，590 例死亡；另依據各國官網公布數，截至 2/29 共計 1,663 例。

## 五、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家/地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2016/2/19
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2013/7/15
麻疹	中國大陸、剛果民主共和國、馬來西亞、哈薩克				2015/11/10
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
伊波拉病毒感染	獅子山		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/12/29
	賴比瑞亞、幾內亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/1/19
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	中南美洲 31 國/屬地、大洋洲 8 國/屬地、亞洲 2 國、非洲 1 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2016/2/26
	柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、加彭		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/2/14

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2016;32:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：郭旭崧

總編輯：黃婉婷

執行編輯：陳學儒、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>