

日期: 2017 年第 12-13 週(2017/3/19-4/1)

DOI:10.6524/EB.20170411.33(7).003

疫情概要：


第 13 週門急診類流感就診病例百分比較前一週略升，流感併發重症通報數減少；社區流感病毒以 H3N2 為主，B 型流感佔率有增加趨勢，目前尚無檢出抗藥性病毒株；近期氣候多變，日夜溫差大，預期輕症疫情略升。國內持續發生 H5 亞型高病原性禽類流感疫情，針對禽場、屠宰場及防疫相關人員加強防護與監測，嚴防人類病例發生。

中國大陸 H7N9 病例 2 月後新增數已較 1 月顯著下降，惟累計數已為歷年同期最高，依過去疫情趨勢推測，5 月前仍可能持續出現病例；另甘肅省報告 1 例 H9N2 回顧性病例，有活禽接觸史，提升該省旅遊疫情建議至警示(Alert)。歐洲近期麻疹疫情上升，其中以羅馬尼亞及義大利疫情規模較大，提升義大利麻疹旅遊疫情建議至注意(Watch)。

一、流感

(一)國內疫情

1. 流感輕症：門急診類流感就診病例百分比較前一週略升。
2. 流感併發重症：近期通報數下降。本流感季累計 393 例（82.2% H3N2、4.8% H1N1、6.4% A 未分型、6.1% B 型、0.5% H3N2&B 型），其中 56 例經審查與流感相關死亡病例（41 例 H3N2、4 例 H1N1、7 例 A 未分型、3 例 B 型、1 例 H3N2&B 型）。
3. 社區流感病毒型別以 H3N2 為主，近 4 週抗原性監測資料顯示 88% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合，近期 B 型流感佔率有增加趨勢；尚無檢出抗藥性病毒株。



圖一、近 2 個流感季類流感門急診監測

(二)國際疫情

趨勢 國家	2016-2017年流感季				
	活動度	週別	監測值	近期流行型別	疫苗吻合度
中國大陸	南方上升 (流行期)	第12週	南方陽性率：15.1%	H1N1型、B/Vic	H1N1型與本季、下季疫苗株相似 H3N2型及B/Vic、Yam分別為98%、99.5%、92.3%
	北方略降 (流行期)		北方陽性率：16.8%	H1N1型	
香港	略降 (流行期)	第12週	陽性率：7.18%	H3N2型	-
歐洲	下降 (流行期)	第12週	定點陽性率：18%	B型	H3N2及B型與本季疫苗株相似， H1N1型多與本季、下季疫苗株相似
加拿大	下降 (流行期)	第12週	陽性率：15%	B型、H3N2型	各型別均相似
美國	下降 (流行期)	第12週	陽性率：20.1%	H3N2、B/Yam	H3N2型及B/Vic分別為97.5%、92%，餘均相似
日本	下降 (流行期)	第12週	定醫平均報告數：7.71	B/Vic	H3N2型及B/Vic分別為83%、92%，餘均相似
韓國	略升 (高於閾值)	第12週	門診就診千分比：13.1	B型	-

二、人類新型 A 型流感 — 中國大陸**(一) H7N9 流感**

1. 上週公布新增 17 例，發病日介於 3/6–3/24，以湖南省為多。
2. 本季入秋(2016/10/1)迄今累計 566 例，以江蘇省 136 例、浙江省 83 例、廣東省 61 例及安徽省 55 例為多；個案多具禽類、活禽市場暴露史，以 50 歲以上為多。
3. 往年 11 月至次年 5 月為流行季，本季 12 月及 1 月病例快速攀升，2 月後新增病例數已較 1 月顯著下降，本季累計病例數已為歷年最高；依過去疫情趨勢推測 5 月前仍可能持續出現病例。
4. **全球**：自 2013 年迄今累計 1,364 例，WHO 更新截至 2017/2/14 累計 380 例死亡；本季累計病例數已為歷年最高。
5. **國內**：今年累計 1 例 H7N9 流感病例，2/27 因病況惡化病逝。自 2013 年迄今累計 5 例，均自中國大陸境外移入(3 例本國籍、2 例中國大陸籍)，其中 2 例死亡。

(二) H9N2 流感

1. 甘肅省報告 1 例，為回顧性個案，蘭州市 11 個月大男嬰，曾接觸家中活禽，2/6 發病，輕症；提升該省旅遊疫情建議至警示(Alert)。
2. 本季累計 3 例，分布於廣東省、北京市及甘肅省。
3. **全球**：自 1999 年後中國大陸、香港、埃及、孟加拉等地均有報告病例，自 2013 年迄今累計 22 例，多為輕症，呈散發，以中國大陸最多。

三、麻疹—歐洲

- (一)**歐洲**：今年 1 月累計 559 例，85% 病例分布於法、德、義、波蘭、羅馬尼亞、瑞士及烏克蘭等 7 國，其中以羅馬尼亞及義大利疫情規模較大。

(二)羅馬尼亞：自 2016 年截至今年 3 月中旬累計約 3,900 例，多數病例分布于疫苗覆蓋率較低的地區。

(三)義大利：今年 1 月病例數明顯增加，累計 238 例，初步報告顯示 2 月病例數仍多，可能將超過 2016 年總數（約 850 例）；提升該國麻疹旅遊疫情建議至注意(Watch)。

四、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸 浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省、廣西、貴州省、重慶市、甘肅省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/3/28
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/3/28
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、印度、羅馬尼亞、印尼、義大利	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/4/5
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	亞洲 2 國、美洲 47 國／屬地、大洋洲 9 國／屬地、非洲 3 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/3/14
	亞洲 8 國、美洲 1 國、非洲 9 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/3/14
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17

字粗體：疫情更新

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>