

日期: 2017 年第 16-17 週(2017/4/16-4/29)

DOI: 10.6524/EB.20170509.33(9).003

疫情概要：


第 17 週類流感門急診就診病例百分比及人次均較前一週略升；社區流感病毒以 H3N2 為主，近期 B 型流感佔率約 23%；目前尚無檢出抗藥性病毒株，近期氣候多變，預期社區流感輕症疫情持續。腸病毒疫情呈低度流行，以輕症個案為主，惟社區仍有腸病毒 71 型病毒活動。

中國大陸吉林省出現本季該省首例 H7N9 流感病例，故自第 16 週起提升吉林省旅遊疫情建議至警示(Alert)；近期 H7N9 流感疫情呈下降，惟本季累計數已為歷年同期最高，依過去疫情趨勢推測，5 月前仍可能持續出現病例，需密切觀察疫情是否有擴散或病毒變化情形。WHO 公布 2015 年起累計 78 國家／屬地出現茲卡病毒本土流行疫情，持續監測疫情。

一、流感

(一)國內疫情

1. 流感輕症：類流感門急診就診病例百分比及人次較前一週略升。
2. 流感併發重症：本流感季累計 430 例(83% H3N2)，其中 60 例經審查與流感相關死亡病例(75% H3N2)。
3. 社區流感病毒型別以 H3N2 為主，近 4 週抗原性監測資料顯示 93% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合；近期 B 型流感約佔檢出流感病毒 23%。



圖一、近 2 個流感季類流感門急診監測


(二)國際疫情

趨勢 國家	2016-2017年流感季				
	活動度	週別	監測值	近期流行型別	疫苗吻合度
香港	略升 (流行期)	第16週	陽性率：8.16%	H3N2型	-
日本	略升 (流行期)	第16週	定醫平均報告數：4.06	B/Vic、H3N2	H3N2型及B/Vic分別為83%、92%，餘均相似
韓國	下降 (高於閾值)	第16週	門診就診千分比：14.5	B型	-
歐洲	下降 (流行期)	第16週	定點陽性率：13%	B型	H3N2及B型與本季疫苗株相似，H1N1型多與本季、下季疫苗株相似
加拿大	下降 (流行期)	第16週	陽性率：11.6%	B型	各型別均相似
中國大陸	南、北方 下降 (流行期)	第16週	南方陽性率：13.6%	B/Vic、H1N1型	H1N1型與本季、下季疫苗株相似 H3N2型、B/Vic及B/Yam分別為97.4%、99.6%、94.7%
			北方陽性率：5.7%	H1N1型	
美國	下降 (低於閾值)	第16週	陽性率：9.6%	B/Yam、H3N2	H1N1型、H3N2型及B/Vic分別為99.2%、96.6%、90%，餘均相似

二、腸病毒

(一)國內疫情

1. 輕、重症疫情均處相對低點。
2. 今年累計 1 例腸病毒併發重症（柯沙奇 A2 型）；去年累計 33 例。



圖二、2016-2017 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖

(二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
中國大陸		疫情緩升	4/23	253,231(15)	低於去年同期
新加坡		上下波動	4/22	11,034	與去年同期相當
泰國		相對低點	4/24	16,655(1)	去年同期的1.6倍
韓國		相對低點	4/22	門診就診千分比:0.6	低於去年同期
香港		相對低點	4/22	急診就診千分比:0.4	與去年同期相當
日本		相對低點	4/16	7,020	與去年同期相當
澳門		相對低點	4/15	483	低於去年同期
越南		相對低點	4/15	9,915(0)	與去年同期相當

三、人類新型 A 型流感—H7N9 流感

(一)中國大陸：近期疫情下降；第 16–17 週公布新增 46 例，另吉林省出現本季該省首例，提升吉林省旅遊疫情建議至警示(Alert)。

(二)全球

1. 本季入秋(2016/10/1)迄今累計 641 例，以中國大陸江蘇省 139 例、浙江省 87 例、廣東省 63 例及安徽省 57 例為多；個案多具禽類、活禽市場暴露史，以 50 歲以上為多，本季累計病例數已為歷年最高。

2. 自 2013 年迄今累計 1,439 例，世界衛生組織(WHO)統計截至 2017 年 4/20 累計 534 例死亡；依歷年疫情趨勢推測 5 月仍可能持續出現病例，將密切觀察疫情是否有擴散或病毒變化情形。

(三)國內疫情：今年累計 1 例 H7N9 流感病例，2/27 病逝。自 2013 年迄今累計 5 例，均自中國大陸境外移入（3 例本國籍、2 例中國大陸籍），其中 2 例死亡。

四、茲卡病毒感染症

(一)國際疫情

1. 美國：佛羅里達州、德克薩斯州分別累計 286 例、7 例本土病例。

2. 中、南美洲及加勒比海地區：近三個月於中美洲及加勒比海地區瓜地馬拉及荷屬阿魯巴病例數增加，餘為下降趨勢；南美洲近期病例數增加，病例主要分布於玻利維亞、巴西、厄瓜多、秘魯，平均每週報告近 1,250 例，預期該等國家今年疫情將再現。

3. 東南亞國家

(1) 新加坡：今年第 16–17 週新增 9 例，目前累計 3 處群聚區（富羅華路／亨德利弄、格林羅路、高原路／詹森弄）；自 2016 年截至 2017 年 4/28 累計 484 例。

(2) 其他國家：分別累計泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

4. 全球：WHO 4/11 公布更新 2015 年起累 78 國家／屬地出現本土流行疫情

(1) 60 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情：包括新加坡、馬爾地夫，旅遊疫情建議列為警示(Alert)。

(2) 18 個國家／屬地 2015 年前曾有疫情：目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、菲律賓、越南等 8 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

(二)國內疫情：今年累計 1 例確定病例，感染國家為安哥拉。2016 年迄今累計 14 例，均為境外移入，感染國家分別為泰國 4 例、越南及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

五、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省、廣西壯族自治區、貴州省、重慶市、甘肅省、西藏自治區、 吉林省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/4/25
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/4/25
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、印度、羅馬尼亞、印尼、義大利		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/4/5
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	亞洲 2 國、美洲 47 國／屬地、大洋洲 8 國／屬地、非洲 3 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/4/18
	亞洲 8 國、美洲 1 國、非洲 9 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/3/14
拉薩熱	奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>