

日期: 2017 年第 25–26 週(2017/6/18–7/1)

DOI: 10.6524/EB.20170711.33(13).003

## 疫情概要：


近期類流感門急診就診病例百分比及總人次上升，惟總人次增幅較前 3 週平緩；流感併發重症病例數亦呈上升；社區流感流行病毒以 H3N2 為主；流感疫情持續，處於高水平，預期將逐漸趨緩。腸病毒輕症疫情持續上升，社區仍有腸病毒 71 型病毒活動，重症病例可能出現。東南亞國家登革熱疫情逐漸升溫，近期仍有短暫陣雨，雨後易孳生病媒蚊，本土及境外移入病例風險增加。

中國大陸 H7N9 流感疫情近期呈下降趨勢，病例呈散發，惟病毒持續於動物及環境中檢出，推測疫情可能持續。新加坡持續發現茲卡本土病例；法屬瓜地洛普、法屬馬丁尼克降為疫情傳播已中斷國，故解除疫情警示。沙烏地阿拉伯持續出現中東呼吸症候群冠狀病毒感染症病例，黎巴嫩新增境外移入病例，沙國近期病例數明顯增加，與該國中部爆發醫院群聚有關，我國應提高境外移入病例發生之警戒，並提醒醫護人員落實院內感染管制措施。

## 一、流感

## (一)國內疫情

1. 流感輕症：類流感門急診就診病例百分比及總人次均呈上升，惟總人次增幅較前 3 週平緩。
2. 流感併發重症：近期通報數及確診數呈上升；本流感季累計 859 例流感併發重症確定病例(83% H3N2)，其中 86 例經審查與流感相關死亡病例(74% H3N2)。
3. 社區流感病毒型別以 H3N2 為主，近 4 週抗原性監測資料顯示 84% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合。



圖一、近 2 個流感季類流感門急診監測


## (二)國際疫情

趨勢 國家	2016-2017年流感季				
	活動度	週別	監測值	近期流行型別	疫苗吻合度
香港	上升	第25週	陽性率：20.47%	H3N2	-
中國大陸	南方略升	第25週	南方陽性率：7.0%	H3N2、B/Vic	H1N1型與本季、下季疫苗株相似 H3N2型、B/Vic及B/Yam分別為 97.8%、99.7%、90.7%
	北方極低		北方陽性率：0.8%	H1N1	
新加坡	下降	第25週	陽性率:63.1%	H3N2	-
韓國	低於閾值	第25週	門診就診千分比：5.7	B型	-
美國	低於閾值	第25週	陽性率：1.45%	H3N2、B/Yam	H1N1、H3N2及B/Vic分別為 99.3%、94.9%、87.3%、餘相似
加拿大	非流行季	第24週	陽性率：0.2%	B型	-
日本	下降	第22週	定醫平均報告數：0.42	B型、H3N2	H3N2型及B/Vic分別為83%、92% 餘均相似

## 二、腸病毒

## (一)國內疫情

1. 健保門急診就診人次持續上升，逐漸接近流行閾值。
2. 新增 2 例腸病毒併發重症確定病例；今年累計 4 例(克沙奇 A6 型 2 例、克沙奇 A2 型、伊科 5 型各 1 例)；去年累計 33 例。



圖二、2016-2017 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖


## (二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
日本		持續上升	6/18	34,271	高於去年同期
越南		上升	6/10	23,551(0)	高於去年同期
韓國		持續上升	6/24	門診就診千分比:13.0	低於往年同期
泰國		持續上升	6/26	27,233(1)	與去年同期相當
香港		上下波動·處基線水平	6/24	急診就診千分比:1.2	低於去年同期
新加坡		上下波動·低於閾值	6/24	16,695	低於去年同期
澳門		略降	6/10	1,013	自2015年以來同期最低
中國大陸		上升	6/16	662,829(63)	低於去年同期 近期EV71占比47%

### 三、登革熱

#### (一)國內疫情

- 1.本土病例：今年迄 7/2 尚無本土病例；近期通報數呈上升趨勢。
- 2.境外移入病例：今年迄 7/2 累計 110 例，感染國別以越南、馬來西亞、印尼等東南亞國家為多。



圖三、2017年登革熱本土病例通報趨勢

#### (二)國際疫情

國家	趨勢	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
斯里蘭卡	上下波動	處於高峰期	6/30	71,298	自2010年來同期最高
泰國	持續上升		6/26	16,790(27)	高於去年同期
馬來西亞	持平		6/10	43,807(97)	高於去年同期
寮國	持續上升	處於流行期	6/9	2,138(5)	自2014年以來同期最高
柬埔寨	緩升	未達閾值	6/13	535	低於2014-16年同期閾值
新加坡	上下波動	未達閾值	6/24	1,363	低於去年同期
菲律賓	下降	未達閾值	5/20	35,973	低於去年同期
越南	上下波動		5/7	29,701(8)	低於去年同期

### 四、人類新型 A 型流感—H7N9 流感

(一)中國大陸：第 25–26 週公布新增 16 例 H7N9 病例，分布於 8 個省市，以雲南省、北京市及四川省為多。

#### (二)全球

1. 本季入秋(2016/10/1) 迄今累計 756 例，4 月份以來以四川省 27 例、河北省 25 例及北京市 23 例為多；個案多具禽類、活禽市場暴露史，以 50 歲以上為多；目前已公布 9 例人類感染 HPAI H7N9 案例，分布於廣西省、廣東省及湖南省。

2. 全球自 2013 年迄今累計 1,554 例，世界衛生組織(WHO)統計截至 2017 年 6/15 累計 592 例死亡；本季累計病例數為歷年最高，近期疫情持續下降，病例呈散發，惟病毒持續於動物及環境檢出，推測疫情可能將持續一段時間。

(三)國內疫情：今年累計 1 例 H7N9 流感病例，2/27 病逝。自 2013 年迄今累計 5 例，均自中國大陸境外移入（3 例本國籍、2 例中國大陸籍），其中 2 例死亡。

## 五、茲卡病毒感染症

### (一)國際疫情

#### 1. 美洲地區

(1) 中、南美洲及加勒比海地區：PAHO 5/25 公布中美洲及加勒比海地區貝里斯及英屬土克凱可群島病例數增加，餘為下降趨勢；南美洲近期阿根廷、厄瓜多、祕魯病例增加外，其餘下降。

(2) 美國：自 2016 年起佛羅里達州、德克薩斯州分別累計 289 例、7 例本土病例。

#### 2. 東南亞國家

(1) 新加坡：第 25–26 週新增 2 例，今年累計 41 例，目前 1 處群聚區（肯新頓園路 Kensington Park Drive）；該國自 2016 年截至 2017 年 6/30 累計 497 例。

(2) 其他國家：分別累計泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

#### 3. 全球：WHO 6/29 公布 2015 年起累計 76 國家／屬地出現本土流行疫情

(1) 56 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，包括新加坡、馬爾地夫，旅遊疫情建議列為警示(Alert)，法屬瓜地洛普、法屬馬丁尼克隆為疫情傳播已中斷國，故移除警示。

(2) 20 個國家／屬地 2015 年前曾有疫情，目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度等 9 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

(二)國內疫情：今年累計 1 例確定病例，感染國家為安哥拉。2016 年迄今累計 14 例，均為境外移入，感染國家分別為泰國 4 例、越南及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

## 六、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

### (一)國際疫情

#### 1. 中東地區

(1) 沙烏地阿拉伯：第 25–26 週新增 6 例，分布於中部利雅德省(Riyadh)、東部胡富夫省(Hafoof)、達曼市(Dammam)及西部麥地那省(Al Medina)，包含 2 例原發病例、1 例無症狀之家庭接觸感染，1 例具動物接觸史，餘調查中。

(2) 黎巴嫩：第 25–26 週新增 1 例境外移入，39 歲男性醫療人員，居住於沙烏地阿拉伯利雅德省，未服務於群聚事件醫院、無確定病例及動物接觸史；此為該國第 2 例確定病例，首例出現於 2014 年。

#### 2. 全球：

(1) 自 2012 年 9 月起迄今累計 2,037 例，710 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(2) 2017 年迄今曾公布病例國包括沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國等三國，6 月沙烏地阿拉伯病例數明顯增加，近九成與中南部利雅德省 3 處醫院群聚事件有關，其他城市亦有零星個案，疫情仍持續中。我國仍應提高境外移入病例發生之警戒，並提醒醫護人員落實院內感染管制措施。

(二)國內疫情：自 2012 年起累計通報 18 例，均排除感染。

### 七、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型流感	中國大陸 浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省、廣西壯族自治區、貴州省、重慶市、甘肅省、西藏自治區、吉林省、陝西省、山西省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2017/6/1
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/6/1
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、印度、羅馬尼亞、剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、泰國、幾內亞、印尼、義大利	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/4/5

**粗體字：**建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 2 國、美洲 43 國／屬地、 大洋洲 8 國／屬地、非洲 3 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/7/4
	亞洲 9 國、美洲 2 國、非洲 9 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017/5/31
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017/1/17

**粗體字**：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>