

日期: 2017年第33-34週(2017/8/13-8/26)

DOI: 10.6524/EB.20170905.33(17).003


疫情概要：

目前為腸病毒流行期，以輕症疫情為主；近期社區檢出病毒以克沙奇 A 型為多，持續有 EV71 病毒活動；各級學校陸續開學，密切互動將增加腸病毒傳播風險。東南亞國家登革熱疫情逐漸升溫，境外移入病例及群聚案持續出現；國內已出現本土病例，境外移入及本土疫情風險增加。

中國大陸 H7N9 流感新增病例數呈零星散發，參考過去及近期疫情流行趨勢，仍可能持續出現病例。新加坡新增茲卡本土病例及群聚區，中、南美洲及加勒比海地區仍有報告病例。沙烏地阿拉伯持續出現 MERS 病例，該國 8/30-9/4 舉行朝覲(Hajj)，我國須提高病例境外移入之警戒。

一、腸病毒**(一) 國內疫情**

1. 目前處流行期；近期腸病毒健保門急診就診人次每週呈現小幅度上升。
2. 新增 1 例腸病毒併發重症確定病例，感染克沙奇 B3 型；今年累計 8 例（3 例克沙奇 A6 型、伊科 5 型及克沙奇 B3 型各 2 例、1 例克沙奇 A2 型），其中 1 例死亡；去年累計 33 例（含 1 例死亡）。
3. 新增 4 例腸病毒 71 型陽性個案；今年累計檢出 33 例，均為輕症。
4. 以輕症疫情為主，近期社區檢出以克沙奇 A 型病毒為多，持續有 EV71 病毒活動。



圖一、2016-2017 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢


(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
越南		上升	8/6	住院人數20,603(0)	高於近2年同期
新加坡		持平·達閾值	8/19	22,693	低於去年同期
韓國		持平	8/19	門診就診千分比:16.4	2013年以來次高
日本		下降	8/13	208,230	2007年以來第三高
泰國		下降	8/28	51,231(2)	與去年同期相當
中國大陸		下降	8/27	1,232,689(91)	低於去年同期 近期EV71占比35%
香港		下降·處基線水平	8/19	急診就診千分比:1.0	與去年同期相當
澳門		下降	8/19	2,221	與去年同期相當

二、登革熱

(一) 國內疫情

- 1.本土病例：無新增病例；今年迄 8/27 累計 3 例。
- 2.境外移入病例：新增 29 例，包含 1 例自泰國移入死亡確定病例。今年迄 8/27 累計 201 例（1 例死亡），感染國別以越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等東南亞國家為多。今年 7 月以來，國內累計發生 7 起登革熱境外群聚感染事件，造成 18 人感染。感染地為越南 3 起、菲律賓 2 起、緬甸及馬來西亞各 1 起，出國目的為探親、遊學、志工服務、商旅及宗教活動等。



圖二、2016-2017 年登革熱境外移入病例通報趨勢

(二) 國際疫情

國家	趨勢 疫情趨勢	2017年		備註
		截止點	報告數(死亡數)	
越南	上升	8/23	99,647(26)	高於去年同期 較去年增加48%
馬來西亞	處高點·上下波動	8/12	61,420(141)	與去年同期相當
泰國	上下波動	8/21	31,512(44)	與去年同期相當
寮國	上下波動·高於閾值	8/4	5,740(7)	自2014年以來同期最高
柬埔寨	上升·未達閾值	8/8	1,604	低於2014-16年同期
新加坡	持平·未達閾值	8/19	1,845	低於去年同期
斯里蘭卡	下降·處高水平	8/25	144,052	自2010年以來同期最高

三、人類新型 A 型流感—H7N9 流感

(一) 中國大陸：第 33–34 週新增 3 例 H7N9 流感病例，1 例為湖南省湘西自治州 48 歲男，具高血壓病史，8/9 發病，8/13 死亡；另 2 例為新疆維吾爾自治區 73 及 75 歲男，均於 8/7 發病，前者發病前曾至活禽市場。

(二) 全球

1. 本季（2016 年 10/1）迄今累計 763 例，4 月份以來以四川省 27 例、河北省 25 例及北京市 23 例為多；目前已公布 25 例人類感染 HPAI H7N9 案例，分布於廣西、廣東、湖南 3 個省。

2. 全球自 2013 年迄今累計 1,561 例，世界衛生組織(WHO)統計截至 2017 年 7/25 累計 605 例死亡；本季累計病例數為歷年最高且分布範圍最廣，中國大陸新增病例數呈零星散發，參考過去及近期疫情流行趨勢，仍可能出現病例。

(三) 國內疫情：今年累計 1 例 H7N9 流感病例，2/27 病逝。自 2013 年迄今累計 5 例，均自中國大陸境外移入（3 例本國籍、2 例中國大陸籍），其中 2 例死亡。

四、茲卡病毒感染症**(一) 國際疫情****1. 東南亞國家**

(1) 新加坡：第 33–34 週新增 2 例，新增 1 處群聚區；今年累計 63 例，目前 2 處群聚區（均於實龍崗北 1 道）；該國自 2016 年截至 2017 年 8/25 累計 519 例。

(2) 其他國家：2016 年迄今分別累計泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

2. 美洲國家

- (1) **美國**：無新增病例，2017 年德州報告 1 例本土病例；2016 年佛州、德州分別累計 289 例、7 例本土病例。
- (2) **中、南美洲及加勒比海地區**：PAHO 8/25 公布加勒比海地區持續報告零星病例；中美洲除哥斯大黎加及貝里斯疫情有增加趨勢以外，其餘國家呈穩定狀態；南美洲除厄瓜多疫情上升，其餘國家疫情下降。

3. 全球：WHO 7/27 公布 2015 年起累計 75 國家／屬地出現本土流行疫情

- (1) 55 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，包括新加坡、馬爾地夫、越南旅遊疫情建議列為警示(Alert)。
 - (2) 20 個國家／屬地 2015 年前曾有疫情，目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、菲律賓、印度等 8 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。
 - (3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。
 - (4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。
 - (5) 13 國出現性傳播本土病例。
- (二) **國內疫情**：今年累計 3 例，感染國家為越南 2 例及安哥拉 1 例。2016 年迄今累計 16 例，均為境外移入，感染國家為泰國及越南各 4 例、馬來西亞 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

五、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

- (一) **沙烏地阿拉伯**：第 33–34 週新增 6 例，分布於西部麥地那省及麥加省、北部焦夫省及哈伊勒省、中部利雅德省，其中 3 例為原發病例，另 3 例調查中。
- (二) **全球**：
 1. 自 2012 年 9 月起迄今累計 2,067 例，720 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，80% 個案主要集中於沙烏地阿拉伯。
 2. WHO 8/14 公布沙烏地阿拉伯 7/4–8/12 新增 26 例 MERS 病例，其中 13 例與焦夫省 1 起醫院群聚疫情有關，多為無症狀感染之醫護人員；另 8/24 公布阿拉伯聯合大公國 7/29 通報 1 例病例，為艾因 (Al Ain) 54 歲男性，個案無共病史、旅遊史及動物或確診病患接觸史，危險因子調查中。
- (三) **國內疫情**：自 2012 年起累計通報 18 例，均排除感染。

六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國大陸 浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、 上海市、江西省、江蘇省、四川省、 福建省、山東省、湖北省、河北省、 北京市、天津市、遼寧省、河南省、 雲南省、廣西壯族自治區、貴州省、 重慶市、甘肅省、西藏自治區、 吉林省、陝西省、山西省、內蒙古 自治區、新疆維吾爾自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/7/11
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/7/11
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、 印度、泰國、哈薩克；非洲國家： 剛果民主共和國、獅子山、奈及 利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/4/5
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、 伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感 染	亞洲 3 國、美洲 42 國／屬地、 大洋洲 7 國／屬地、非洲 3 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/7/29
	亞洲 8 國、美洲 2 國、非洲 9 國、 大洋洲 1 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/7/29
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/8/15

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>