

日期: 2017 年第 39–41 週(2017/9/24–10/14)

DOI: 10.6524/EB.20171024.33(20).003


疫情概要：

我國現處腸病毒流行期，以輕症疫情為主，社區持續有 EV71 病毒活動。東南亞國家處於登革熱流行季節，我國境外移入病例持續出現；新北市出現本土群聚疫情，且近期全國降雨致積水容器增加，導致病媒蚊孳生，境外移入及本土疫情風險增加。

印尼出現人類 H5N1 流感病例；馬達加斯加發生大規模鼠疫疫情，已分別於 10/3 及 10/11 提升旅遊疫情建議等級至注意(Watch)。新加坡、泰國曼谷、美國佛州及德州相繼出現茲卡本土病例；沙烏地阿拉伯持續出現 MERS 病例，我國持續提高境外移入病例發生之警戒。

一、腸病毒**(一) 國內疫情**

1. 第 41 週全國門急診腸病毒就診人次較前一週下降，惟急診就診病例千分比近二週呈上升，趨勢變動可能受連假影響，且目前仍處流行期，持續密切監視疫情。
2. 無新增腸病毒併發重症確定病例；今年累計 9 例（含 1 例死亡），分別為 3 例克沙奇 A6 型、伊科 5 型及克沙奇 B3 型各 2 例、克沙奇 A2 型及 EVD68 型各 1 例；去年累計 33 例（含 1 例死亡）。
3. 今年累計檢出 39 例腸病毒 71 型陽性個案。
4. 以輕症疫情為主，近期社區檢出以克沙奇 A 型病毒為多，持續有 EV71 病毒活動。



圖一、2016–2017 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢


(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
越南		上升	10/1	住院人數34,492(0)	高於近2年同期
中國大陸		反升	9/30	1,480,094(97)	高於去年同期
新加坡		上下波動	10/7	27,670	高於去年同期
香港		上下波動	10/7	急診就診千分比:1.9	與去年同期相當
澳門		下降·處相對低點	9/30	2,494	與去年同期相當
日本		下降	10/1	304,634	2007年以來次高
韓國		下降	10/7	門診就診千分比:4.3	與去年同期相當
泰國		下降	10/9	61,674(3)	低於去年同期

二、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例：新增 6 例，為新北市鶯歌區本土群聚案；今年迄 10/15 累計 9 例。
2. 境外移入病例：新增 29 例，今年迄 10/15 累計 258 例（2 例死亡），近一個月移入病例感染國別以泰國及越南為多。



圖二、2016-2017 年登革熱境外移入病例通報趨勢

(二) 國際疫情

國家	趨勢	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
泰國		下降·處高點	10/9	40,912(56)	低於去年同期
越南		下降·處高點	10/5	143,254(30)	-
寮國		下降·處流行期	9/29	9,247(12)	自2014年以來同期最高
緬甸		上升	8/19	21,288(131)	為去年同期四倍
新加坡		持平·未達閾值	10/7	2,168	低於去年同期
柬埔寨		持平·未達閾值	10/3	2,534	低於2014-16年同期
斯里蘭卡		下降	10/13	158,854	自2010年以來同期最高
馬來西亞		下降	9/30	70,447(159)	低於去年同期

三、人類新型 A 型流感

(一) H7N9 流感

1. **中國大陸**：無新增病例；上季（2016 年 10 月至 2017 年 9 月）H7N9 疫情已結束，累計 766 例，病例數為歷年最高且分布範圍最廣；已公布 28 例人類感染高病原性(HPAI) H7N9 案例，分布於廣西、廣東、湖南、陝西及河北 5 省。
2. **全球**：自 2013 年迄今累計 1,564 例，世界衛生組織(WHO)統計截至 2017 年 9/28 累計 612 例死亡。
3. **國內疫情**：今年累計 1 例，2/27 病逝。自 2013 年迄今累計 5 例，均自中國大陸境外移入（3 例本國籍、2 例中國大陸籍），其中 2 例死亡。

(二) H9N2 流感

1. **中國大陸**：湖南省新增 1 例，長沙市 9 個月大男嬰，9/18 發病，輕症。上季（2016 年 10 月至 2017 年 9 月）累計 6 例，分布於廣東省、北京市、甘肅省及湖南省。
2. **全球**：自 1999 年後中國大陸、香港、埃及、孟加拉等地均有報告病例，自 2013 年迄今累計 25 例，多為輕症，呈散發，以中國大陸最多。

(三) H5N1 流感

1. **印尼**：峇里省珀尼達島新增 1 例，4 歲男童，9/1 發病，9/10 死亡並於同日確診。個案具受感染家禽暴露史，47 名接觸者皆無檢出 H5N1 病毒。
2. **全球**：自 2003 年截至 2017 年 9/26 共 16 國通報 860 例 H5N1 病例，其中 454 例死亡。
3. 基於印尼當地具人類 H5N1 病例且動物及環境中持續檢出病毒，我國於 10/3 提升印尼新型 A 型流感旅遊疫情建議至注意(Watch)。

四、茲卡病毒感染症

(一) 國際疫情

1. 東南亞國家

- (1) **新加坡**：新增 2 例；今年截至第 41 週累計 66 例，無群聚區；該國自 2016 年截至 2017 年 10/12 累計 522 例。
- (2) **泰國**：曼谷今年迄 9/25 累計 60 例，其中 4 名孕婦感染者正接受密切監控，該國 2016 年累積 728 例。
- (3) **其他國家**：2016 年分別累計越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

2. 美國

- (1) **德州**：卡梅倫郡(Cameron)10/5 公布該郡今年首例本土病例，為該郡 Laguna Heights 女性居民；當局表示感染源為蚊媒傳播所致，經檢驗與調查發現個案應於 2-3 個月前已感染，並無與本案相關經蟲媒傳播病例存在。

(2) **佛州**：10/12 公布該州今年首例本土病例，個案居住於馬納提郡，該郡於 2016 年未曾報告過本土病例，經調查個案與伴侶近期曾至古巴旅遊，其伴侶返國後檢驗確診，個案伴侶遭家中或週遭蚊蟲叮咬後再傳染給個案；當局表示現無證據顯示茲卡持續傳播，此獨立事件尚不構成茲卡傳播區。

(3) 該國 2017 年累計 3 例本土病例（佛州 1 例、德州 2 例），2016 年佛州、德州分別累計 289 例、7 例本土病例。

3. 全球：WHO 8/31 公布 2015 年起累計 75 國家／屬地出現本土流行疫情

(1) 53 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，包括新加坡、越南、菲律賓旅遊疫情建議列為警示(Alert)。

(2) 22 個國家／屬地 2015 年前曾有疫情，目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫等 8 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

(二) **國內疫情**：今年累計 4 例，感染國家為越南 2 例、菲律賓及安哥拉各 1 例。2016 年迄今累計 17 例，均為境外移入，感染國家為泰國及越南各 4 例、馬來西亞 2 例，印尼、新加坡、菲律賓、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

五、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

(一) **沙烏地阿拉伯**：新增 9 例（1 例死亡），其中 6 例曾直接接觸駱駝。新增病例散發於東部省、西部麥加省、中部利雅德省、中北部蓋西姆省、西北部塔布克省、西南部阿西爾省及吉贊省等七個省份；另有 2 例先前通報死亡個案。該國迄今累計 1,730 例，701 例死亡。

(二) **全球**：自 2012 年 9 月迄今累計 2,090 例，730 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，80% 個案主要集中於沙烏地阿拉伯。

(三) **國內疫情**：自 2012 年起累計通報 18 例，均排除感染。

六、鼠疫(Plague)

(一) **馬達加斯加**

1. 自今年 8/1 至 10/14 累計 610 例，63 例死亡，全國約 3 成縣市有通報病例，疫情最嚴重區仍為首都安塔那那利佛；近七成個案臨床分類為肺鼠疫，約二成為腺鼠疫，1 例為敗血性鼠疫。

2. 該國每年皆有疫情，2010–2015 年每年約 400 例；目前為流行期（9 月至隔年 4 月），惟今年於大城市及過去未曾發生疫情之地區均面臨最大規模鼠疫疫情。

3. WHO 評估該國疫情具極高度擴散風險，鄰國地區風險為中度，全球為低度，且提高該事件為第二等級緊急事件。我國於 10/11 提升馬達加斯加鼠疫疫情列為旅遊疫情建議第一級注意(Watch)。

(二) 東非-塞席爾

- 9/27 一名赴馬達加斯加參與運動賽事運動員，於當地確診感染肺鼠疫且死亡；另 10/10 通報一名 34 歲男性具馬達加斯加旅遊史之極可能病例，10/6 返國，10/9 出現發燒及輕微呼吸道症狀，現住院隔離中，快篩顯示為弱陽性，待確診。
- 尚有 2 名無流病相關之疑似病例（其中 1 例快篩顯示為弱陽性），12 名有症狀之極可能病例接觸者，住院隔離治療，持續對 320 人進行追蹤。

(三) 東非-模里西斯：經檢疫發現一名男性疑似病例，10/16 住院治療，待檢驗確認。

七、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、湖南省、 江蘇省、福建省、河北省、 陝西省、廣西壯族自治區、 內蒙古自治區、新疆維吾爾 自治區、貴州省、遼寧省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/9/19
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017/10/3
	印尼			
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、 泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、 印度、泰國、哈薩克； 非洲國家：剛果民主共和國、 獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017/4/5
中東呼吸症候 群冠狀病毒感 染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/9/30

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 3 國、美洲 41 國／屬地、 大洋洲 6 國／屬地、非洲 3 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/9/19
	亞洲 8 國、美洲 3 國、 非洲 9 國、大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/9/19
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
鼠疫	馬達加斯加	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/10/11

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>