

日期: 2017年第 42-43 週(2017/10/15-10/28) DOI:10.6524/EB.20171107.33(21).003

疫情概要：


我國現處腸病毒流行期，以輕症疫情為主，社區持續有 EV71 病毒活動。東南亞國家處於登革熱流行季節，我國境外移入病例持續出現；新北市發生本土群聚，且目前南部地區仍是病媒蚊活躍季節，境外移入及本土疫情風險持續。

越南永隆省出現該省首例茲卡本土病例，另澳洲新增具國外旅遊史之茲卡個案；馬達加斯加近期鼠疫疫情下降；沙烏地阿拉伯持續出現 MERS 病例。我國持續保持相關傳染病境外移入之警戒。

一、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 近二週全國門急診腸病毒就診人次持平；近期因氣溫下降，預期疫情逐漸趨緩，惟目前仍處流行期，密切注意疫情變化。
2. 新增 1 例腸病毒併發重症確定病例，感染腸病毒 71 型；今年累計 10 例（含 1 例死亡），分別為 3 例克沙奇 A6 型、伊科 5 型及克沙奇 B3 型各 2 例，以及克沙奇 A2 型、EVD68 型及腸病毒 71 型各 1 例；去年累計 33 例（含 1 例死亡）。
3. 今年累計檢出 40 例腸病毒 71 型陽性個案。
4. 以輕症疫情為主，近期社區檢出以克沙奇 A 型病毒為多，持續有 EV71 病毒活動。



圖一、2016-2017 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢


(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
香港		上升·處高水平	10/21	急診就診千分比:2.9	高於近2年同期
越南		上升	10/15	住院人數38,814(0)	高於近2年同期
中國大陸		反升	9/30	1,480,094(97)	高於去年同期
新加坡		上下波動	10/21	29,026	高於去年同期
澳門		上下波動·處相對低點	10/14	617	高於去年同期
日本		下降	10/15	316,683	2007年以來最高
韓國		下降	10/21	門診就診千分比:3.1	低於去年同期
泰國		下降	10/23	63,656(3)	低於去年同期

## 二、登革熱

### (一) 國內疫情

1. **本土病例**：新增 1 例，居住地為桃園市，為新北市鶯歌區本土群聚案之新增個案；今年迄 10/29 累計 10 例。
2. **境外移入病例**：新增 19 例，今年迄 10/29 累計 277 例（2 例死亡），近一個月移入病例感染國別以越南為多。



圖二、2016-2017 年登革熱境外移入病例通報趨勢

### (二) 國際疫情

國家	趨勢	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
越南		下降·處高點	10/15	152,924(30)	-
泰國		下降·處高點	10/22	43,120(56)	低於去年同期
寮國		下降·處流行期	10/14	9,832(14)	自2014年以來同期最高
斯里蘭卡		下降	10/27	163,759	自2010年以來同期最高
馬來西亞		下降	10/21	73,794(159)	低於去年同期
新加坡		持平·未達閾值	10/21	2,287	低於去年同期
柬埔寨		持平·未達閾值	10/17	2,716	低於2014-16年同期
緬甸		上升	8/19	21,288(131)	為去年同期四倍

## 三、茲卡病毒感染症

### (一) 國際疫情

#### 1. 東南亞國家

- (1) **新加坡**：無新增病例；今年截至第 43 週累計 66 例，無群聚區；自 2016 年截至 2017 年 10/27 累計 522 例。
- (2) **越南**：永隆省報告該省首例本土病例，初步調查個案曾至同奈省；該國今年截至 7 月共 7 個省份累計 27 例，其中以胡志明市為最多；2016 年累計 232 例。
- (3) **其他國家**：2016 年分別累計泰國 728 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

2. **澳洲**：2017 年 7/10–10/7 報告 2 例具泰國旅遊史病例；該國今年報告 5 例，分別具泰國、美洲、古巴、墨西哥旅遊史。

3. **全球**：世界衛生組織(WHO) 8/31 公布 2015 年起累計 75 國家／屬地出現本土流行疫情

(1) 53 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，包括新加坡、越南、菲律賓旅遊疫情建議列為警示(Alert)。

(2) 22 個國家／屬地 2015 年前曾有疫情，目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫等 8 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

(二) **國內疫情**：今年累計 4 例，感染國家為越南 2 例、菲律賓及安哥拉各 1 例。2016 年迄今累計 17 例，均為境外移入，感染國家為泰國及越南各 4 例、馬來西亞 2 例，印尼、新加坡、菲律賓、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

#### 四、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

(一) **沙烏地阿拉伯**：新增 4 例，均為原發病例，其中 3 例曾直接接觸駱駝。新增病例散發於中部利雅德省、西北部塔布克省及東部省；該國迄今累計 1,734 例，702 例死亡。

(二) **全球**：自 2012 年 9 月迄今累計 2,090 例確診病例，730 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，80% 個案主要集中於沙烏地阿拉伯。

(三) **國內疫情**：自 2012 年起累計通報 18 例，均排除感染。

#### 五、鼠疫(Plague)

(一) **馬達加斯加**

1. 疫情下降，近兩週病例分布已由全國 40% 行政區降至 15%，截至 10/27 累計 1,554 例，其中 113 例死亡；63% 個案為肺鼠疫，已掌握 97% 接觸者並給予預防性投藥。

2. 每年皆有疫情，2010–2015 年每年約 400 例；目前為流行期（9 月至隔年 4 月），惟今年於大城市及過去未曾發生疫情地區均面臨最大規模疫情，WHO 評估境內傳播風險非常高，區域中度，全球為低風險。

(二) **東非塞席爾**：迄今追蹤疑似個案之 1,223 位接觸者，其中 7 成個案進行預防性投藥，4 名疑似個案住院治療。之前受隔離個案已排除感染並全數出院；迄今尚無鼠疫確診病例。

## 六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國大陸 廣東省、安徽省、湖南省、 江蘇省、福建省、河北省、 陝西省、廣西壯族自治區、 內蒙古自治區、新疆維吾爾 自治區、貴州省、遼寧省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/9/19
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/10/3
	印尼			
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、泰 國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、 寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、印 度、泰國、哈薩克；非洲國家： 剛果民主共和國、獅子山、奈及 利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/4/5
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 3 國、美洲 41 國／屬地、 大洋洲 6 國／屬地、非洲 3 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/9/19
	亞洲 8 國、美洲 3 國、非洲 9 國、 大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/9/19
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/8/15
鼠疫	馬達加斯加	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/10/11

**粗體字**：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>