庫賈氏病及其他人類傳播性海綿樣腦症病例通報指引手冊

目　錄

附錄一、給通報醫師信函 ---------- 1
附錄二、庫賈氏病及其他傳播性海綿樣腦症病人病例通報系統 ---------- 2
附錄三、庫賈氏病病例通報流程與相關表格 ---------- 3
附錄四、庫賈氏病病例通報表 ---------- 4
附錄五、庫賈氏病病例複檢表 ---------- 5
附錄六、庫賈氏病病例調查表 ---------- 6-37

附錄一、給通報醫師信函

醫師您好 ：

行政院衛生署疾病管制局已委託本學會建立庫賈氏病之全國通報系統。謝謝您已將病人的資料初步通報表單填寫寄來，本病例本會將於近期召開庫賈氏病工作小組開會正式確認後報署核查。為了在會中確認工作，請進一步提供下列資料：

1、庫賈氏病調查表：

依規定，如所附表格，填寫完畢請儘速寄回，每份填表寄回後，將提供調查表費用。

2、提供腦電圖資料：

庫賈氏病之腦電圖檢查已予標準化，因而麻煩您每月追蹤腦波檢查乙次，並請將腦電圖之結果寄回本會，本會將補助其腦電圖之檢查費用。若為數位腦波儀，請將光碟複製寄回即可，若是傳統腦波儀則影印至少40秒之重要記錄。(聯絡人 - 07-7317123轉8325)。

3、提供腦部核磁共振造影資料：

針對尚在追蹤或新發病之庫賈氏病病患進行T1，T2擴散為主影像及FLAIR影像之核磁共振造影研究，期望能建立本土庫賈氏病之神經影像學資料，以確定是否在新年度作為診斷指標之一。凡懷疑為庫賈氏病病患在確立診斷，以及三到六個月後分別依照下列方法施以腦部核磁共振造影檢查。檢查之條件如下：

一、 Axial cut : T1, T2 , Diffusion-weighted image, Fluid Attenuated Inversion Recovery image (FLAIR).

二、 Saggital cut : T2 , Diffusion-weighted image, and FLAIR.

三、 Coronary cut : 在axial and saggital cut 無法定位之病灶可加 coronary cut. 麻煩請複製所有片子向庫賈氏病工作小組申報，每次申報補助檢查經費。(聯絡人 -07-7317123轉8325)。

4、提供腦脊髓液抗體檢查服務：

本年度計劃將提供腦脊髓液檢查服務，請以所附試管收集腦脊髓液，每管2.5 C.C.，共四管。室溫下以防潮防震文件袋裝存，送到高雄長庚醫院神經內二科組織化學檢查室(聯絡人07-7317123轉8325或07-7328828)。

敬祝　　醫安

附錄二、庫賈氏病及其他傳播性海綿樣腦症病人病例通報系統

庫賈氏病及其他傳播性海綿樣腦症病人病例通報系統之建立目的在：監視及追蹤研究國內之庫賈氏病之病例、原因及流行病學之調查發生情形；建立及更新庫賈氏病人資料庫，追蹤防治，並通知捐血協會名單，避免該類病人捐血或器官組織捐贈；建立及更新經使用疑似庫賈氏病患者未發病前捐血所製成之血液製劑，經國內外公告回收產品之使用者名單資料庫；進行追蹤防治，由流行病學研究了解其與上述疾病之相關性；了解並推動國際合作；對國內之庫賈氏病之成因、診斷、治療進行研究及交流。

一、目標

(一)瞭解我國庫賈氏病發病情形，並統計台灣地區病例之臨床表徵，以明瞭是否有新類型庫賈氏病存在。

(二)監視台灣地區庫賈氏病之流行趨勢。

(三)分析台灣地區庫賈氏病可能之傳播途徑或來源。

(四)建立台灣地區庫賈氏病病例基本資料庫。

(五)進行台灣地區庫賈氏病發生狀況之國際間比較分析。

(六)探討台灣地區生物製劑之使用與庫賈氏病之關聯性。

(七)逐步建立庫賈氏病之檢驗方法與程序。

(八)研擬有關庫賈氏病之醫療與防治相關事宜。

二、通報標準

進展急速且原因不明之失智症(dementia)並具有下列情形之一者:

(一)具有下列運動系統障礙之一，且少於三年者。

- -不隨意運動(involuntary movement)
- -肌躍症(myoclonus)
- -錐體路徵候(Pyramidal signs)
- -小腦徵候(cerebellar signs)
- -錐體外徵候(extrapyramidal signs)

(二) 家屬中有庫賈氏病例者。

(三) 腦電圖有周期性棘波者。

三、通報流程

醫師發現符合通報標準之疑似病患時，填寫通報表逕寄台灣神經學學會庫賈氏病工作小組。詳細流程如附錄。

四、病例調查與研判

對收到複檢表之個案，協調病人所在地之神經科專家及相關衛生單位人員進行病例調查。原則上每三個月或每累計3名病例即召開一次工作小組會議，並邀請通報醫院代表列席，共同進行報告病例之討論，並依病例定義進行病例之研判。

五、資料彙整、分析與發佈

將定期分析報告病例之臨床及流行病學資料，並將統計分析之結果通知疾病管制局列管。所有對外媒體發表有關庫賈氏病的任何病情發展，都須由疾病管制局統一發佈。每次的會議討論結果須送交神經學會，由學會發文給疾病管制局，再由疾病管制局聯絡各有關機構以及對外公佈。

附錄三、庫賈氏病病例通報流程與相關表格



附錄四、「 庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease) 」病例通報表

填表日期：民國　　年　　月　　日

姓　　名		病歷號碼		身份證證號	
性　　別	□ 男　　□女	職　　業		電　　話	
出生日期	年　月　日	發病日期	年　月　日	診斷日期	年　月　日
現在住址	縣市　鄉鎮市區　村里　街路　段巷　弄號　之樓				

符合以下症狀者請通報，並於該項症狀之前打ν

進展急速且原因不明之失智症(dementia)並具有下列情形之一者：

- □ I. 具有下列運動系統障礙之一，且少於二年者。
- □不隨意運動(involuntary movement)
- □肌躍症(myoclonus)
- □錐體路徵候(pyramidal signs)
- □小腦徵候(cerebellar signs)
- □錐體外路徵候(extrapyramidal signs)
- □ II. 家屬中有庫賈氏病例者。
- □ III. 腦電圖有周期性棘波者。

報告院所		診斷醫師		聯絡電話	

請就近前往下列醫院神經科門診掛號就診，並將此聯出示診治之醫師。

醫　院	地　址	醫　院	地　址
台大醫院	台北市中山南路7號	台中榮民總醫院	台中市中港路三段160號
台北長庚醫院	台北市敦化南路199號	高雄榮民總醫院	高雄市左營區大中一路386號
林口長庚醫院	桃園縣龜山鄉復興街5號	羅東博愛醫院	宜蘭縣羅東鎮南昌路83號
台北市立忠孝醫院	台北市南港區同德路37號	高醫附設醫院	高雄市十全一路100號
新光紀念醫院	台北市士林區文昌路95號	高雄長庚醫院	高雄縣鳥松鄉大埤路123號
成大醫院	台南市勝利路138號	中山附設醫院	台中市中港路一段23號
台北市立陽明醫院	台北市雨聲街105號	彰化基督教醫院	彰化市南校街135號
奇美醫院	台南縣永康市中華路901號	中國醫藥學院	台中市育德街75號
花蓮慈濟醫院	花蓮市中央路三段707號	三軍總醫院	台北市成功路二段325號
台北市立和平醫院	台北市廣州街14號	台北市立仁愛醫院	台北市仁愛路四段10號
亞東醫院	台北縣板橋市南雅路二段21號	衛生署新竹醫院	新竹市經國路一段422巷25號
馬偕醫院	台北市中山北路二段92號	衛生署桃園醫院	桃園市中山路一段542號
國泰醫院	台北市仁愛路四段280號	秀傳醫院	彰化市中山路一段542號
台北榮民總醫院	台北市石牌路二段201號	天主教耕莘醫院	台北縣新店市中正路362號

填表說明： 本表為一式二聯，當您發現符合表中所列通報標準之病人時，請填寫此表，第一聯交病人或其家屬，並囑咐其前往所列醫院之神經科就醫；第二聯請撕下對摺訂妥後投郵，不必另貼郵票。謝謝您的合作！

附錄五、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例複檢表

(本表由神經科專科醫師填寫)

醫院名稱		填表醫師姓名		填表日期	年 月 日
姓 名		病歷號碼		身份證號	
性 別		職 業		電 話	
出生日期		發病日期		診斷日期	
現在住址	縣 鄉鎮 村 街 段 弄 之 市 市區 里 路 巷 號 樓				

A. 以往病史及外科治療史 (請打V)

- ☐ 神經外科手術(含硬腦膜移植) Neurosurgical procedures (Dura mater graft)
- ☐ 多發性腦梗塞症 Multiple cerebral infarcts
- ☐ 人體生長激素治療 Human growth hormone treatment
- ☐ 阿茲海默症 Alzheimer's disease
- ☐ 角膜移植 Corneal transplantation
- ☐ 惡性腫瘤 Cancer
- ☐ 輸血 Receive blood transfusion
- ☐ 家族中有其他CJD病患 Family CJD history
- ☐ 輸用白蛋白或其他血液製劑 Albumin or other blood products transfusion
- ☐ 其他，請註明：

B. 前驅症狀 Prodromal Symtoms (請打V)

- ☐ 焦慮 Anxiety
- ☐ 頭痛 Headache
- ☐ 憂鬱 Depression
- ☐ 腹痛 Abdominal pain
- ☐ 睡眠障礙 Sleep disturbance
- ☐ 異樣感覺 Paresthesiae
- ☐ 沒有食慾 Appetite Disturbance
- ☐ 視力模糊 Blurred vision
- ☐ 健忘 Forgetfulness
- ☐ 嗜眠 Lethargy
- ☐ 步態不穩 Unsteadiness
- ☐ 倦怠 Malaise

C. 臨床表現 Clinical Features (請打V)

- ☐ 失智症 Dementia
- ☐ 肌躍症 Myoclonus Cogwhee1
- ☐ 僵直 Cogwheel rigidity
- ☐ 啞症 Mutism
- ☐ 高肌張力 Hypertonia
- ☐ 確定痙攣 Definite spasticity
- ☐ 運動不能狀態 Akinetic state
- ☐ 肌腱反射降低或反射 Hypo/A reflexia
- ☐ 特異性肌萎縮 Specific wasting
- ☐ 腦皮質性失明 Cortical blindness
- ☐ 伸蹠反應 Extensor plantar response
- ☐ 肌束抽動 Fasciculation
- ☐ 運動失調 Ataxia
- ☐ 原始反射 Primitive reflexes
- ☐ 其他，請註明 ：

D. 檢查結果

EEG 結果					
其他檢查項目	是否有進行該項檢查?		其他檢查項目	是否有進行該項檢查?	
	是	否		是	否
CSF			CT		
MRI			Gene study		
Prion test			Brain biopsy or autopsy		

填表說明：本表為一式二聯，第一聯由通報院所留存，第二聯請沿虛線摺妥裝訂後投郵，不必另貼郵票。
謝謝您的合作！

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R1. 基本資料	
R1.1 填表者：單位	[ ]
職稱	[ ]
姓名	[ ]
R1.2 填表日期	[ ]—[ ]—[ ][ ](日－月－年)
R1.3 患者姓名	[ ]
R1.4 醫院名稱	[ ]
R1.5 患者病歷號碼	[ ]
R1.6 性別	[ ]男
	[ ]女
	[ ]不知道/無資料
R1.7 出生日期	[ ]—[ ]—[ ][ ](日－月－年)
R1.8 資料提供者	[ ]配偶
	[ ]患者本身
	[ ]子女
	[ ]表兄弟姊妹或甥姪
	[ ]父母
	[ ]其他人(請註明[ ])
	[ ]不知道/無資料

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

A1. 醫療紀錄

A 1.3 資料來源	[ ][ ]	神經科醫師	(1)
	[ ][ ]	精神科醫師	(2)
	[ ][ ]	(神經)病理學家	(3)
	[ ][ ]	死亡證明書	(4)
	[ ][ ]	一般科醫師	(5)
	[ ][ ]	腦波部門	(6)
	[ ][ ]	親屬	(7)
	[ ][ ]	其他	(8)
	[ ][ ]	不知道/無資料	(88)
	[ ][ ]	不確定	(99)
A 1.4 通報日期	[ ]—[ ]—[ ][ ]		(日－月－年)
	[ ]	不知道/無資料	(All 8)
	[ ]	不確定	(All 9)
A 1.5 第一個症狀發生日期	[ ]—[ ]—[ ][ ]		(日－月－年)
	[ ]	不知道/無資料	(All 8)
	[ ]	不確定	(All 9)
A 1.6 臨床診斷日期	[ ]—[ ]—[ ][ ]		(日－月－年)
	[ ]	不知道/無資料	(All 8)
	[ ]	不確定	(All 9)
A 1.7 訪視時個案生命狀況	[ ]	死亡	(0)
	[ ]	存活	(1)
	[ ]	不知道/無資料	(8)
	[ ]	不確定	(9)
A 1.8 死亡日期	[ ][ ]—[ ][ ]—[ ][ ][ ][ ]		(形式：日－月－年)
	[ ]	不知道/無資料	(All 8)
	[ ]	不確定	(All 9)

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

A2. 發生開始(onset)之臨床表現 / 症狀

A 2.1 臨床表現

	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
A 2.1.1 急速進行性失智症	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.2 小腦症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.3 視覺/動眼神經症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.4 錐體徑症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.5 錐體外徑症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.6 癲癇發作	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.7 不隨意性運動	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.8 肌躍症(Myoclonus)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.9 頭痛	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.10 感覺神經症狀	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.11 暈眩	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.12 假性延髓(Pseudobulbar)症狀	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.13 早發性神經性肌肉萎縮	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.14 運動不能性瘖啞(Akinetic mutism)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.15 其他。如果有，請註明於下題	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.1.15.1 請註明其他臨床表現	[ ]			

A 2.2 臨床症狀

	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
A 2.2.1 步伐異常	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.2.2 言語障礙	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.2.3 視覺障礙	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 2.2.4 健忘症	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

A3. 過程期間(course)之臨床表現 / 症狀

A 3.1 臨床表現

	(0) 無	(1) 是	(8) 不詳	(9) 不確定
A 3.1.1 急速進行性失智症	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.2 小腦症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.3 視覺/動眼神經症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.4 錐體徑症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.5 錐體外徑症狀/徵候	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.6 癲癇發作	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.7 不隨意性運動	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.8 肌躍症(Myoclonus)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.9 頭痛	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.10 感覺神經症狀	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.11 暈眩	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.12 假性延髓(Pseudobulbar)症狀	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.13 早發性神經性肌肉萎縮	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.14 運動不能性瘖啞(Akinetic mutism)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.15 其他。如果有，請註明於下題	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.1.15.1 請註明其他臨床表現	[ ]			

A 3.2 臨床症狀

	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
A 3.2.1 步伐異常	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.2.2 言語障礙	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.2.3 視覺障礙	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 3.2.4 健忘症	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

A4. 一般檢查						
		(0) 無	(1) 有	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
A 4.1	典型的腦波	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
A 4.2	電腦斷層攝影(CT scan)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	如果有做，請回答以下問題：					
A 4.2.1	正常	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.2.2	萎縮	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.2.3	其他	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.2.3.1	請註明	[				]
A 4.3	磁振造影(MRI)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	如果有做，請回答以下問題：					
A 4.3.1	正常	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.3.2	萎縮	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.3.3	其他	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.3.3.1	請註明	[				]
A 4.4	腦脊髓液(CSF)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	如果有做，請回答以下問題：					
A 4.4.1	正常	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.4.2	蛋白質含量過高，	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	如果有，請答下題					
A 4.4.2.1	其含量(克/升)為：	[				]
A 4.4.3	其他，若有，請註明於下題	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.4.3.1	請註明其他情形	[				]
A 4.5	肝功能	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	如果有做，請回答以下問題：	(0) 正常	(1) 過高	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
A 4.5.1	Bilirubin (total)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.5.1.1	其含量(μmol/L)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
A 4.5.2	GOT	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.5.2.1	其含量(IU/L)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
A 4.5.3	GPT	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.5.3.1	其含量(IU/L)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
A 4.5.4	ALP	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.5.4.1	其含量(IU/L)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
A 4.5.5	γ-GTP	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 4.5.5.1	其含量(IU/L)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

A5. 神經病理學

	(0) 無	(1) 有	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
A 5.1 病理解剖(Post mortem autopsy)	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
如果有做，請回答以下問題：					
A 5.2 * 確定CJD診斷	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.3 * 神經病理學的表現(post mortem)：					
A 5.3.1 Neuron loss(神經元喪失)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.3.2 Gliosis(神經膠質過多)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.3.3 Spongiform change(海綿樣變化)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.3.4 Immunohistochemically positive	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
如果有，請回答以下二題：					
A 5.3.4.1 -immunostaining	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.3.4.2 -Westerm blot test	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.3.5 Scrapie associated fibrils	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.3.6 Amyloid immunostaining	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.4 Biopsy	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
如果有做，請回答以下的問題：					
A 5.5 * 確定CJD診斷	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.6 * 神經病理學的表現(biopsy)：					
A 5.6.1 Neuron loss(神經元喪失)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.6.2 Gliosis(神經膠質過多)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.6.3 Spongiform change(海綿樣變化)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.6.4 Immunohistochemically positive	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
如果有，請回答以下二題：					
A 5.6.4.1 -immunostaining	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.6.4.2 -Westerm blot test	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.6.5 Scrapie associated fibrils	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 5.6.6 Amyloid immunostaining	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

A6. Prion protein gene analysis (Chrom 20)

		(0) 無	(1) 有	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
A 6.1	Prion protein gene analysis (Chrom 20) 如果有做，請回答以下的問題：	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
A 6.1.1 *	Mutation present	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 6.1.1.1	如果有，specify PRNP mutation	[				]
A 6.1.2 *	Codon 129 polymorphism					
A 6.1.2.1	Met/Met	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 6.1.2.2	Val/Val	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 6.1.2.3	Mel/Val	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

A7. Creutzfeldt-Jakob disease 分類

		(1) 確定 (Definite)	(2) 可能 Probable	(3) 疑似 Possible
A 7	CJD分類(依據診斷標準)	[ ]	[ ]	[ ]

A8. 遺傳性庫賈氏病 Genetic Creutzfeldt-Jakob disease

		(0) 否	(1) 是	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
A 8	Genetic CJD 是，請回答以下的問題：	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
A 8.1	*確定或極可能CJD患者且其一等親中亦有確定或極可能病例	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A 8.2	*神精精神方面的異常且有特異性的PrP基因(PRNP)突變	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

A9. 散發性庫賈氏病 Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease

		否	是	無資料	不確定
A 9	Sporadic CJD	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

A10. 醫源性庫賈氏病 Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease

		否	是	無資料	不確定
A 10	Iatrogenic CJD	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R2. 醫療史

R 2.1 Surgery		無	有	不適用此題	無資料	不確定
R 2.1.1	病患是否曾接受外科手術？	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
R 2.1.1.1	如果有，有幾次？	[ ]	[ ]			
	這次住院前是否曾接受手術？					
R 2.1.2	腦部手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.2.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.2.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.3	脊柱手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.3.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.3.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.4	其他神經手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.4.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.4.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.5	眼部手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.5.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.5.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.6	耳部手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.6.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.6.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.7	扁桃腺切除術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.7.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.7.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.8	闌尾切除術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.8.1	如果有，手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.9	膽囊切除術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.9.1	如果有，手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.10	胃腸道手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.10.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.10.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.11	婦科手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.11.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.11.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.12	其他手術	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.1.12.1	如果有，第一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.12.2	如果有，最近一次手術年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.1.12.3	如果有，請問是哪些手術	[				]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		(0) 無	(1) 有	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.9	是否曾看過精神科或心理門診	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	如果有　請註明	[				]
R 2.9.1	第一次看診年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.9.2	最近一次看診年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.9.3	總共治療了幾年	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.9.4	當時求診的原因是	[ ]	抑鬱症			(1)
		[ ]	精神疾病(psychotic disease)			(2)
		[ ]	Nervous breakdown			(3)
		[ ]	其他			(4)
		[ ]	本題不適用			(7)
		[ ]	不知道/無資料			(8)
		[ ]	不確定			(9)
R 2.9.5	是否接受藥物	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.9.6	電氣驚攣療法(ECT)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.9.7	是否曾住院治療	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10	病毒感染					

	是否曾得到過以下的疾病？	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.10.1	Glandular fever(腺熱)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.1.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.10.2	Poliomyelitis(小兒麻痺症)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.2.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.10.3	Herpes Zoster(帶狀疱疹)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.3.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.10.4	Herpes Simplex(單純疱疹)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.4.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	

R 2.11　慢性疾病

	是否曾有以下的疾病？	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.11.1	類風濕性關節炎	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.11.1.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.11.2	糖尿病	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.11.2.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.11.3	過敏症	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.11.3.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		(0) 無	(1) 有	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.9	是否曾看過精神科或心理門診	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	如果有　請註明	[				]
R 2.9.1	第一次看診年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.9.2	最近一次看診年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.9.3	總共治療了幾年	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.9.4	當時求診的原因是	[ ]	抑鬱症			(1)
		[ ]	精神疾病(psychotic disease)			(2)
		[ ]	Nervous breakdown			(3)
		[ ]	其他			(4)
		[ ]	本題不適用			(7)
		[ ]	不知道/無資料			(8)
		[ ]	不確定			(9)
R 2.9.5	是否接受藥物	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.9.6	電氣驚攣療法(ECT)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.9.7	是否曾住院治療	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10	病毒感染					

	是否曾得到過以下的疾病？	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.10.1	Glandular fever(腺熱)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.1.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.10.2	Poliomyelitis(小兒麻痺症)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.2.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.10.3	Herpes Zoster(帶狀疱疹)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.3.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.10.4	Herpes Simplex(單純疱疹)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.10.4.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	

R 2.11　慢性疾病

	是否曾有以下的疾病？	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.11.1	類風濕性關節炎	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.11.1.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.11.2	糖尿病	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.11.2.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.11.3	過敏症	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.11.3.1	如果有，第一次診斷年齡	[ ]	[ ]	[ ]	

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R 2.12 是否接受過針刺手術

		(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
	是否曾接受以下檢查、治療或注射？				
R 2.12.1	肌電圖	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.1.1	如果有，第一次作肌電圖年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.1.2	如果有，最近一次作肌電圖年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.1.3	如果有，請註明原因	[ ]	肌病變		(1)
		[ ]	神經病變		(2)
		[ ]	其他		(3)
		[ ]	此題不適用		(7)
		[ ]	不知道/無資料		(8)
		[ ]	不確定		(9)
R 2.12.2	腰椎穿刺	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.2.1	如果有，第一次腰椎穿刺年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.2.2	如果有，最近一次腰椎穿刺年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.3	針灸	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.3.1	如果有，第一次治療年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.3.2	如果有，最近一次治療年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

		(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.12.4	白喉、百日咳、小兒麻痺、破傷風、麻疹、德國麻疹以外的疫苗注射	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.4.1	如果有，第一次注射疫苗年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.4.2	如果有，最近一次注射疫苗年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

		(0) 無	(1) 有	(7) 不適用此題	(8) 無資料	(9) 不確定
R. 2.12.5	荷爾蒙補充	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.5.1	*口服	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	如果有，請回答以下問題：	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.5.1.1	最先服用了哪些荷爾蒙？	[ ]				
R 2.12.5.1.2	然後又服用了哪些荷爾蒙？	[ ]				
R 2.12.5.1.3	此外還有服用了哪些荷爾蒙？	[ ]				
R 2.12.5.2	*注射	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.5.2.1	注射了哪些荷爾蒙？	[ ]				
R 2.12.5.2.2	注射的原因是：	[ ]				
R 2.12.5.2.3	第一次注射治療的年齡	[ ]	[ ]	[ ]		
R 2.12.5.2.3	最近一次注射治療的年齡	[ ]	[ ]	[ ]		

		(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 2.12.6	除了荷爾蒙與疫苗之外還有沒有其他注射？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.6.1	如果有，請註明注射藥物	[ ]			
R 2.12.7	刺青	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.7.1	如果有，第一次接受年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.12.7.2	如果有，最近一次接受年齡	[ ]	[ ]	[ ]	
R 2.12.8	穿耳洞	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 2.12.8.1	如果有，穿刺了幾次	[ ]	[ ]		
R 2.12.8.2	如果有，第一次穿刺年齡	[ ]	[ ]		

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R3 最近的疾病史

		(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 3.1	最近一年內是否看過牙科醫師?	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.1.1	是，看診總次數	[ ]	[ ]		
R 3.2	在此次住院前三個月是否有以下的情形發生?	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 3.2.1	憂鬱	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.2.2	疲倦及虛脫	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.2.3	失眠	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.2.4	行為怪異	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.2.4.1	如果有，請註明：	[ ]			
R 3.2.5	不正常出汗	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.2.6	飲食不正常	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.2.7	體重下降	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.2.8	體重增加	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.3	在此次住院前三個月是否曾出現以下的症狀?	(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 3.3.1	咳嗽	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.3.2	感冒	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.3.3	流行性感冒及發燒	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.3.4	腹瀉	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.3.5	其他前驅疾病	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 3.3.5.1	如果有，請註明疾病名稱	[ ]			

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R4 中　毒					
		(0) 無	(1) 有	(8) 無資料	(9) 不確定
R 4.1	發病之前是否曾有吸菸的習慣	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	若有吸菸，請回答以下問題：				
R 4.1.1	吸菸的狀況	[ ] 目前仍吸菸			
		[ ] 曾經吸菸			
		[ ] 不適用此題			
		[ ] 無資料			
		[ ] 不確定			
R 4.1.2	平均每日吸菸多少支	[ ]			
R 4.1.3	開始吸菸的年齡	[ ]			
R 4.1.4	已吸菸多少年	[ ]			
		無	有	無資料	不確定
R 4.2	發病之前是否曾有飲酒的習慣	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	若有飲酒，請回答以下問題：				
R 4.1.1	飲酒的狀況	[ ] 目前仍飲酒			
		[ ] 曾經飲酒			
		[ ] 不適用此題			
		[ ] 無資料			
		[ ] 不確定			
R 4.2.2	平均每週飲酒多少單位？	[ ]			
R 4.2.3	開始飲酒的年齡：	[ ]			
R 4.2.4	已飲酒多少年？	[ ]			

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R5 出生及居住地區

		鄉村	都市	無資料	不確定
R 5.1	出生地點	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.2	診斷地點	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.3	病人是否搬離其出生地？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.4	病人是否曾居住過鄉村地區？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.5	病人是否曾至國外旅遊？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R. 5.5.1	若曾至國外旅遊，則旅遊過多少次?	[ ]			

		無	有	不適用	無資料	不確定
R 5.5.2	請填寫曾前往過的地區：					
R 5.5.2.1	歐洲	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.5.2.2	亞洲	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.5.2.3	非洲	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.5.2.4	北美	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.5.2.5	南美	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.5.2.6	澳洲	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.5.2.7	紐西蘭	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6	病人自1985年後是否到以下國家旅遊？	無	有	不適用	無資料	不確定
R 5.6.1	英國	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.1.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.2	美國	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.2.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.3	法國	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.3.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.4	德國	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.4.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.5	義大利	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.5.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.6	荷蘭	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.6.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.7	比利時	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.7.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.8	西班牙	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.8.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				
R 5.6.9	瑞士	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.6.9.1	若有，曾去過幾次？	[ ]				

		無	有	無資料	不確定
R 5.7	病人是否經常在國內旅遊？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 5.7.1	若有，則其旅遊的主要目的為：	[ ] 渡假			
		[ ] 工作			
		[ ] 與家人出遊			
		[ ] 其他目的			
		[ ] 不適用此題			
		[ ] 無資料			
		[ ] 不確定			
R 5.7.2	若有其他目的，請說明：	[ ]			

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R6 婚姻狀況及教育程度						
R 6.1	教育程度：		[ ]高中			
	[ ]無		[ ]大專以上			
	[ ]小學		[ ]無資料			
	[ ]初中		[ ]不確定			
R 6.2	婚姻狀況：					
	[ ]單身		[ ]喪偶			
	[ ]已婚或同居		[ ]無資料			
	[ ]離婚		[ ]不確定			
		無	有	不適用	無資料	不確定
R 6.3	是否有過一次以上的婚姻	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 6.3.1	若有，則次數為多少？	[ ]				
R 6.4	病人是否曾接觸過嚴重癡呆的病患？	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
R 6.4.1	病人是否照顧過該名癡呆的病患？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R7 職 業						
R 7.1	暴露於病患(或人體)組織的經驗	無	有	不適用	無資料	不確定
R 7.1.1	病人的職業是否有暴露於人體組織的機會？	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	如果有，病人是否曾經擔任以下工作？					
R 7.1.1.1	內科醫師	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.1.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.2	神經病理工作	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.2.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.3	護士	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.3.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.4	實驗室製藥人員	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.4.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.5	實驗室研究人員	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.5.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.6	牙醫師(或牙醫助理)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.6.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.7	物理治療師	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.7.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.8	急救人員	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.8.1	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.1.1.9	其他可能接觸到CJD病患的職業	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.1.1.9.1	是何種職業？	[ ]				
R 7.1.1.9.2	從事此工作幾年？	[ ]				
R 7.2	暴露於動物或動物製品的經驗	無	有	不適用	無資料	不確定
R 7.2.1	是否曾暴露於動物或動物製品	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	病人是否曾經擔任以下工作？					
R 7.2.1.1	屠夫	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.1.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.2	在屠宰場工作	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.2.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.3	獸醫師	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.3.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.4	肉類/食物處理者	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.4.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.5	皮革處理者	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.5.1	作此工作多少年？	[ ]				

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		無	有	不適用	無資料	不確定
R 7.2.1.6	在農場工作	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	是否曾飼養以下動物？					
R 7.2.1.6.1	養乳牛	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.1.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.2	養羊	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.2.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.3	養豬	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.3.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.4	養馬	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.4.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.5	養其他牲畜	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.5.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.6	養貂(MINK)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.6.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.7	養雪貂(FERRETS)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.7.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.8	養其他的有毛動物	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.8.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.9	養鹿/麋鹿	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.9.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.2.1.6.10	其他職業暴露	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 7.2.1.6.10.1	請說明是何種職業	[				]
R 7.2.1.6.10.2	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.3	其他職業	無	有	無資料	不確定	
R 7.3.1	家庭管理	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
R 7.3.1.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.3.2	辦公室工作	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
R 7.3.2.1	作此工作多少年？	[ ]				
R 7.3.3	神職工作	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
R 7.3.3.1	作此工作多少年？	[ ]				

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R8 動物暴露經驗					
R 8.1	除工作上的接觸以外，是否曾經與以下動物接觸？	無	有	無資料	不確定
R 8.1.1	牛	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.1.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.1.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.2	羊	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.2.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.2.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.3	馬	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.3.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.3.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.4	豬	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.4.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.4.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.5	狗	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.5.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.5.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.6	貓	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.6.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.6.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.7	雪貂	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.7.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.7.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.8	貂	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.8.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.8.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.9	其他有毛動物	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.9.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.9.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.10	嚙齒動	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.10.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.10.2	暴露了多少年？	[ ]			
R 8.1.11	鹿/麋鹿	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.1.11.1	開始暴露的年齡	[ ]			
R 8.1.11.2	暴露了多少年？	[ ]			

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R 8.2 遭動物咬傷的經驗

	無	有	無資料	不確定
R 8.2.1 病人是否曾被動物咬傷過？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.2.1.1 若有，則被咬傷過幾次？	[ ]			

請寫下被何種動物咬傷：

R 8.2.1.2	R 8.2.1.3					R 8.2.1.5	
	是否被該動物咬傷？					第一次被咬傷的年齡	遭咬傷的次數
	無	有	不適用	無資料	不確定		
牛							
羊							
馬							
豬							
狗							
貓							
雪貂							
其他有毛動物							
囓齒動物							
鹿/麋鹿							

R 8.3 與動物的接觸經驗

		無	有	無資料	不確定
R 8.3	病人除正常穿衣之外，是否曾有接觸皮革或毛皮的經驗？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.3.1	若有，第一次接觸時的年齡為	[ ]			
R 8.3.2	接觸了幾年？	[ ]			
R 8.4	病人是否曾經居住於農場中或曾在農場中工作？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.4.1	在農場居住或工作了幾年？	[ ]			
R 8.5	病人現在是否仍住在農場中？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

病人是否曾接觸過以下東西？		無	有	不適用此題	無資料	不確定
R 8.6	肥料	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
R 8.6.1.1	人工肥料	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.6.1.2	動物肥料	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.6.1.3	第一次接觸時的年齡	[ ]				
R 8.6.1.4	最後一次接觸時的年齡	[ ]				
R 8.7	骨粉	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.7.1	第一次接觸時的年齡	[ ]				
R 8.7.2	最後一次接觸時的年齡	[ ]				
R 8.8	動物蹄或角	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.8.1	第一次接觸時的年齡	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.8.2	最後一次接觸時的年齡	[ ]				
R 8.9	乾燥的血液	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.9.1	第一次接觸時的年齡	[ ]				
R 8.9.2	最後一次接觸時的年齡	[ ]				

		無	有	不適用	無資料	不確定
R 8.10	病人是否曾飼養過寵物？	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
	所飼養的寵物為：					
R 8.10.1	貓	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.1.1	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.2	狗	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.2.1	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.3	兔子	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.3.1	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.4	囓齒類	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.4.1	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.5	鳥	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.5.1	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.6	魚	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.6.1	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.7	蛇	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.7.1	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.8	其他動物	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 8.10.8.1	為何種動物	[				]
R 8.10.8.2	開始飼養的年齡	[ ]				
R 8.10.9	所飼養的寵物是否睡在屋內？					
		[ ]總是			[ ]不適用此題	
		[ ]常常			[ ]無資料	
		[ ]偶爾			[ ]不確定	
		[ ]從不				
R 8.10.10	是否與寵物同睡在床上？					
		[ ]總是			[ ]不適用此題	
		[ ]常常			[ ]無資料	
		[ ]偶爾			[ ]不確定	
		[ ]從不				

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R9. 飲　食

R 9.1　　1985年之前食用魚或肉的習慣

食用的頻率

	從不食用	每年少於1次	每年數次	每月至少1次	每週至少1次	每天1次	無資料	不確定
R 9.1.1 羊肉								
R 9.1.2 豬肉/培根/火腿								
R 9.1.3 牛肉								
R 9.1.4 小牛肉								
R 9.1.5 捕獲之鳥獸肉 (venison)								
R 9.1.6 家禽肉								
R 9.1.7 魚								
R 9.1.8 甲殼類								

R 9.2　　1985年之後的飲食習慣

食用的頻率

	從不食用	每年少於1次	每年數次	每月至少1次	每週至少1次	每天1次	無資料	不確定
R 9.2.1 羊肉								
R 9.2.2 豬肉/培根/火腿								
R 9.2.3 牛肉								
R 9.2.4 小牛肉								
R 9.2.5 捕獲之鳥獸肉 (venison)								
R 9.2.6 家禽肉								
R 9.2.7 魚								
R 9.2.8 甲殼類								

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

R 9.3 1985年之前食用動物食品之經驗

請回答1985年之前是否食用以下動物食品：

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.1	香腸	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.1.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.1.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.2	生肉	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.2.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.2.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.3	生魚	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.3.1 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.4	動物血液製品	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.4.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.4.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.5	胃	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.5.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.5.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.6	腎臟	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.6.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.6.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

	無	有	無資料	不確定
R 9.3.7 肝臟	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.7.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.7.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

	無	有	無資料	不確定
R 9.3.8 腦	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.8.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.8.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

	無	有	無資料	不確定
R 9.3.9 眼睛	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.9.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.9.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.10	乳汁	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.10.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.10.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.3.11	乳酪	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.3.11.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.3.11.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4 1985年之後食用動物食品之經驗

請回答1985年之後是否食用以下動物食品：

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.1	香腸	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.1.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.1.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ].無資料
[ ]不確定

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.2	生肉	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.2.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.2.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.3	生魚	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.3.1 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.4	動物血液製品	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.4.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.4.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.5	胃	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.5.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.5.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.6	腎臟	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.6.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.6.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.7	肝臟	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.7.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.7.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.8	腦	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.8.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.8.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.9	眼睛	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.9.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.9.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.10	乳汁	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.10.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.10.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

		無	有	無資料	不確定
R 9.4.11	乳酪	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

R 9.4.11.1 主要以何種動物為來源？

[ ]羊
[ ]牛
[ ]馬
[ ]豬
[ ]家禽
[ ]其他
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

R 9.4.11.2 食用的頻率為：

[ ]每年不到一次
[ ]每年數次
[ ]每月至少一次
[ ]每週至少一次
[ ]每天一次
[ ]不適用此題
[ ]無資料
[ ]不確定

		無	有	不適用	無資料	不確定
R 9.5	病人是否吃素？	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
R 9.5.1	若是吃素，從前是否曾吃過葷食？	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 9.6	關於飲食，是否有所禁忌，或有個人特別偏好？	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]
R 9.6.1	不攝食鹽類	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 9.6.2	不攝食糖類	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 9.6.3	不攝食穀蛋白(GLUTEN)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 9.6.4	不攝食油脂	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 9.6.5	限制食用氨基酸	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 9.6.6	其他限制	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
R 9.6.6.1	若有其他限制，請說明：	[ ]				

附錄六、「庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)」病例調查表

F1 家族史

F1.3 親屬	F1.4 目前是否仍活著				F1.5 如果仍活著目前年齡	F1.6 死亡年齡	F1.7 性別	F1.8 是否有 CJD				F1.9 診斷年齡	F1.10 病程(月)	F1.11 是否有失智症				F1.12 診斷年齡	F1.13 病程(月)	F1.14 是否有 Parkinson's diseas				F1.15 診斷年齡	F1.16 病程(月)
	否	是	無資料	不確定				否	是	無資料	不確定			否	是	無資料	不確定			否	是	無資料	不確定		
父																									
母																									
祖父																									
外祖父																									
祖母																									
外祖母																									
兄弟姐妹1																									
兄弟姐妹2																									
兄弟姐妹3																									
兄弟姐妹4																									
兄弟姐妹5																									
兄弟姐妹6																									
兄弟姐妹7																									
兄弟姐妹8																									
兄弟姐妹9																									
兄弟姐妹10																									
兄弟姐妹11																									
兄弟姐妹12																									