

日期：2018 年第 11-12 週(2018/3/11-3/24)

DOI : 10.6524/EB.201804_34(7).0003


疫情概要：

我國流感疫情逐漸趨緩，惟仍處流行期；全國類流感門急診就診人次與社區流感病毒陽性件數均呈下降趨勢；社區檢出流感病毒型別仍以 B 型 Yamagata 為主。近二週腸病毒門急診就診人次持平，疫情處相對低點。

近期北半球各國多已脫離流感流行高峰，疫情呈下降趨勢；流行病毒型別仍然多樣。中國大陸新增 H9N2 流感病例，屬散發個案，我國 3/20 提升北京市旅遊疫情建議至第二級警示。新加坡腸病毒疫情超過流行閾值；沙烏地阿拉伯持續出現 MERS 病例，我國持續保持相關傳染病境外移入之警戒。

一、流感**(一) 國內疫情**

1. 流感輕症：門急診類流感就診人次下降，第 12 週門急診類流感就診計 92,749 人次，較前一週下降 10%。
2. 流感併發重症：自 2017 年 10/1 起累計 670 例流感併發重症病例（79% 感染 B 型），其中 104 例經審查與流感相關死亡病例（86% 感染 B 型）。
3. 近期社區流感病毒陽性件數呈下降趨勢，檢出流感病毒以 B 型 Yamagata 為主，惟 B 型佔率持續下降。




圖一、近二個流感季門急診類流感就診人次監測

(二) 國際疫情

國家	2017-2018年流感季			
	活動度	週別	監測值	近期主要流行型別
加拿大	下降	第11週	陽性率：24%	B型
香港	下降	第11週	陽性率：13.23%	B型、H1N1
歐洲	下降	第11週	定點陽性率：43.7%	B/Yam
美國	下降	第11週	陽性率：15.3%	B/Yam、H3N2
韓國	下降	第11週	門診就診千分比：9.8‰	B/Yam、H3N2
日本	下降	第11週	定醫平均報告數：8.65	B/Yam
中國大陸	南方 下降	第11週	南方陽性率：20.9%	H1N1、B/Yam
	北方 下降·低水平		北方陽性率：10.6%	H1N1、B/Yam
新加坡	下降	第11週	陽性率：32.0%	B型、H1N1

二、腸病毒**(一) 國內疫情**

1. 處相對低點；第 12 週全國腸病毒門急診就診計 3,769 人次，近 2 週趨勢持平。
2. 無新增腸病毒併發重症病例，今年累計 4 例，分別感染克沙奇 B1 型 2 例、克沙奇 B2 型及克沙奇 A4 型各 1 例；2017 年累計 24 例，以感染腸病毒 D68 型 12 例為多。
3. 近 4 週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多，社區持續有腸病毒 71 型活動。



圖二、2017-2018 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	疫情趨勢	2018年		備註
		截止點	報告數(死亡數)	
新加坡	上下波動·超過流行閾值	3/17	7,492	高於去年同期
越南	低於流行閾值	3/3	4,097(0)	低於去年同期
香港	處基線水平	3/17	急診就診千分比:0.3	與去年同期相當
泰國	非流行期	3/19	7,715(0)	低於去年同期
韓國	非流行期	3/17	門診就診千分比:0.5	與近4年同期相當
日本	非流行期	3/11	5,070	與去年同期相當
中國大陸	非流行期	2/28	48,106(4)	低於去年同期
澳門	下降·非流行期	2/17	183	低於去年同期

三、人類新型 A 型流感—H9N2 流感

- (一) 中國大陸：新增 3 例，分別來自安徽省、廣東省及北京市，年齡為 3–51 歲，於 2017 年 12/29 至 2018 年 2/13 發病，均為輕症，其中 2 例發病前曾至活禽市場或宰殺活禽。本季累計 4 例，分布於湖南省、安徽省、廣東省及北京市；上季（2016 年 10 月至 2017 年 9 月）累計 6 例，分布於廣東省、北京市、甘肅省及湖南省。
- (二) 全球：自 1999 年後中國大陸、香港、埃及、孟加拉等地均有報告病例，自 2013 年迄今累計 29 例，多為輕症，呈散發，以中國大陸最多。
- (三) 我國 3/20 提升北京市旅遊疫情建議至第二級警示。

四、茲卡病毒感染症**(一) 國際疫情****1. 東南亞國家**

- (1) 新加坡：無新增病例，2018 年累計 1 例，目前無群聚區。該國 2017 年累計 67 例；2016 年至 2018 年 3/23 累計 524 例。
- (2) 其他國家：2017 年越南 27 例；2016 年泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

2. 全球：世界衛生組織(WHO)公布 2015 年起累計 71 國家／屬地出現本土流行疫情

- (1) 27 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，多位於加勒比海周邊，另包括亞洲新加坡旅遊疫情建議列為警示(Alert)。

- (2) 44 個國家／屬地傳播未阻斷惟未見新波段疫情，多位於中南美洲，另包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫、緬甸、越南、菲律賓等 11 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。
- (3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。
- (4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。
- (5) 13 國出現性傳播本土病例。
- (二) 國內疫情：2018 年尚無病例；2017 年累計 4 例；2016 年迄今累計 17 例，均為境外移入，感染國家為泰國及越南各 4 例、馬來西亞 2 例，印尼、新加坡、菲律賓、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

五、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

(一) 國際疫情

1. 沙烏地阿拉伯：新增 5 例及 2 例死亡，新增個案為中西部麥加省及中部利雅德省各 2 例、中部麥地那省 1 例；3 例為原發病例，2 例為接觸者，死亡個案相關資訊尚未公布。該國迄今累計 1,821 例，738 例死亡。
2. 全球：自 2012 年 9 月迄今累計 2,143 例，750 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(二) 國內疫情：自 2012 年起累計通報第五類法定傳染病 19 例，均排除感染。

六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、湖南省、江蘇省、福建省、河北省、陝西省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區、貴州省、遼寧省、雲南省、 北京市	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/3/20
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/5
	印尼				
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、印度、泰國、哈薩克、菲律賓； 非洲國家：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/3/13
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	亞洲 1 國、美洲 21 國／屬地、大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/3/13
	亞洲 11 國、美洲 21 國、非洲 10 國、大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/3/13
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
鼠疫	馬達加斯加	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/10/11
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2018;34:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>