

### 疫情概要：


我國腸病毒門急診就診人次近期呈上升趨勢，惟尚低於流行閾值。國內登革熱本土病例新增數已較平緩；惟台中市及新北市原疫情風險區持續出現個案且新增群聚點；彰化縣溪州鄉溪州公園、高雄市前鎮區及三民區出現群聚。全國類流感門急診就診人次近期小幅度上升，仍處低點；校園群聚案件增加；社區流感病毒以 A 型 H3N2 為主。

我國確診自越南移入茲卡病毒感染症病例，評估該國目前有流行及感染風險，於 10/2 提升越南茲卡病毒感染症旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)。剛果民主共和國持續發生伊波拉病毒感染病例，WHO 評估該國國內及區域傳播風險由高提升至非常高。中國大陸廣東省新增 H5N6 流感病例，個案有活禽接觸史，該省旅遊疫情建議已列為第二級警示。日本今年德國麻疹累計病例數為 2013 年以來最高，呼籲欲前往民眾接種疫苗。南韓 MERS 境外移入病例已解除隔離，當局調降預警級別至最低層級。

## 一、腸病毒

### (一) 國內疫情

1. 全國腸病毒門急診就診人次自第 36 週起持續上升，第 39 週受中秋假期門診休診影響，腸病毒門急診就診人次較前一週略降；尚低於流行閾值（11,000 人次）。
2. 新增 1 例幼童感染克沙奇 A10 型重症病例。今(2018)年累計 29 例，其中 11 例為新生兒（含 8 例死亡）；重症感染型別多樣，以伊科病毒 11 型 10 例、腸病毒 71 型 6 例為多，另有感染克沙奇 A4、A9、A10、A16、B1、B2、B3 及 B5 型；去(2017)年累計 24 例（含 1 例死亡），以感染腸病毒 D68 型 12 例為多。
3. 社區腸病毒型別以克沙奇 A 型為多，腸病毒 71 型及伊科病毒 11 型持續於社區低度活動，以輕症及散發病例為主；今年累計 77 例腸病毒 71 型個案，其中 6 例重症。



圖一、2017-2018 年腸病毒門急診就診人次趨勢

## (二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2018年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
泰國		緩降·處流行期	9/24	52,631(0)	高於去年同期
馬來西亞		持平·高於流行閾值	9/22	61,949(2)	高於去年同期
中國大陸		持平	9/9	1,646,032(31)	高於近3年同期
韓國		下降	9/22	門診就診千分比:6.4	與去年同期相當
日本		低度流行	9/16	86,496	低於去年同期
新加坡		低於流行閾值	9/22	32,650	低於去年同期
香港		處基線水平	9/22	急診就診千分比:1.0	低於去年同期


## 二、登革熱

### (一) 國內疫情

#### 1. 本土病例

- (1) 今年迄 10/1 累計 142 例，個案居住地分布於 8 個縣市，分別為台中市 77 例、新北市 40 例、高雄市 11 例、彰化縣 8 例、台北市及嘉義縣各 2 例、桃園市及台南市各 1 例。
- (2) 台中市近 3 週每週新增病例數相當，較 34–36 週明顯減少；病例分布於大里區等 11 個行政區，原疫情風險區大里區及太平區（新光里）仍出現個案，且有新里別出現病例；另潭子區醫院外圍及東區國小出現群聚；北屯區及北區非風險地區出現零星病例。
- (3) 新北市新莊區原疫情風險區豐年里仍出現病例，另新增營盤里及土城區（日和里）群聚。
- (4) 彰化縣溪州鄉溪州公園新增群聚疫情，該群聚累計 3 例。
- (5) 高雄市前鎮區（瑞興里）及三民區（安發里／寶龍里／正興里）出現群聚疫情；三民區人口流動高且為過去疫情風險區。

2. 境外移入病例：今年迄 10/1 累計 216 例，90% 以上病例感染地為東南亞國家。近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、菲律賓及越南等東南亞國家為多。



圖二、2017–2018 年登革熱病例通報趨勢


## (二) 國際疫情

國家	趨勢	疫情趨勢	2018年		
			截止點	報告數(死亡數)	備註
泰國		下降，處高峰	9/24	59,104(74)	高於去年同期
越南		略降，處高峰	8/4	39,692(9)	
寮國		下降，處高峰	8/11	3,586(13)	
馬來西亞		下降，處流行期	9/22	53,872(88)	
柬埔寨		持平，處流行期	8/21	5,436	高於去年同期
斯里蘭卡		下降，處低水平	9/28	38,973	
新加坡		持平，處低水平	9/22	2,062	
中國大陸		略升，處低水平	8/31	933(0)	

## 三、流感

### (一) 國內疫情

1. 全國類流感門急診就診人次近期小幅度上升，惟仍處低點。
2. 類流感／上呼吸道群聚自第 37 週起上升，檢出以 A 型流感為主；近 4 週校園流感群聚案約佔 65%。
3. 流感併發重症病例自 7 月底小幅上升後持平；2017 年 10/1 迄今累計 1,104 例，近 4 週新增病例感染 H3N2 為多（佔 6 成）；其中 189 例死亡。
4. 社區流感病毒以 A 型 H3N2 為主。



圖三、近三個流感季類流感門急診就診人次監測

**(二) 國際疫情**

國家	2017-2018年流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
中國大陸	南方 處低水平	第38週	南方陽性率：0.9%	H1N1
	北方 處低水平		北方陽性率：0%	-
香港	處低水平	第38週	陽性率：2.86%	H1N1
新加坡	處低水平	第38週	陽性率：17.1%	H1N1
日本	處低水平	第38週	定醫平均報告數：0.14	H1N1
韓國	處低水平	第38週	門診就診千分比：4.4% <sup>o</sup>	H1N1
澳洲	下降 處低水平	第38週	陽性率：9.5%	H1N1

**四、茲卡病毒感染症**

- (一) **國內疫情**：新增 1 例自越南移入病例。2016 年迄今共 19 例（2018 年 2 例、2017 年 4 例、2016 年 13 例），均為境外移入，個案感染地以東南亞國家為多（15 例）；感染國家分別為越南 5 例、泰國 4 例、菲律賓及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。
- (二) **國際疫情**：WHO 公布計 29 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，多位於加勒比海周邊，包括亞洲新加坡、菲律賓旅遊疫情建議列為警示(Alert)；惟鑒於國內出現自越南移入之確定病例，評估該國目前應有流行及感染風險，我國 10/2 提升越南茲卡病毒感染症旅遊疫情建議至警示(Alert)。

**五、剛果民主共和國伊波拉病毒感染**

- (一) 北基伍省及伊圖里省伊波拉疫情於 5/11-9/29 累計 161 例(129 例確診、32 例極可能；另有 9 例疑似病例待調查)，其中 105 人死亡；世界衛生組織(WHO)表示近一週仍有病例確診，並有未掌握之接觸者，增加疾病擴散風險，另北基伍省貝尼鎮一度因暴力衝突事件暫停因應作為，於事件結束後已重啟相關防治。
- (二) 今年 8/8 起已累計 13,208 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。
- (三) WHO 9/27 表示因疫情發生地鄰近烏干達、盧安達及南蘇丹，以及與鄰國間交通及人口流動等因素，評估該國國內及區域傳播風險由高提升至非常高，國際傳播風險維持為低。

## 六、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

### (一) 國際疫情

1. 沙烏地阿拉伯：WHO 9/27 公布該國於 6/1–9/16 新增 32 例，其中 10 例死亡，另其中 12 例分屬 5 件群聚（1 件院內感染、4 件家庭群聚），其中 2 件群聚的指標個案曾接觸駱駝。
2. 南韓：境外移入確診病例密切接觸者 21 人，9/21 公布第 2 次檢驗結果均為陰性，9/22 已解除隔離，396 名一般接觸者亦同時解除每日主動監測措施。當局評估因境外移入個案造成發生本土個案之可能性很低，同步於 9/22 調降預警級別至最低層級（attention，藍燈）。相關應變措施及監測將持續運作至 10/16（自確定病例第 2 次檢驗陰性後 28 天），如無新增病例，將於當日宣布此次疫情結束。
3. 全球：2012 年 9 月起迄今累計 2,254 例，800 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(二) 國內疫情：自 2012 年起累計通報 20 例，均排除感染。

## 七、人類新型 A 型流感—H5N6 流感

- (一) 中國大陸：9/30 通報新增 1 例，個案為廣東省廣州市 22 歲男性，9/25 發病，9/26 住院治療，病情嚴重，發病前曾宰殺活禽。
- (二) 全球：自 2017 年 10 月至今累積 4 例，分布於中國大陸廣西壯族自治區、福建省及廣東省；自 2014 年迄今累計公布 21 例，13 例死亡，均發生於中國大陸。
- (三) 目前新型 A 型流感旅遊疫情建議為第二級警示(Alert)地區包含中國大陸安徽省、北京市、福建省、廣東省及廣西壯族自治區，其他省市列為第一級注意(Watch)。

八、日本德國麻疹疫情：今年第 36 週報告 127 例，較前一週增加 46 例，今年累計 496 例，為 2013 年以來最高，並為 2017 年總數（93 例）的 5.3 倍，其中逾 6 成病例分布於東京都、千葉縣及神奈川縣，當局呼籲可能懷孕之婦女及其身邊的親人等應接種疫苗。

## 九、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、 福建省、北京市、 廣西壯族自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/8/21
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/8/21

**粗體字**：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、印度、泰國、哈薩克、菲律賓； 非洲國家：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國、俄羅斯、喬治亞； 美洲：委內瑞拉、巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/9/4
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染症	亞洲 3 國、美洲 21 國／屬地、大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	<b>2018/10/2</b>
	亞洲 9 國、美洲 21 國、非洲 10 國、大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	<b>2018/10/2</b>
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染症	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2018;34:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：http://www.cdc.gov.tw/