

ถาม-ตอบสำหรับชาวต่างชาติในไต้หวันที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

1. หากพบว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในไต้หวัน ควรปฏิบัติตนอย่างไร?

ตอบ : โรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เป็นโรคติดต่อตามกฎหมายของไต้หวัน ดังนั้นเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลว่าท่านติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) สถานพยาบาลจะแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขทราบ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขจะติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันยังให้การบริการด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น การให้บริการแก่คู่รักและทำเรื่องส่งตัวไปรักษาในสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับโรคไวรัสเอชไอวี (HIV) ตามที่กำหนด หากได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถที่จะควบคุมอาการของโรคได้เป็นอย่างดี ตลอดกระบวนการรักษานี้จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะถูกเปิดเผย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขในเขตที่ท่านอยู่ผ่านนักอาศัยได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (<https://www.cdc.gov.tw>) หรือโทร 1922 เพื่อขอคำปรึกษาได้

2. ในไต้หวัน ผู้ที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในเรื่องใดบ้าง?

ตอบ : ตาม "ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์และการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ติดเชื้อ" ของไต้หวัน ท่านต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ:

- (1) หากผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถที่จะควบคุมอาการของโรคได้เป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพของท่านเอง ขอให้ท่านเข้ารับการรักษาและตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กำหนดที่สถานพยาบาลเฉพาะทางสำหรับโรคเอดส์ที่หน่วยงานสาธารณสุขตามที่กำหนด
- (2) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ระหว่างคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนผ่านพฤติกรรมสัมพันธ์ (โดยการใช้อนามัยและสารหล่อลื่นชนิดน้ำอย่างถูกวิธีตลอดระยะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์) หลีกเลี่ยงการฉีดยาแบบใช้เข็มฉีดยา สารเลือดจาง หรือกระบอกฉีดยาร่วมกัน
- (3) เพื่อให้คู่นอนของท่านหรือผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับท่านรับทราบถึงความสัมพันธ์ของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเอง ควรแจ้งแหล่งที่มาของการติดเชื้อหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามและแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อโดยจะไม่มีเปิดเผยตัวตนของท่าน โดยการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อตรวจยืนยันสถานะการติดเชื้อของบุคคลดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) อันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย จากการใช้เข็มฉีดยา สารเลือดจาง หรือกระบอกฉีดยาร่วมกับท่าน รวมไปถึงการถ่ายทอดจากมารดาสู่บุตรจากท่าน
- (4) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขจะติดต่อท่านเป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อติดตามการรักษาและภาวะการควบคุมโรคของท่าน
- (5) เวลาที่เข้ารับการรักษา กรณีที่ท่านไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวตนของท่าน หรือไม่ได้อยู่ในสถานะการณ์ที่ฉุกเฉิน ท่านควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้รับทราบว่าท่านเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) รวมถึงสถานะการรักษาพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้ให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน

3. ประโยชน์ของการเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) คืออะไร?

ตอบ: การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากท่านเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเป็นประจำ จะสามารถควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาสภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ดี และหลีกเลี่ยงการเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง

นอกจากนี้ เมื่อปริมาณของเชื้อไวรัสในเลือดของท่านลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้และมีปริมาณคงที่ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีไปยังคู่นอนของท่านผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ (เช่น U = U หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบได้ = ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้)

4. ใน ๓๐ วัน ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้รับการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อะไรบ้าง กรณีถูกละเมิดสิทธิควรทำอย่างไร?

ตอบ:

- (1) ตาม มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้ติดเชื้อควรได้รับการเคารพและการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ปฏิเสธไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการศึกษา การรักษาพยาบาล การเข้าทำงาน การพักรักษาตัว อยู่อาศัยหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ หน่วยงานที่มีอำนาจ สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลอื่นที่ทราบข้อมูลของผู้ติดเชื้อจากหน้าที่การงาน จะต้องไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดหรือมีความจำเป็นต่อการป้องกันและการรักษาต่อผู้ติดเชื้อ

(2)

หากท่านได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติสืบเนื่องมาจากว่า เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องที่ได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติ ตาม มาตรา 7 ของ "ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์" สำหรับข้อมูลการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขในเขตที่ท่านพักอาศัยอยู่ หรือโทร 1922 เพื่อขอคำปรึกษาได้

5. ใน โรงเรียน หรือ ที่ทำงาน ของ ข้าพเจ้า จะมีใครทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) หรือไม่?

ด อ บ :
บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขที่ทราบตัวตนของผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เนื่องจากการทำงานในหน้าที่ห้ามเปิดเผยตัวตนของผู้ติดเชื้อตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน โรงเรียนหรือสถานที่ทำงานของท่านจะไม่ทราบสถานะการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ของท่าน

6. หากท่านทราบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) หลังจากเดินทางเข้าไต้หวันแล้ว ท่านจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือไม่?

ด อ บ : ไ ม่ ต า ม
"ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในม

นุษย์และการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ติดเชื้อ" ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ยกเลิกข้อจำกัดในการเข้าพักอาศัยและการมีถิ่นพำนักสำหรับชาวต่างชาติ ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ดังนั้นจึงไม่สามารถส่งตัวชาวต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) กลับประเทศโดยอ้างเหตุผลว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้

7. กรณีที่แรงงานต่างชาติได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในไต้หวัน นายจ้างสามารถส่งตัวแรงงานต่างชาติกลับประเทศหรือเพิกถอนใบอนุญาตทำงานได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ หากแรงงานต่างชาติติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) สิทธิในการทำงานของพวกเขา ก็ยังคงได้รับการคุ้มครองอยู่ จึงไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาตทำงานโดยอ้างเหตุผลว่าแรงงานต่างชาติได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้

8. ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) สามารถเข้ารับการรักษาในไต้หวันที่ไหนได้บ้าง?

ตอบ: สถานพยาบาลเฉพาะทางสำหรับโรคเอดส์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันกำหนด ที่ให้บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) บริการให้คำปรึกษาและการรักษาพยาบาล หากท่านต้องการค้นหาสถานพยาบาลใกล้บ้านที่ได้รับการรับรอง สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (<https://www.cdc.gov.tw/>) หรือโทร 1922 เพื่อขอคำปรึกษาได้

9. การเข้ารับการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในไต้หวัน

มีเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหรือไม่?

ด อ บ :

การอุดหนุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคเอดส์แก่ชาวต่างชาติมีข้อกำหนดดังนี้

(1)

ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยตามกฎหมายที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดโดยได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อในไต้หวัน และได้รับการยามาแล้วไม่ถึง 2 ปี จะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

1. คู่สมรสชาวต่างชาติ (รวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ฮองกง และมาเก๊า)
- 2.

ผู้ถือสัญชาติไทยและเมียนมาเฉพาะกรณีและชาวทิเบตที่พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวัน

3. ชาวต่างชาติที่ติดเชื้อระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาลในไต้หวัน

(2)

หากท่านมีประกันสุขภาพของไต้หวันโดยได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อในไต้หวัน และได้รับการยามาเป็นเวลา 2 ปีเต็มแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) จะครอบคลุมตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสุขภาพสำหรับข้อสงสัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสายด่วนให้คำปรึกษาของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติที่หมายเลข 0800-030-598

10. หากข้าพเจ้าอยู่ระหว่างการเดินทางครั้ง ข้าพเจ้าควรจะป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้อย่างไร?

ตอบ: หากพบว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในระยะแรกที่มีการตั้งครรภ์

ควรรละเอียดพิจารณาถึงครรหรือไม
แนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ
หากท่านตัดสินใจถึงครรต่อ
ท่านควรเข้ารับการรักษาและรับยาที่สถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับ
โรคไวรัสเอชไอวี (HIV) ตามที่กำหนด
และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสูบุตร
อย่างเคร่งครัด
รวมถึงการเข้ารับการรักษาและทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องในระหว่าง
ตั้งครรภ์
และขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านเพื่อเลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสม
ให้ยาป้องกันการติดเชื้อและให้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่แก่ทารกหลังคลอด
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสในการติดเชื้อจากมารดาสูบุตร

11. หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้บ้าง?

ตอบ :
นอกเหนือจากการขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลเฉพาะทางสำหรับโร
คไวรัสเอชไอวี (HIV) ตามที่กำหนดและสำนักงานสาธารณสุข
(สถานีอนามัย) ในเขตที่ท่านอาศัยแล้ว ยังมีองค์กรนอกภาครัฐต่างๆ (เช่น
มูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์แห่งไต้หวัน สมาคมลูร์ดแห่งไต้หวัน เป็นต้น)
ที่คอยให้บริการด้านการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)
ให้ควรรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ
การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)
และการให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล
นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการชุมชนเพื่อสุขภาพสำหรับเพศทางเลือกที่ให้บริการ
และให้คำปรึกษา
ท่านสามารถค้นหาและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ หรือโทร 1922 เพื่อขอคำปรึกษาได้

12. หากท่านมีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับโรคไวรัสเอชไอวี (HIV) ท่านสามารถสอบถามได้ที่สถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับโรคเอดส์ที่กำหนด องค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคไวรัสเอชไอวี (HIV) สำนักงานสาธารณสุขในเขตที่ท่านอาศัย ศูนย์เพศทางเลือกและอื่น ๆ เป็นต้น กรณีที่ท่านเป็นแรงงานต่างชาติ ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ และศึกษา "ข้อแนะนำกรณีหลังแรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันแล้วทราบว่า เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)" (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (<https://gov.tw/Zrj>))